

# INDEX

WESSER & SCHEREN	120-LH70R	17
100-00319	ERSATZKLING	
100-004		
100-02318	120-020	
100-02616	120-023R	
100-180-BLACK23	120-AB SERIES 120-AB-10	
100-30022	120-AB-10S	
100-45-C18	120-AB-50	
100-A-121 100-A-221	120-AB-50B	
100-A-221	120-AB-50S	
100-A-522	120-AB-S SERIES 120-ABB-10B	
100-A300GR21	120-ABB-50	
100-A300R21	120-ASB-10	
100-AK-119	120-ASBB-10	
100-AK-1/5B19 100-AK-420	120-BD-100A	
100-AK-520	120-BS-08/6B	
100-CL26	120-BS-10B	
100-CMP-133	120-BSF-6B 120-DB	
100-CMP-1/DX33	120-DC-2	
100-CMP-233	120-DC-3	
100-CMP-3	120-DC-4	45
100-D40019	120-DC-5	
100-DA-123	120-EXCELBLACK	
100-DL-126	120-FWB SERIES 120-GSB-1S	
100-EXL26	120-GSB-2S	
100-FWP-124	120-HB-20	
100-H-128	120-HB-5B	
100-H0K-132 100-L-527	120-HBB-5B	
100-L-5-AL27	120-KB-25	
100-L124	120-KB-5/30B	
100-L224	120-KB4-F 120-KB4-R	
100-L325	120-KB4-S	
100-L500GR24	120-KB4-WS	
100-LH7017	120-LB SERIES	
100-MC-4532 100-ML27	120-LB-10	38
100-NA-123	120-LB-10B	
100-NH-128	120-LB-50 120-LB-50B	
100-NL-AL25	120-LBB SERIES	
100-NOL-125	120-LBB-10	
100-PA-222	120-LBB-50	38
100-PC-L32 100-PL-125	120-LBD-10	
100-PRC-3/C29	120-LH70R	
100-RTY-1/C29	120-MCB-1 120-PB-800	
100-RTY-2/C30	120-PB450	
100-RTY-2/DX30	120-PIB45-1	
100-RTY-2/G30	120-RB18-2	40
100-RTY-2/NS30 100-RTY-3/G31	120-RB28 SERIES	
100-RTY-3DX31	120-RB28-10	
100-RTY-429	120-RB28-2	
100-S23	120-RB45 SERIES 120-RB45 SERIES	
100-SAC-120	120-RB45-1	
100-SCS-134	120-RB45-10	
100-SCS-234	120-RB60-1	40
100-SCS-334 100-SCS-434	120-SAB-10	
100-SL-125	120-SUB-50	
100-SOC17	120-TSB-1	
100-SPC-1/4023	300-004	
100-SVR-220	300-015R	
100-TK-3M31	300-BSC-21P	
100-TK-4		
100-XA-122	SCHABER & REINIG	
100-XH-128	150-033	52
100-XH-AL28	150-034	
100-XL-226	150-110	

120-023R.....

.....16

150-11252
150-11352
150-11352 300-00153
300-00353
300-003SM53
300-00553
300-00658
300-006-CMB58
300-009
300-009C59
300-01060
300-010T60
300-011CMB58
300-01258
300-013
300-01553
300-016
300-02050
300-02050
300-02150
300-02248
300-02348 300-02651
300-02751
300-02851
300-02949
300-03156
300-032
300-035
300-04451
300-04549
300-04949
300-05055
300-05055
100 0E1 EE
300-05155 300-05155
300-05155
300-051       .55         300-052       .55         300-052       .55
300-051     .55       300-052     .55       300-052     .55       300-363     .51
300-051       .55         300-052       .55         300-052       .55         300-363       .51         300-GSR-1/3B       .55
300-051     .55       300-052     .55       300-052     .55       300-363     .51       300-GSR-1/3B     .55       300-GSR-2     .54
300-051       .55         300-052       .55         300-052       .55         300-363       .51         300-6SR-1/3B       .55         300-6SR-2       .54         300-SC5P       .54
300-051     .55       300-052     .55       300-052     .55       300-363     .51       300-GSR-1/3B     .55       300-GSR-2     .54
300-051       55         300-052       55         300-052       55         300-363       51         300-GSR-1/3B       55         300-GSR-2       54         300-SC5P       54         300-SCR-L       54         300-SCR-M       54         300-SCR-S       54
300-051     55       300-052     55       300-052     55       300-363     51       300-GSR-1/3B     55       300-GSR-2     54       300-SC5P     54       300-SCR-L     54       300-SCR-M     54       300-SCR-S     54       350-150     56
300-051     55       300-052     55       300-052     55       300-363     51       300-GSR-1/3B     55       300-GSR-2     54       300-SC5P     54       300-SCR-L     54       300-SCR-M     54       300-SCR-S     54       350-150     56       350-151     56
300-051       55         300-052       55         300-052       55         300-363       51         300-6SR-1/3B       55         300-6SR-2       54         300-SC5P       54         300-SCR-L       54         300-SCR-M       54         300-SCR-S       54         350-150       56         350-151       56         400-014       56
300-051     55       300-052     55       300-052     55       300-363     51       300-6SR-1/3B     55       300-SSCP     54       300-SCP     54       300-SCR-L     54       300-SCR-S     54       300-SCR-S     54       350-150     56       350-151     56       400-014     56       500-050     48
300-051       55         300-052       55         300-052       55         300-363       51         300-6SR-1/3B       55         300-6SR-2       54         300-SC5P       54         300-SCR-L       54         300-SCR-M       54         300-SCR-S       54         350-150       56         350-151       56         400-014       56
300-051
300-051
300-051
300-051
300-051
300-051
300-051
300-051
300-051
300-051
300-051
300-051
300-051
300-051
300-051
300-051

150-111.....52

250-CG120	68
250-CG140	68
250-CG90	68
250-CG90	68
250-CM SERIES	67
250-ML12	67
250-ML8	67
250-MQR	67
250-SERIES	66
350-204	64
350-206	65
350-207	65
350-208	65
350-209	65
350-213	65

RAK	
150-001	70
150-002	
150-002	
150-003BT	
150-003GR	7 Q
150-004	
150-004GR	
150-005	
150-006	70 nr
150-006S	
150-007	
150-008 150-008S	
150-010	
150-011	
150-012	
150-013	
150-015	
150-015BL	
150-015PT	
150-015WT	
150-016 150-017	
150-018	
150-019 150-020	
150-021	
150-021 150-022	
150-023	
150-026	
150-027	۶7 87
150-028	
150-029	
150-030	
150-031	
150-031S	
150-032	
150-033	90
150-034	90
150-035	92
150-037	70
150-038	
150-039	
150-041	
150-042	
150-042L	
150-042S	
150-042SM	
150-043	
150-043L	
150-046	
150-048	
150-049	
150-050	
150-051 150-052	
150-052 150-054	
150-054R	
100 0041\	/ ()

450.055.0		500.077		_		450 00400	450
150-055-B 150-055-S			73	WERKSTA*	TTEINRICHTUNG	150-CS100 150-CS13	
150-055-S 150-055R-B		500-04/	73			150-CS65	
150-055R-S		INTELLI	GENTE WERKZEUGE	120-FH		150-CSF-13	
150-056-B				500-017		150-CSP-13	
150-056R-B			105	500-020 500-FH72		150-CSP-6	
150-056R-S			106	500-SRS86		150-LM13	
150-059			106	500-SRS132		250-010	168
150-060			104	500-SRS162		250-011	
150-061			102	550-110		250-012	
150-062			102 105	550-4007	133	250-013	
150-063			103	550-4075	133	250-014	
150-068			106	550-WB10		250-015	
150-069 150-070			105	550-WBE		250-016 250-017	
150-071			106	550-WSBS		250-018	
150-072			106	550-WSE	136	250-CB100	
150-073			103		FLÜSSIGKEITEN	250-CB155	
150-074			103		TEOSSIGNETTEN	250-CB200	
150-075			105	550-200	146	250-CB50	
150-076	77	400-076	105	600-AA1400-100	144	250-CM serie	
150-077		Mo	NTAGEWERKZEUGE	600-CC44	147	250-CM-A1	168
150-078		MIC	INTAGEWERKZEUGE	600-D0		250-CM-A2	
150-079		150-047	109	600-F02		250-CM-A3	
150-080			116	600-F0355		250-CM-A4	
150-081			109	600-GC101		250-serie	
150-082			109	600-GC101CAN		300-003	
150-083 150-084			112	600-GC101FLES		300-040300-050	
150-085			110	600-GP346 600-SC02CAN		300-050300-051	
150-090			111	600-SC02FLES		300-052	
150-091			108	600-SC02FLES		350-RM3	
150-095			108	600-SC02VAT		400-016S	
150-096			119	600-SV5		400-018S	
150-110			119	600-T800CAN		400-2120E-CS	
150-111	94		119 118	600-T800FLES	142	400-250	167
150-112			116	600-T900		400-251	
150-113			116	600-TO	143	400-252	
150-170			117	600-TRL1000		400-255	
150-180			117	600-Z0314CAN		400-CS01	
150-3MPA-1		400-009	116	600-Z0314FLES		400-HG2120EB	
150-3MPA-2			116	600-Z0314VAT		400-HGBAT	
150-CS13		400-011	117	600-Z0415CAN		400-HL2020E	
150-KN 150-LM10			117	600-Z0415FLES 600-Z0415VAT		400-HLGUARD 400-HLSCAN	
150-LM13			117	600-Z0413VAI		500-065	
150-PP1			117	600-Z0440FLES		500-100	
150-PP2			113	000 204401 220	140	500-SRS132	
150-PP3			114	WER		500-SRS162	
150-PP4	76		115 119			500-SRS86	168
150-PP5			114	750-302		600-MCS	162
150-SQ10			113	750-RAL210		600-P1000	
300-016		600-3950	120	750-WFBTU		600-P1000N	
300-PM20-s			120	750-WFDB 750-WFL		600-P3000	
300-RT01		600-753	120	750-WFP		600-PMR-APP600-PMR1000	
300-RTU-20 300-RTU-20-s		600-995	120	750-WFPR0		600-PMR250	
300-RTU-35-s				750-WFUV		600-PMR40	
350-210		HEISSLUF	TPISTOLEN & MEHR	BOX		600-SC02FLES	
400-003		/nn-2120E-CS	123	CARTON END CAP	156	600-T800FLES	
400-250			125	TUBE	156	600-T900	
400-251	84		125		COVER STYL	PMR-1000-PR0	162
400-252			125		WERKZEUGE	PMR-250-PR0	162
400-252			125	100-023	14/		
400-253			126	100-024			
400-254			122	100-FWP-1			
500-018			122	100-SAC-1			
500-018			122	100-SVR-2			
500-019 500-037			122	120-AB series			
500-038			122	120-SAB-10			
500-039			123 123	150-035			
500-040			123	150-047			
500-041			123	150-095			
500-045			124	150-101			
500-045	73		147	150-202	104		



#### **MESSER & SCHEREN**

Entdecken Sie unsere große Auswahl an Messern: von Sicherheitsklingen über Präzisionsmesser bis hin zu speziellen Schneidewerkzeugen finden Sie das passende Messer für alle möglichen Anwendungen.





#### **ERSATZKLINGEN**

Bleiben Sie scharf, indem Sie Ihre Schneidausrüstung mit einer großen Auswahl an großen und kleinen Klingen auffüllen. Stellen Sie sicher, dass Sie immer Klingen zur Hand haben, um präzises, effizientes Schneiden ohne Beschädigung des Glases zu gewährleisten.





#### **ABKRATZEN & REINIGEN**

Bereiten Sie die Oberfläche Ihrer Fenster vor dem Anbringen der Klebefolie mit unserer Auswahl an Abstreif- und Reinigungswerkzeugen vor. Entfernen Sie Klebstoff-, Farb- und Schmutzreste mit unseren professionellen Abstreifern und Tüchern.





#### **SCHNEIDEHILFEN**

Vereinfachen Sie den Zuschnitt Ihrer Folien mit unserem Sortiment an Schneidehilfen. Schneiden Sie Ihre Folien präzise und ohne Versatz, für ein sauberes Ergebnis.





#### **RAKEL**

Mit unseren Rakeln in Profiqualität erhalten Sie ein perfektes Finish für Ihre Folien. Unsere Rakel sorgen für eine glatte, gleichmäßige Oberfläche, indem Sie Luftblasen und überschüssiges Wasser entfernen.





#### **SMART TOOLS**

Intelligente Werkzeuge für ein präzises und schnelles Anbringen von Klebefolien, selbst bei den komplexesten Installationen. Dank unserer Auswahl an innovativen Werkzeugen können Sie Ihre Folie einfacher und effizienter anbringen, um ein perfektes Ergebnis zu erzielen.





#### **MONTAGEWERKZEUGE**

Ein komplettes Sortiment an professionellen Werkzeugen, die eine schnelle, präzise Anbringung von Folien auf Glasoberflächen schnell und einfach machen.





#### **HEISSLUFTPISTOLEN & MEHR**

Verwenden Sie Thermowerkzeuge, um die Wärme und die Formung Ihrer Materialien zu kontrollieren. Dank ihrer thermischen Leistung können Sie mit unseren Werkzeugen die Wärme kontrollieren und so ein präzises und gleichmäßiges Ergebnis erzielen. Dank ihres ergonomischen Designs und ihrer einfachen Handhabung sind sie auch über einen längeren Zeitraum hinweg beguem und sicher zu benutzen.







#### **FLÜSSIGKEITEN**

Zu unseren hochwertigen Produkten gehören Applikationsflüssigkeiten zur Erleichterung der Installation, Reinigungslösungen zur Beseitigung von Verunreinigungen und zur Erleichterung der Entfernung von Kleberesten.

komfortablen, schnellen und sicheren Installation.





#### WERBEINSTRUMENTE

Die Kunden von heute wissen oft genau, was sie wollen.
Aber wie überzeugen Sie Ihren Kunden, dass Sie ihm das
Beste bieten können? Dass Sie genau das haben, was er
braucht? Unsere Werbematerialien helfen Ihnen genau dabei.
Für jedes spezifische Thema haben wir etwas, das Ihnen
bei Ihrem Verkauf oder Ihrer Präsentation helfen kann.





#### **COVER STYL WERKZEUGE**

Mit unseren Cover Styl-Werkzeugen für die Vorbereitung und Anbringung von Cover Styl können Sie Ihre Arbeit professionell erledigen. Unsere Werkzeuge wurden speziell entwickelt, um Ihnen eine präzise und effiziente Arbeit zu ermöglichen, bei der Sie die Folie leicht handhaben können, ohne Gefahr zu laufen, sie zu beschädigen. Außerdem können Sie mit unserer Auswahl an Werkzeugen schneller arbeiten, um im Handumdrehen ein perfektes Ergebnis zu erzielen.



**40+ JAHRE**JAHRE ERFAHRUNG

**+1600** REFERENZEN +75,000 ROLLEN STÄNDIG AUF LAGER



Das ist auch der Service, den Sie von uns verdienen!

#### **EINE VERKAUFSBEZIEHUNG MIT UNS**

- · Engagierte Kontaktperson
- · In Ihrer Sprache
- · Wir gehen die Extra-Meile
- · Flexibel für Ihre geschäftlichen Anforderungen
- · Menschlich, dynamisch und unterhaltsam
- · S '84

#### BEI SONNENSCHUTZ, DARAUF KÖNNEN SIE ZÄHLEN

- · Große Auswahl an Produkten
- Vorrätig
- · Zu einem wettbewerbsfähigen Preis
- · Ohne MOQ
- · Auslieferung am Tag der Bestellung
- · Kontrollierter CO2-Fußabdruck







Langfristig, nur so sehen wir unsere Beziehung!

#### MEHRERE LÖSUNGEN

- · Aufbau eines Produktbewusstseins
- technisches Fachwissen
- · Hausinterne Schulungen
- · Personalisiertes Marketing
- · Neue Produkte durch F&E
- · Investitionen für Sie

#### EIN WEITERER SCHRITT ZUR NACHHALTIGEN ENTWICKLUNG



Solar Screen ist jetzt als CO2-neutrales Logistikunternehmen zertifiziert. 100 % der CO2-Emissionen des eingehenden Transports werden nun ausgeglichen: ein Ausgleich von 1.1151 Tonnen CO2 für 2019.



Mit diesem Kit können Sie ganz einfach und unkompliziert ein professionelles Ergebnis erzielen.

# eines SET




# Großes SET





Bereiten Sie Ihre Fahrzeuge mit unserem Kfz - SET vor. Dieses Kit enthält alle Werkzeuge, die Sie für eine einfache und professionelle Installation benötigen. Mit unserem Kfz - SET können Sie sicherstellen, dass die Installation ohne Probleme oder Mängel durchgeführt wird.

# Kleines Kfz - SET



# Großes Kfz - SET



# empfohlene PPF-Werkzeuge

Bereiten Sie Ihre Fahrzeuge mit unserem PPF - SET vor. Dieses komplette Kit enthält alle Werkzeuge, die Sie für eine einfache und professionelle Installation benötigen. Mit unserem PPF - SET können Sie sicher sein, dass der Einbau ohne Probleme und Mängel erfolgt, um Ihr Fahrzeug optimal zu schützen.





# Unser Angebot an Lackschutzfolien

CLEAR/GLOSS/MAT





Das Must-Have für ihr Lieblings Fahrzeug oder gleich die ganze Sammlung!

Unsere transparenteste Version! Sie schützt die Karrosserie wirksam vor Kratzern, Insekten und Streusalz im Winter. Unsere Protector Clear verleiht der Karrosserie ein transparentes Aussehen und bringt die originale Fahrzeugfarbe zum Vorschein.

#### PROTECTOR GLOSS











Neben dem üblichen Schutz, den ein eine PPF-Folie erzeugt, bietet unsere Version eine extrem wasserabweisende und selbstheilende Oberfläche, die dazu beiträgt, dass man Ihrem Auto sein Alter nicht ansieht.

#### CTOR MAT



Schützt und ist gleichzeitig ästhetisch









Matte Karosserien sind heutzutage sehr in Mode. Verleihen Sie mit unserer Protector Matt Ihrer Karrosserie ein mattes Aussehen und schützen Sie die Oberfläche vor Kratzern und Steinschlägen.



# **MESSER & SCHEREN**

Entdecken Sie unsere große Auswahl an Messern: von Sicherheitsklingen über Präzisionsmesser bis hin zu speziellen Schneidewerkzeugen finden Sie das passende Messer für alle möglichen Anwendungen.







#### SOTT® Backing - Paper Liner - Cutter



- Mit großem Griff
- Cutter mit pulverbeschichtetem Fußteil

Gleitet perfekt zwischen Folie und Papierliner. Der Fuß ist beschichtet, damit er nicht an der Klebeseite der Folie haftet. Der Griff ist länger als bei herkömmlichen Cuttern und bietet dadurch einen besseren halt.





#### **INKLUSIVE 5 EXTRA KLINGEN**



Preis pro Artikel

#### SQUEEGEE mit Rückseitenschneider



#### 100-026



- mittelsteif

- 12 cm breit

Goldener Abstreifer mit einseitigem Hinterschneider. Da die Klinge sicher im Klingenhalter eingeschlossen ist, können Sie sicher sein, dass Sie sich beim schneiden nicht verletzen.

#### DIE KLINGE IST AUSTAUSCHBAR











Empfohlene Messerklingen:



Preis pro Artikel

#### Ersatzklingen für SOTT® Backing Cutter





- 10 Klingen im Karton



Speziell für Backing Cutter:



#### 100-SOC



- Schnelles und einfaches Schneiden ohne Beschädigung des Substrats
- Ermöglicht ein schnelles Schneiden der Folie von der Rolle, während sie sich noch im Drucker oder Schneideplotter befindet
- Schnelles Zuschneiden der Folie, wenn diese bereits auf dem Auto liegt

und weniger stressigen Weg. Nehmen Sie einfach Ihren Easy Cutter und

schneiden Sie Ihre Folien zu, ohne Angst haben zu müssen, dass Sie in den

Außerdem ist es zu 100% sicher, da die Klinge im Kopf verborgen ist. Die Klinge

nach dem Gebrauch wieder einziehen zu müssen, bevor Sie das Messer in die

Tasche stecken, gehört der Vergangenheit an. Der Easy Cutter ist aus robustem

Dieses handliche kleine Messer ist ein 'Must Have' für jeden Monteur. Nicht nur das, dieses Messer kann viel mehr, denn es wurde ursprünglich zum Öffnen und Schneiden von Briefumschlägen, Papier, Kartons Schachteln, etc. produziert.






An der Vorderseite befindet sich ein 'Visier'. mit dem die Schnittlinie präzise verfolgt werden Praktisch und clever.



Der ergonomische Handariff mit weicher Gummieinlage sorgt für einen perfekten Halt und ermöglicht müheloses Schneiden sowohl von einfachen als auch bei komplizierteren Schnitten



Mit eingebauter Klinge

Preis pro Artikel

100-LH70



- SCHNEIDEN VON SICHERHEITSFOLIEN
- **SCHNEIDEN VON BANNERMATERIALIEN**
- **SCHNEIDEN VON PVC-FOLIEN**
- **SCHNEIDEN VON FENSTERFOLIEN**
- EINFACHE HANDHABUNG AM DRUCKER
- **EINFACHE VERWENDUNG AN IHREM PLOTTER**



9 QUICK ACHTUNG: die Klinge kann nicht ersetzt werden

EEZ REACH CUTTER - extra lang 70 cm

Lack geschnitten haben.

viel Aufwand.

- Griff aus Aluminium

#### 152 cm breite Folienstücke auf Ihrem Schneidetisch in einem Rutsch schneiden?

Mit dem EEZ Reach Cutter ist dies nun Vergangenheit. Mit dem langen Griff können Sie mit einer Bewegung bis zu 160 cm lange Folien durchschneiden. Am Griff ist ein 70 cm langer Aluminiumgriff mit einem glatten Kopf an der Vorderseite angebracht, in dem eine superscharfe Klinge steckt.

Der Löffel an der Unterseite des Kopfes gleitet leicht über den Schneidetisch, ohne diesen zu beschädigen und sorgt dafür, dass die Folie über den Löffel in den Kopf läuft und vom Messer geschnitten wird.





■ DIE KLINGE IST SICHER IM KOPE POSITIONIERT

■ GLATTER SCHNEIDKOPF, DAMIT DIE FOLIE BEIM SCHNEIDEN NICHT HÄNGEN BLEIBT

LEICHTER ALUMINIUMGRIFF

■ DAS MESSER IST AUSTAUSCHBAR

schneidet mühelos 152+ cm in einem Rutsch durch!

Empfohlene Messerklingen:

100-LH70R

Preis pro Artikel

### Ersatzklingen für EEZ Reach Cutter

- 10 Klingen im Karton



Speziell für EEZ QUICK Reach Cutter: 100-LH70 120-LH70R



#### OLFA® Oberflächen - Cutter OLEA

#### 100-TS-1



#### - So unglaublich es auch scheinen mag, der TS-1 schneidet nur die oberste Lage!

Dieser OLFA-Cutter ist Ihre erste Wahl, wenn Sie nur die oberste Lage schneiden wollen. Sein einzigartiges Design erlaubt es, die oberste Lage zu schneiden und die darunter liegenden Lagen zu erhalten. Der Cutter eignet sich hervorragend zum Schneiden von Coupons und gedruckten Artikeln. Sie können ihn aber auch für Karton, dünne Folien, Plastikfolien, Klebeband und mehr verwenden. Ideal zum Schneiden eines einzelnen Blattes Papier, Zeitung und dünner Folien.









paperworld & creativeworld Creative Impulse 2012





Ersatzklinge: 120-TSB-1





Preis pro Artikel

100-024

#### NT® Backing Slitter



- 6 Tiefeneinstellungen Dieses handliche Schneidemesser von NT ist ideal, um mit Präzision

- Schneidet nur die obere oder untere Schicht mit Präzision

auf eine bestimmte Tiefe zu schneiden. Schneiden Sie Klebefolie, ohne das Trägerpapier/den Liner zu berühren, oder schneiden Sie den Liner, ohne die Folie zu berühren. Das alles ist mit dieser Schneidemaschine möglich. Die Tiefe ist in 6 verschiedenen Positionen einstellbar. Die Klinge im Kunststoffgehäuse ist aus superhartem Wolframkarbid und sorgt für einen perfekten Schnitt. Die Klinge ist nicht austauschbar.





Preis pro Artikel

#### OLFA® Rundklingen-Cutter "Maru-Cutter"

#### 100-45-C



#### - Rotierende Klinge im Inneren

Der OLFA 45mm Rundklingen-Cutter "Maru" hat eine rotierende Klinge und einen flachen Boden. Das ermöglicht ein kontrolliertes Schneiden der Oberfläche, ohne die darunter liegende Schicht zu beschädigen. Die Klingen aus Wolfram-Werkzeugstahl lassen sich zudem nach mehrfachem Gebrauch, schnell und einfach austauschen. Der Griff ist glatt und leicht, was die Verwendung dieser Schere bequem und einfach macht...







Preis pro Artikel

#### Federmesser Deluxe - Inkl. Klingen und Nadel

#### 100-004



#### 2 in 1: Kunstmesser und Entlüftungswerkzeug

Ersatzklinge: 120-RB45-1

Aluminium Stiftmesser mit Gummigriff. Inklusive 3 Nadeln, für ein leichteres Anheben oder um Luftblasen unter der Folie zu entfernen. X-Acto-Klingen müssen extra bestellt

#### EXTRA: 3 X-ACTO KLINGEN.



OUICK

TIPS

Empfohlene Messerklingen: 120-020



Preis pro Artikel

#### NT® Art Knife Deluxe Version NT Cutter



#### 2 in 1: Kunstmesser und Entlüftungswerkzeug

Hochwertiges Federmesser in Sonderedition von NT. Dieser doppelseitige Halter ist multifunktional. Er besitzt eine Klinge auf der einen Seite und eine Nadel auf der anderen Seite. Ideal geeignet zum Entfernen von Luftblasen. Sowohl Klinge als auch Nadel können einfach auf den Halter geschraubt werden.


















- 🗑 QUICK

TIPS

#### - Perfektion und Präzision für perfekte Schnitte

Mit diesem Messer lassen sich perfekte Kurven und Aussparungen in die Folie schneiden, ohne den Autolack oder das Trägermaterial zu beschädigen. Durch die handliche Form des Messers ist der richtige Schnittdruck leichter zu bestimmen. So werden ihre Schnitte sauberer und präziser. Die Klingen des Messers können auf zwei verschiedene Arten am Messer befestigt werden.





Platzieren Sie die Klinge im hinteren Teil des Kopfes, um einen extrem scharfen Schnittwinkel für perfekte, gleichmäßige Schnitte zu erzielen. Dieses Federmesser ist aus extrem haltbarem Kunststoff mit einem Kopf aus rostfreiem Stahl gefertigt



# 120-KB-25, 120-SAB-10, 120-BD100

Empfohlene Messerklingen:

100-003



#### - Inklusive 2 Nadeln

Aluminium Stiftmesser mit Gummigriff. Inklusive 2 Nadeln, für ein leichteres Anheben oder um Luftblasen unter der Folie zu entfernen.

X-Acto-Klingen müssen extra bestellt werden.



Empfohlene Messerklingen: 120-020, 120-KB4-S

Preis pro Artikel

#### OLFA® Federmesser - Inkl. 25 Klingen

100-AK-1



#### - Texturierter Griff für mehr Präzision

Dieses Standard- Federmesser ist dank seiner scharfen Spitzklinge perfekt geeignet, für filigrane und präzise Arbeiten. Das OLFA-Messer hat einen texturierten Griff für Komfort und Stabilität. Einfacher Klingenwechsel mit einer schnellen Drehung. Die Klinge aus hochwertigem Kohlenstoffstahl wird in OLFAs präzisem, mehrstufigen Produktionsprozess hergestellt, der für unübertroffene Schärfe und hervorragende Schnittkraft sorgt.



Empfohlene Messerklingen:120-KB-25







Preis pro Artikel

#### OLFA® Federmesser

100-AK-1/5B



#### - Mit texturiertem Griff

Das OLFA Art Knife mit seinem stiftartigen konturierten Griff. Dieses federleichte Messer hilft Ihnen, detaillierte Muster mit äußerster Präzision zu schneiden.



Empfohlene Messerklingen:120-KB-25







#### OLFA® Metal Cushion Präzisionsmesser - Inkl. 5 Klingen

#### 100-AK-4



#### - Mit einem gepolstertem Griff und einem interessanten Design für mehr Komfort und Präzision

Präzisionskunstmesser für Profis aus der Comfort Grip Serie mit rutschfesten, gepolsterten Griffen. Comfort Grip Griffe bieten erstklassigen Komfort und sind acetonbeständig. Das auf Präzision und Stabilität ausgelegte Design, garantiert zusammen mit der Anti-Roll-Vorrichtung Komfort und Sicherheit. Schnelles Drehen, einfacher Klingenwechsel.

- Acetonbeständiger Griff
- Schneller Klingenwechsel
   Enthält 2 Präzisionsklingen 120-KB4-S,
   Meißelklinge 120-KB4-F und 1 gebogene Carving-Klinge 120-KB4-R



Empfohlene Messerklingen: 120-020. 120-KB4-F, 120-KB4-R, 120-KB4S, 120-KB4-WS











Klingenabdeckung verbinden. Die dazugehörige Nadel dient als Marker auf Kunststoffmodellierungen und

löst Etiketten von Oberflächen. Der integrierte Spachtel



Preis pro Artikel

#### OLFA® Designer Präzisionsmesser - Inkl. 30 Klingen & Nadel OLFA®

100-AK-5



#### - Präzision auf sehr hohem Niveau

Designer Präzisionsmesser mit Spachtelkante. Die Packung enthält 30 Klingen und eine Nadel. Die quadratisch geformte Ersatzklingenhülle dient als perfekter Ständer. Dazu müssen Sie sie nur mit der









Empfohlene Messerklingen: 120-KB-25, 120-KB5/30B







Preis pro Artikel

# **PROFESSIONNELS**



#### OLFA® Professionelles 45° Designermesser mit Auto-Lock

100-SVR-2



#### - Mit Autolock - Für 45°-Klingen

Der bekannteste Profischneider. Inkl. Halter aus Edelstahl mit Auto-Lock-System.



Empfohlene Messerklingen:120-AB10, 120-AB50, 120-AB10S, 120-AB50S, 120-ABB50





Preis pro Artikel

#### OLFA® Professionelles Designermesser 30° OLFA

100-SAC-1



#### - Für 30°-Klingen

Edelstahlschneider mit abgewinkelter 30 Grad Klinge für Präzisionsarbeiten. Ohne Auto-Lock.



Empfohlene Messerklingen: 120-SAB-10, 120-BD100



#### NT® Cutter Pro - Messer mit Anti-Rutsch-Griff

100-A300R



#### - für Rechts und- Linkshänder

Ergonomisch geformtes Messer mit speziellem Klicksystem zum stufenweisen Lösen der Klingen



Empfohlene Messerklingen: 120-AB10, 120-AB50, 120-AB10S, 120-AB50S, 120-ABB50, 120-BD100





Preis pro Artikel

#### NT® Cutter - Cutter Pro - Messer mit Metallgriff



100-A300GR



#### - Für Links- und Rechtshänder geeignet

Ergonomisch geformter Cutter mit speziellem Klicksystem zum stufenweisen Lösen der Klingen. Griff aus Metall.



Empfohlene Messerklingen:120-AB10, 120-AB50, 120-AB10S, 120-AB50S, 120-AB50, 120-BD100





Preis pro Artikel

#### OLFA® Auto-Lock Universalmesser mit Klingenschnapper

100-A-1



#### - Für Links- und Rechtshänder geeignet

Dieser schlanke Cutter, versehen mit einer Carbon-Gravur und vollwertigem Klingenclip, passt perfekt in Hände und Taschen. Dank seines speziellen Auto-Lock-Schiebers mit Feinregulierung sind die scharfkantigen SAB/DKB-Klingen neben den Standardklingen AB/ABB, die perfekt geeigneten Klingen für diesen Cutter. Ebenfalls ist er sowohl für Links- als auch für Rechtshänder geeignet.





Empfohlene Messerklingen:120-AB10, 120-AB50, 120-AB10S, 120-AB50S, 120-AB50S, 120-BD100



Preis pro Artikel

#### OLFA® Standard-Duty Universalmesser mit Gleitentriegelung

100-A-2



#### - Extra rutschfest

Durch den rutschfesten Griff aus Spezialgummi, lässt sich das Modell A-2 leicht in den Fingerspitzen halten. Der Cutter wird mit einem Taschenclip/Klingenschnapper geliefert und sorgt für ein Maximum an Handhabung und Komfort.



Empfohlene Messerklingen:120-AB10, 120-AB50, 120-AB50S, 120-AB50S,



Preis pro Artikel

#### OLFA® Standard Duty - beidseitiger Cutter OLFA

100-A-3



#### - Extra Messerklinge oben

Beidseitiger Cutter mit Mehrfachklingenanwendung.





Empfohlene Messerklingen:120-AB10, 120-AB50, 120-AB10S, 120-AB50S, 120-ABB50, 120-BD100





#### OLFA® Standard-Duty Universalmesser mit Gleitentriegelung OLFA

100-A-5



#### - Cutter mit One-Way-AutoLock-Mechanismus

Dieses Messer macht, dank des revolutionären «One-Way Blade Locking»-Systems, das Schneiden sicherer, da die Klinge fest montiert ist und sich nur in eine Richtung bewegt. Ausgestattet mit einer ExcelBlack-Klinge, erfreut sich das Messer aufgrund seiner hervorragenden Schneidleistung weltweit großer Beliebtheit. Der Griff hat eine sehr attraktive Form und liegt dadurch sehr angenehm in der Hand.





Empfohlene Messerklingen:120-ABB50



Preis pro Artikel

#### OLFA® Wheel-Lock Universalmesser

100-300



#### - Cutter mit One-Way-AutoLock-Mechanismus

Sie können dieses Messer mit seinem Ratschenmechanismus ganz einfach, für individuelle Schnitttiefen einstellen. Durch das schlanke, leichte Design des Messers, ist es sehr einfach zu bedienen und lässt sich problemlos in den meisten Taschen verstauen. Das Messer schneidet durch Verpackungen, Schrumpffolie, Vinyl, Fensterfolie, Tapeten, Dichtungsmasse, Schaumstoffplatten und andere Materialien. Bestens geeignet für: Maler- und Lackierarbeiten, Flachglasfolien und Verpackungen.



Empfohlene Messerklingen:120-AB10, 120-AB50, 120-AB10S, 120-AB50S, 120-AB50S, 120-AB50S, 120-BD100



Preis pro Artikel

#### OLFA® Glasfaser- Universalmesser mit Auto-Lock, X-Design Serie™

100-XA-1



#### - Auto-Lock Messer; speziell für Excel Blade Abbrechklingen

Dieses Messer verbindet erhabene Qualität mit Design. Die ergonomische Form und der schwarze Anti-Rutsch-Gummi vermitteln ein Gefühl von Sicherheit bei der Benutzung. Außerdem ist das Messer resistent gegen Chemikalien. Dieser Klingenhalter wurde speziell für die Verwendung mit den speziellen Excel Blades entwickelt, welche dünner und viel schärfer sind als die Standard-Abbrechklingen.











Empfohlene Messerklingen:120-ABB50



Preis pro Artikel

#### OLFA® Universalmesser OLFA

100-PA-2



#### Mit Mehrzweckklinge; für automatisches nachfüllen von bis zu 5 Klingen

Ob Sie Verpackungen, Schrumpffolie, Vinyl, Fensterfolie, Tapeten, Dichtungsmasse, Schaumstoffplatten oder ähnliche Materialien schneiden müssen, mit diesem Messer sind Sie bestens gerüstet. Das Messer nimmt bis zu fünf abbrechbare Klingen auf, damit Sie es bequem und mehrfach benutzen können. Wenn ein Klingensegment stumpf wird, können Sie es einfach abknipsen und weiterarbeiten. Anwendungen mit Farben, Fensterfolien und Verpackungen sind nun kein Problem mehr. Das Messer schneidet Klebeband, Schrumpffolie, Tapete, Folie, Karton, Dichtungsmasse und mehr.











Empfohlene Messerklingen: 120-AB10, 120-AB50, 120-AB10S, 120-AB50S, 120-ABB50, 120-BD100

#### 

#### 100-DA-1



#### - Mit eingebautem Klingenschnapper und Entsorgungsbehälter

Wechseln Sie Ihre Messerklinge im Handumdrehen. Dieses innovative OLFA®-Messer verfügt über einen eingebauten, abnehmbaren Klingenabschneider, der gleichzeitig als Wegwerfbehälter dient. Sie werden viele Verwendungsmöglichkeiten für dieses Universalmesser finden, vom Schneiden von Verpackungen, von Schrumpffolie und Vinyl bis hin zu Fensterfolie, Tapete, Dichtungsmasse, Schaumstoffplatten und mehr.











Empfohlene Messerklingen: 120-AB10, 120-AB50, 120-AB10S, 120-AB50S, 120-AB50, 120-BD100



#### Preis pro Artikel

#### OLFA® Universalmesser mit Gummigriff und automatischer Verriegelung

#### 100-NA-1



#### - Acetonbeständig

Der Gummigriff sorgt bei diesem Messer für zusätzliche Stabilität und Kontrolle. Der Cutter ist nicht nur robust, sein Griff ist auch resistent gegen Aceton. Sie werden die Standfestigkeit des Messers zu schätzen wissen, wenn Sie es zum Schneiden von Verpackungen, Schrumpffolie, Vinyl, Fensterfolie, Tapeten, Dichtungsmasse, Schaumstoffplatten und anderen Materialien verwenden.



Empfohlene Messerklingen: 120-AB10, 120-AB50, 120-AB10S, 120-AB50S, 120-AB50, 120-BD100





Preis pro Artikel

#### OLFA® OLFA® Cutter Standard, schwarz OLFA®

#### 100-180-BLACK



#### - Mit Klingenschnapper

Dieser vielseitige Cutter ist die moderne Version des Originalcutters, der 1956 von der OLFA Corporation entwickelt wurde. Perfekt geeignet für leichte Schneidarbeiten. Der Cutter verfügt über einen formschlüssigen Schiebeverschluss, einen komfortablen Griff, einen Clip mit Abbrechvorrichtung und einen integrierten Klingenschnapper





Empfohlene Messerklingen:120-AB10, 120-AB50, 120-AB10S, 120-AB50S, 120-AB50S, 120-AB50, 120-BD100





100-180-BLACK 100-180-BT/36 1 Stück 36 Stück mit Eimer Preis pro Packung Preis pro Packung

#### OLFA® Kompaktmesser mit Metallgriff OLFA®

#### 100-S



#### - So einfach wie möglich

Ein besonders preiswertes und kompaktes Modell. Zeitgemäßes, modernes Design mit schlankem, geformtem Metallgriff.

Inklusive gelbem Taschenclip/Klingenschnapper.



Empfohlene Messerklingen:120-AB10, 120-AB50, 120-AB10S, 120-AB50S, 120-ABB50, 120-BD100







Preis pro Artikel

#### OLFA® Economy Cutter - Eimer mit 40 Stck.

#### 100-SPC-1/40



#### - 40 Stück

Economy-Messer mit auswechselbarer Klinge. 40 Stück in einem Kunststoff-Eimer. Inkl. Taschenclip/Klingenschnapper. Dies ist ein perfekter Artikel für Zusatzverkäufe. (Verwendet Klingen in Standardgröße)



Empfohlene Messerklingen: 120-AB10, 120-AB50, 120-AB10S, 120-AB50S, 120-ABB50, 120-BD100







# **PROFESSIONNELS**



#### OLFA® Cutter Ultra scharf

#### 100-FWP-1



Tapetenschneider mit einer dünneren und schärferen Klinge.





OUICK TIPS

Empfohlene Messerklingen: 120-FWB-10, 120-FWB-50

Preis pro Artikel

## **SCHWERGEWICHT**



#### NT® Heavy Duty Messerhalter NT Cutter



100-L500GR



#### - Mit Metallkörper

NT-Schwerlastmesser mit Aluminium-Druckguss-Griff und speziellem Klicksystem, zum stufenweisen Lösen der Klingen. Perfekt zum Schneiden von Kunststoffen, Folien usw. Dieses starke und robuste Messer ist ideal zum Schneiden großer Flächen und Streifen von Fenster-, Wrapping- und Möbeldekorfolien. Das Messer ist stabil und wackelt nicht beim Schneiden. So erhalten Sie schöne, gerade Schnitte.







Empfohlene Messerklingen: 120-LB10, 120-LB50





Preis pro Artikel

#### OLFA® Heavy Duty Messerhalter -18 mm OLFA®

100-L1



#### Ergonomische Form für einen perfekten Griff

Das beliebteste OLFA-Schwerlastmesser. Der Griff ist massiv und unzerbrechlich. Das perfekte Messer zum Schneiden von Kunststoffen, Folien, etc.

Dieses starke und robuste Messer ist ideal zum Schneiden großer Flächen und Streifen von Fenster-, Wrapping- und Möbeldekorfolien. Das Messer ist stabil und wackelt nicht beim Schneiden. So erhalten Sie schöne, gerade Schnitte.



Empfohlene Messerklingen: 120-LB10, 120-LB50





Preis pro Artikel

#### OLFA® Heavy Duty - Messer mit Gummigriff OLFA®

100-L2



Wenn Ihnen eine sichere Handhabung wichtig ist, werden Sie die rutschfeste, gerippte Gummieinlage an diesem OLFA Universalmesser zu schätzen wissen. Die Pistolenform des Messers liegt gut in der Hand, und der Fingeranschlag sorgt für zusätzliche Stabilität. Verwenden Sie dieses Universalmesser für Baumaterialien wie z. B. Trockenbauwände, Linoleum, Teppichboden, Bodenbeläge, Dämmstoffe und Bedachungsmaterialien.



Empfohlene Messerklingen: 120-LB10, 120-LB50



#### OLFA® 2 - Heavy-Duty Universalmesser mit Ratschenverriegelung

#### 100-L3



#### - Mit extra Messerklinge an der Rückseite

2-Wege-Schwerlastschneider mit Mehrfachklingeneinsatz. Die professionelle und starke Klinge aus rostfreiem Stahl, sichert die Klinge für die härtesten Schneidearbeiten.







Preis pro Artikel

#### OLFA® Heavy-Duty Cutter mit automatischer Klingenverriegelung OLFA®


100-NL-AL



#### - Ergonomischer Griff

Heavy-Duty Cutter mit automatischer Klingenverriegelung und einem einzigartig gestalteten, komfortablen und ergonomischen Griff.











Preis pro Artikel

#### OLFA® Universalmesser mit Gummigriff und automatischer Verriegelung

#### 100-NOL-1



#### - Säure- und acetonbeständig

Der Gummigriff sorgt bei diesem Messer für zusätzliche Stabilität und Kontrolle. Es ist nicht nur sehr robust, sondern der Griff dieses Messers ist auch resistent gegen Aceton. Das Messer hat eine schlanke Form. Dadurch ist es leicht zu greifen und passt in die meisten Taschen. Perfekt geeignet für Anwendungen wie Bodenbeläge, Trockenbau und Dachreparaturen.



Empfohlene Messerklingen: 120-LB10, 120-LB50







Preis pro Artikel

#### OLFA® Pro-Load' Multi-Klingenmesser mit Auto-Lock

#### 100-PL-1



#### - Inkl. 5 zusätzlicher Klingen im Inneren

Mit diesem Mehrzweck-OLFA®-Utility-Messer, gehen Ihnen nie mehr die Klingen aus. Denn im automatischen Lademechanismus, der mit einer Hand zu bedienen ist, können Sie bis zu fünf zusätzliche Klingen aufbewahren.











Empfohlene Messerklingen: 120-LB10, 120-LB50

18

Preis pro Artikel

#### OLFA® Universalmesser mit Schiebe-Verriegelungsmechanismus

#### 100-SL-1



Ändern Sie die Schnitttiefe bei diesem OLFA® Universalmesser ganz einfach mit dem Daumen. Das Messer ist mit einer Acht-Segment-Klinge vorgespannt, so dass Sie sie achtmal weniger wechseln müssen! Verwenden

Sie dieses Universalmesser für Baumaterialien wie Trockenbauwände, Linoleum, Teppichboden, Bodenbeläge, Dämmstoffeund Dachmaterialien.









#### OLFA® 90° Universalmesser mit Ratschenverriegelung

100-CL



#### - Tiefenmesser mit eingebautem Heftklammerentferner

Mit seinem Pistolengriff, dem Fingeranschlag und der geriffelten Kontur des Griffes, gibt Ihnen dieses OLFA Universalmesser die nötige Kontrolle. Die abbrechbare Klinge hat acht Schneidkanten, die jedes Projekt schneller und wirtschaftlicher machen.











Empfohlene Messerklingen: 120-LB10, 120-LB50





Preis pro Artikel

#### OLFA® Extended Reach Universalmesser mit Ratschenverriegelung

100-XL-2



#### - Extra langer Klingenkanal

Wenn Sie etwas mehr Abstand zwischen Ihrer Hand und der zu schneidenden Oberfläche haben möchten, greifen Sie zu diesem extra langen Universalmesser. Der Klingenkanal des Messers erstreckt sich über die gesamte Länge und bietet die dafür benötige Stabilität. Ideal geeignet für Anwendungen wie Bodenbeläge, Trockenbau und Dachreparaturen oder -auswechslungen. Schneidet Teppichboden, Linoleum, Trockenbauwände, Dachschindeln und mehr.



Empfohlene Messerklingen: 120-LB10, 120-LB50



Preis pro Artikel

#### OLFA® Eco Heavy Duty -Cutter mit automatisch verriegelnder Klinge

100-EXL



#### - Single hand Side Lock Mechanismus

Wirtschaftlicher Cutter mit automatisch verriegelnder Klinge. Perfekt geeignet zum Schneiden von Papier, Pappe, Dachpappe, Trockenbauwänden, Vinyl, Acetaten, etc.



Empfohlene Messerklingen: 120-LB10, 120-LB50





Preis pro Artikel

#### 

100-DL-1



#### - Mit integriertem Entsorgungsbehälter

Mit diesem Messer können Sie stumpfe Klingenränder einfach und sicher entfernen. Einfach den Klingenentsorgungsbehälter vom Messer abziehen, die stumpfe Klinge in das Ende des Behälters einführen und abknipsen. Die alte Klinge verschwindet im Behälter und eine scharfe neue Klinge ist einsatzbereit. Ideal für: Anwendungen wie Bodenbeläge, Trockenbau und Dachreparaturen oder -auswechslungen. Schneidet Teppichboden, Linoleum, Trockenbauwände, Dachschindeln und mehr.











Empfohlene Messerklingen: 120-LB10, 120-LB50







#### OLFA® Glasfaser Universalmesser mit Ratschenverriegelung

100-L-5



OLFA X-Design Schwerlastschneider der ComfortGrip Serie. Mit sicherem Griff aus Elastomer und glasfaserverstärktem Polypropylen für Säure- und Acetonbeständigkeit. Mit eingebautem Hartmetall-Pick für Mehrzweckanwendungen.







Empfohlene Messerklingen: 120-LB10, 120-LB50







Preis pro Artikel

#### OLFA® Glasfaser Universalmesser mit automatischer Ratschenverriegelung

100-L-5-AL



Sicherer Griff aus Elastomer und glasfaserverstärktem Polypropylen für Säure- und Acetonbeständigkeit. Mit eingebautem Hartmetall-Pick für Mehrzweckanwendungen. Bestens geeignet für Anwendungen wie Bodenbeläge, Trockenbau und Dachreparatur oder -austausch.







Empfohlene Messerklingen: 120-LB10, 120-LB50







Preis pro Artikel

#### OLFA® ML Mehrzweckmesser mit Metallgriff -18 mm

100-ML



#### - Schwarz beschichtete Metallhalterung

Schwerer Cutter mit hochwertigem, schwarz beschichtetem Metallhalter. Für eine Spitzenleistung bei allen harten Schneidarbeiten. Der Auto-Lock-Mechanismus hält die Klinge stets fest in Position.



Empfohlene Messerklingen: 120-LB10, 120-LB50





# **SCHWERGEWICHT**




#### OLFA® Design XHD Universalmesser mit Ratschenverriegelung und Auto-Lock

100-XH-AL



#### - Sie werden unzählige Gründe finden, es zu benutzen

ldeal geeignet für Anwendungen wie allgemeine Bauarbeiten und industrielle Wartung. Schneidet Leder, Gummi, Seil, Fiberglas, Acetate und mehr.











Preis pro Artikel

#### OLFA® Design XHD Universalmesser mit Ratschenverriegelung und Auto-Lock

100-XH-1



#### - Sie werden unzählige Gründe finden, es zu benutzen

Mit seinem pistolenförmigen Griff ist dieses OLFA® Universalmesser ein Volltreffer, wenn es um harte Schneidarbeiten geht. Verwenden Sie dieses Universalmesser zum Schneiden von industriellen Materialien wie Dichtungen, Rohrleitungen, Kunststoffgurten, Seilen, Leder, Laminaten, Kunststoffen, Glasfasern, Gummi und Textilien











Preis pro Artikel

#### OLFA® Universalmesser mit Gummigriff und Ratschenverriegelung

100-NH-1



#### - Der chemikalienresistente Griff macht dieses Messer unwiderstehlich

Ebenfalls ist es sehr einfach zu bedienen. Ein Klingenwechsel mit einer Hand? Kein Problem. Mit diesem Messer können Sie industrielle Materialien wie Dichtungen, Rohre, Gurtkunststoffe, Seile, Leder, Laminate, Kunststoffe, Glasfaser, Gummi und Textilien schneiden.













Preis pro Artikel

#### OLFA® "Rubber Inset Grip" Universalmesser mit Ratschenverriegelung

100-H-1



#### - Wählen Sie dieses OLFA® Universalmesser mit Gummigriff, wenn Sie perfekte Kontrolle wünschen

Das Messer hat ein symmetrisches Design, und kann sowohl von Rechts- als auch von Linkshändern verwendet werden. Nutzen Sie dieses Universalmesser zum Schneiden von industriellen Materialien wie Dichtungen, Rohrleitungen, Kunststoffgurten,

Seilen, Leder, Laminaten, Kunststoffen, Glasfaser, Gummi und Textilien. Bestens geeignet für Anwendungen wie allgemeine Bauarbeiten und industrielle Wartung. Schneidet Leder, Gummi, Seil, Glasfaser, Acetate und mehr.





#### OLFA® Straight Handle Rotationsmesser - 18 mm

100-RTY-4



#### - 18 mm

Dieser OLFA Rollschneider ist ein Muss für Bastler. Mit seinem geraden Griff kann der Cutter sowohl von Rechts als auch von Linkshändern verwendet werden. Verwenden Sie ihn zum Schneiden von gebogenen Quiltteilen und Schablonen oder zum Beschneiden von Nähten. Ideal für: Das Schneiden von kleinen Details oder Kurven, Applikationen oder Schablonen. Schneidet Stoff, Papier, Folie und mehr.













**ROTARY** 



#### OLFA® Straight Handle Rotationsmesser - 28 mm OLFA®

100-RTY-1/C



#### - 28 mm

Das 28 mm Rotationsmesser ist perfekt für kleine Projekte, Miniaturen und enge Ecken. Dieser Cutter verfügt über einen robusten Griff mit einer Klingenabdeckung zur Sicherheit. Die rollende Klinge des Messers dient zum Schneiden von Stoffen in Formen, Streifen und Stücken, die für Näh-, Quilt- und Bastelprojekte verwendet werden. Die Klinge besteht aus hochwertigem Wolframcarbid-Werkzeugstahl für unvergleichliche Schärfe und hervorragende Schnittkraft. Bestens geeignet zum Schneiden von Streifen und mehreren Lagen auf einmal. Schneidet Stoff, Papier, Plane, Vinyl, Polsterung und mehr.



Ersatzklinge: 120-RB28-2 and 120-RB28-10







Preis pro Artikel

#### OLFA® Perforator Messer - 28 mm

100-PRC-3/C



- Gezahnte 28mm Klinge
- Einfacher Klingenwechsel

Perforatormesser von OLFA mit einer 28mm Wellenschliffklinge. Durch den größeren (28mm) Durchmesser, der tief gezahnten Stahlklinge, lassen sich Perforationen sehr leicht schneiden. Geeignet zum Herstellen von Falten in einem Karton, Abreißstreifen und gezackten Kanten in Papier und Folie. Die Perforationsklinge ist optional durch einen regulären 28 mm Rollschneider austauschbar. Hergestellt aus hochwertigem japanischem Wolframstahl, werden alle OLFA-Messer einem fortschrittlichen Herstellungsprozess unterzogen, durch den die mikrogeschliffene Klinge für eine hervorragende Schärfe und Langlebigkeit sorgt.



Ersatzklinge: 120-RB28-2 and 120-RB28-10











coeignet zum schneiden verschiedener meterialien wie: Stotle, rextilien, pappe, papier, Loder



#### OLFA® Splash Rotationsmesser, gelb oder blau - 45 mm OLFA®

100-RTY-2/C



#### - Mittlere bis größere Projekte

Es gibt keinen Grund, sich durch das Schneiden von mehrere Lagen abzumühen. Dieses Rollmesser ist ideal für mittelschwere bis schwere Projekte. Es kann bis zu sechs Lagen dünner Materialien verarbeiten. Bestens geeignet zum Schneiden von Streifen und mehreren Lagen auf einmal. Schneidet Stoff, Papier, Plane, Vinyl, Polstermaterial und mehr.







Ersatzklinge: 120-RB45-1



Preis pro Artikel

#### 

100-RTY-2/DX



#### - Mit Sicherheitsverriegelungssystem

Dieser Rollschneider bietet eine Kombination aus Komfort, Bequemlichkeit, Stärke und Sicherheit. Sein ergonomischer Griff mit rutschfestem Gummi mindert die Ermüdung und Belastung Ihrer Hände. Ebenfalls zieht der Druckauslöser die Klinge selbsttätig zurück, wodurch ein stets sicheres Arbeiten gewährleistet ist. Der Cutter kann bis zu sechs Lagen dünner Materialien verarbeiten. Der schnelle Klingenwechsel gewährleistet ein noch schnelleres Arbeiten. Ideal geeignet zum Schneiden von Streifen mit mehreren Lagen auf einmal. Schneidet Stoff, Papier, Plane, Vinyl, Polstermaterial und mehr.





Ersatzklinge: 120-RB45-1











Preis pro Artikel

#### OLFA® Straight Handle Rotationsmesser - 45 mm OLFA®

100-RTY-2/G



#### - Ideal zum Schneiden von dicken und starren Folien, wie z.B Sicherheitsfolien

Die beliebteste Größe auf dem Markt. Dieser Cutter verfügt über einen robusten Griff, mit einer Klingenabdeckung für Ihre Sicherheit. Die rollende Klinge dieses Cutters, kann zum Schneiden von Materialien in Formen. Streifen und Stücken für Näh-, Quilt- und Bastelprojekte verwendet werden. Die Klinge besteht aus hochwertigem Wolframcarbid-Werkzeugstahl. Das Messer ist ideal geeignet zum Schneiden von Streifen und mehreren Lagen auf einmal. Schneidet Stoff, Papier, Plane, Vinyl, Polsterung und mehr.



8

Ersatzklinge: 120-RB45-1 and 120-RB45-10







Preis pro Artikel

#### OLFA® Schnellwechselbares Rotationsmesser - 45 mm OLFA®

100-RTY-2/NS



#### - Mit schnellem Klingenwechselsystem

Das schnellwechselbare Rotationsmesser besitzt ein einfaches 45mm-Klingenwechselsystem. Dieses ermöglicht ein einfaches Wechseln, mit nur einem Klick. Kein mühsames zusammenbauen einer Unterlegscheibe und einer Mutter. Lösen Sie einfach den Verriegelungsmechanismus und die Klinge löst sich sofort. Die innovative Klingenabdeckung bietet einen zusätzlichen Sicherheitsschutz beim Schneiden. Jede Seite lässt sich unabhängig voneinander hin- und herschieben, so dass der Benutzer zum Schneiden einfach die Hand wechseln kann. Die Klinge besteht aus hochwertigem Wolframcarbid- Werkzeugstahl- für unvergleichliche Schärfe und hervorragende Schnitthaltigkeit.

















#### OLFA® Deluxe Handle Rotationsmesser - 60 mm

100-RTY-3DX



#### - Sicherheitsverriegelungssystem

OLFA's größter Rollschneider kann bis zu acht Lagen dünner Materialien schneiden. Damit ist er perfekt für mittelgroße bis große Projekte und lange Schnitte geeignet. Der geschwungene Griff, der sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder geeignet ist, minimiert die Ermüdung Ihrer Hände, die typischerweise mit wiederholtem Schneiden einhergeht. Die doppelte Sicherheitssperre und die Klingenabdeckung sorgen für Ihre Sicherheit. Ideal geeignet zum Schneiden von Streifen, mehreren Lagen, Stoff, Papier, Plane, Vinyl, Polstermöbeln, Leder und anderen dicken Textilien.



Ersatzklinge: 120-RB60-1









Preis pro Artikel

#### OLFA® Straight Handle Rotationsmesser - 60 mm [OLFA]

100-RTY-3/G



#### - 60 mm

Es gibt keinen Grund, sich mit dem Schneiden von mehrere Lagen abzumühen. Dieses Rollmesser ist ideal für mittelschwere bis schwere Projekte. Es kann bis zu acht Lagen Material verarbeiten. Ideal geeignet zum Schneiden von Streifen, mehreren Lagen, Stoff, Papier, Plane, Vinyl, Polstermöbel, Leder und anderen dicken Textilien.



Ersatzklinge: 120-RB60-1









Preis pro Artikel

# **TOUCH**



# MESSER

#### OLFA® Magnetisches Touch Messer 24 Stck.

100-TK-3M



Das Magnetic Touch Messer verfügt über eine Klinge aus rostfreiem Stahl und einen magnetischen Rücken. Es ist vielseitig einsetzbar und passt problemlos in die Tasche, den Geldbeutel, die Schreibtischschublade oder das Handschuhfach. "Das handlichste kleine Messer der Welt". 24 Stück.









Preis pro Artikel

#### OLFA® Mehrzweckmesser

100-TK-4



Es gibt einen Grund, warum wir es ein Mehrzweckmesser nennen, denn Sie werden unzählige Verwendungsmöglichkeiten dafür finden. Das kompakte Messer passt in Ihre Tasche, Handtasche, Schreibtischschublade oder Ihr Handschuhfach. Zur Ausstattung gehören eine Klingenarretierung, zur Sicherheit und ein Loch zum Aufhängen an Ihrem Schlüsselbund. Verwenden Sie das Messer für Kunst, Grafik, Handwerk und Hobby-Projekte zu Hause oder in der Industrie. Das Messer ist ein tolles Mitbringsel oder Geschenk für jeden Anlass.



10

#### OLFA® Plastik/Laminatschneider Heavy Duty OLFA®

100-PC-L



#### - 2 Ersatzklingen im Griff; mit Einziehfunktion

Mit diesem Cutter punkten Sie, im wahrsten Sinne des Wortes. Um Kunststoffplatten und Laminate effektiv schneiden zu können, müssen Sie sie zunächst ritzen. Hier kommt dieser Cutter ins Spiel. Mit ihm ritzen Sie das Material so ein, dass anschließend ein sauberer Bruch gewährleistet ist. Bestens geeignet für den Einsatz im gewerblichen Bereich und im Bauwesen. Ritzt Kunststoff, Laminat und Plexiglas.







Ersatzklinge: 120-PB-800



Preis pro Artikel

#### OLFA® Verstellbarer Cutter mit Ratschenverriegelung

100-HOK-1



- Verstellbarer Cutter mit Ratschenverriegelung
- Schneidet mühelos dicken Kunststoff, Vinyl, Pappe, Seil, Stoff etc.

Verstellbarer Hakenschneider von OLFA. Schneidet sehr leicht sowohl durch weiche als auch durch feste, starre Materialien. Ideal, um Oberflächen oder das Innere von Verpackungen nicht zu beschädigen. Das Hakenmesser lässt sich vollständig in den Griff einziehen und bietet so absolute Sicherheit. Die Hakenklinge aus hochwertigem Karbonstahl ist handgeschliffen, um eine lange und dauerhafte Leistung zu gewährleisten. Ideal zum Schneiden von dickem Vinyl, Folien, Teppich, Linoleum, schweren Vinylplatten, Karton, Stoffen usw. Die verschiebbare Radklemme kann auf beiden Seiten für Links- oder Rechtshänder positioniert werden.



Preis pro Artikel

#### OLFA® Carpet Lino 45° Cutter - Inkl. 5 Klingen

OLFA

100-MC-45



- Verstellbares Messer
- Perfekt zur Verwendung mit dem SOTT Yellow 5 Anti-Rutsch-Lineal

Einzigartig konstruiertes Werkzeug, das die Arbeit beim Schneiden von abgeschrägten Kanten erleichtert.

Perfekt zum Schneiden von Passepartouts aus Karton in einem  $45^{\circ}$  Winkel. Die V-förmige Klinge gleitet leicht nach links oder rechts und ist sehr scharf. So können ohne Probleme, sehr präzise Winkel geschnitten werden.

#### WIRD MIT 5 ZUSÄTZLICHEN MESSERN GELIEFERT.



Empfohlene Messerklingen: 120MCB-1







#### 100-CMP-1



#### - Einfache Handhabung für Ihren Kreisschnitt

Kreisschneider in Standardausführung. Perfekt für Bastelarbeiten, Modellbau, Fotografie und Schilderbau. Schneidet Kreise mit einem Durchmesser von 1cm bis 15cm. Klingen und Spikes sind durch ein Sicherheitsetui geschützt. Ebenfalls enthalten sind 5 Ersatzklingen COB-1 und ein rundes Gummipad.



Ersatzklinge: 120-COB-1





Preis pro Artikel

#### OLFA® Kreis - Cutter - 1,6-22 cm

100-CMP-1/DX



#### - So ist jeder Kreis perfekt!

Der Standard-Kreisschneider schneidet einfach und effizient saubere, perfekte Kreise von 1,6 cm bis 22 cm Durchmesser. Der bahnbrechende patentierte Ratschenmechanismus verhindert die Ermüdung der Handgelenke. Sowohl für Rechtsals auch für Linkshänder geeignet. Inklusive Kunststoffschutz zum Abdecken der Drehspitze und rundem Gummipad. Wird mit 10 zusätzlichen COB-1 Ersatzklingen geliefert. Perfekt für Handwerk, Modellbau, Fotografie und Schilderherstellung.





Ersatzklinge: 120-COB-1







Preis pro Artikel

#### OLFA® OLFA® Heavy - Kreis Cutter - 7-30 cm

100-CMP-2



#### - Schneidet Kreise mit einem Durchmesser von 7,6cm-30 cm

Verwenden Sie diesen OLFA®-Zirkelschneider zum Schneiden von Kreisen und Halbmonden. Ideal geeignet für: Das Zuschneiden von Kreisen und Kurven aus Karton, Trockenbauwänden, dichtem Gummi, schwerem Vinyl und mehr. Inklusive der LB-Abbrechklinge.







Ersatzklinge: 120-LB-10 and 120-LBB-10



Preis pro Artikel

#### OLFA® Heavy - Kreis Cutter - 4-22 cm

100-CMP-3



#### - Schneidet mühelos perfekte Kreise in mehrere Lagen

Der bahnbrechende, patentierte Ratschenmechanismus des Rotationskreisschneiders schneidet einfach und effizient saubere, perfekte Kreise von 4 bis 22 cm. Er ist sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder geeignet und reduziert die Ermüdung der Handgelenke. Mit eingebauter Klingenabdeckung zur Sicherheit. Kompatible Ersatzklingen RB18.









Ersatzklinge: 120-RB18-2





PAT

#### OLFA® 5" Edelstahlschere mit gezacktem Messer

100-SCS-1



#### - Kleine Version

Die extrem hochwertigen Edelstahlklingen dieser Schere sind perfekt für präzises Schneiden. Die gezahnten Klingen halten die zu schneidenden Objekte fest, greifen das zu schneidende Objekt und ermöglichen so ein präzises und kraftvolles Schneiden. Geeignet sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder. Ideal für den Einsatz bei einer Vielzahl von Materialien wie Papier, Stoff, Kunststoff, Gummi usw.









Preis pro Artikel

#### OLFA® 7" Edelstahlschere mit gezacktem Messer

100-SCS-2



#### - Große Version

Die extrem hochwertigen Edelstahlklingen dieser Schere sind perfekt für präzise Schneidearbeiten. Die gezahnten Klingen halten die zu schneidenden Objekte fest und ermöglichen so ein präzises und kraftvolles Schneiden. Sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder geeignet. Ideal für den Einsatz bei einer Vielzahl von Materialien wie Papier, Stoff, Kunststoff, Gummi usw.









Preis pro Artikel

#### OLFA® 6.3" Qualitätsschere aus Edelstahl

100-SCS-3



#### - Das Preis-Leistungs-Modell

Die extrem hochwertigen Edelstahlklingen dieser Schere sind perfekt für präzise Schneidearbeiten. Die gezahnten Klingen halten die zu schneidenden Objekte fest und ermöglichen so ein präzises und kraftvolles Schneiden. Sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder geeignet. Ideal für den Einsatz bei einer Vielzahl von Materialien wie Papier, Stoff, Kunststoff. Gummi usw.







Preis pro Artikel

#### OLFA® 5.2" Präzisionsschere mit glattem Messer

100-SCS-4



- Glatte Kante für Präzision 131mm (5,2»)
- Extra großer Griff für komfortables und präzises Schneiden
- Präzisionsschere für perfektes Schneiden kleiner Details

Erleben Sie den Komfort und die hohe Qualität dieser OLFA Schere. Es passen bis zu drei Finger in den extra großen Griff. Das bietet mehr Kraft und Komfort beim Schneiden. Die symmetrischen Griffe sind auch für Links- und Rechtshänder geeignet. Die

Geradkanten-Klingen gleiten leicht durch alle Folienarten und werden für kleine oder präzise Anwendungsschnitte geschliffen.





OLFAs einzigartiges Schleifverfahren hilft den Klingen besonders gut in steifen, dicken oder zähen Folien zu greifen und sauber zu schneiden, ohne, dass das Material dabei über die Klingen klappt.

DAZU IST ES AUCH FÜR LINKSHÄNDER GEEIGNET.

DIE PROFESSIONELLE EDELSTAHLNIETE

SORGT DAFÜR, DASS DIE KLINGEN AUCH BEI STARKER BEANSPRUCHUNG

SEHR GENAU POSITIONIERT SIND UND SICH LEICHTGÄNGIG BEWEGEN.

# **ERSATZKLINGEN**

Bleiben Sie scharf, indem Sie Ihre Schneidausrüstung mit einer großen Auswahl an großen und kleinen Klingen auffüllen. Stellen Sie sicher, dass Sie immer Klingen zur Hand haben, um präzises, effizientes Schneiden ohne Beschädigung des Glases zu gewährleisten.









# **30° BLADES**

#### OLFA® Snap-Off Klingen 30° -10 Stck.

120-SAB-10



- 10er-Pack Klingen
- 7 Schneidkanten pro Klinge

Standard-Spitzwinkelklinge für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen. Diese Klinge aus hochwertigem Kohlenstoff-Werkzeugstahl wird in OLFAs präzisem, mehrstufigen Produktionsprozess hergestellt, der für unvergleichliche Schärfe und hervorragende Schnitthaltigkeit sorgt.

- 30-GRAD-WINKEL
- 7 SCHNEIDKANTEN PRO KLINGE











120-ASB-10

10er Klingen-Pack

Preis pro Packung





**30° BLADES** 

#### NT® Abbrechklingen 30° extra scharf -50 Stck.

120-BD-100A



- 50er Klingenbox
- 9 Schneidkanten pro Klinge

Zweifellos die schärfsten 30-Grad-Abbrechklingen aller Zeiten! Viele professionelle Installateure und Designer bevorzugen die 30-Grad Version gegenüber den Standard 45-Grad-Abbrechklingen. Die Klingen fühlen sich schärfer an und sind vielseitiger einsetzbar. Die scharfe Spitze ist extrem praktisch zum Entgittern und zum Aufstechen von Luftblasen beim Auftragen von Folien.

- 30-GRAD-WINKEL
- 9 SCHNEIDKANTEN PRO KLINGE















Preis pro Packung





# 30° BLADES

#### SOTT ULTRA BLACK 30° Snap-Off Grafikklingen -50er Pack

120-SUB-50



#### - 50 Stück in Hardbox

Superscharfe, geschliffene 30-Grad-Abbrechklingen mit einer schwarzen Deckschicht. Dies verhindert Korrosion und hält die Klingen über einen längeren Zeitraum scharf.

Die scharfe 30-Grad-Klingenspitze kann auch sehr gut als Werkzeug für entstandene Blasen verwendet werden. Wird in einer praktischen Box mit 50 Stück geliefert.

Passend für alle 9 mm Klingenhalter von Olfa und NT.



Perfekt zu kombinieren mit den folgenden Messerhaltern:













# **59° BLADES**

#### OLFA® Snap-Off Klingen -9 mm OLFA

120-AB SERIES



#### - Hochwertige Mehrzweckklinge mit hervorragender Schnitthaltigkeit

Abbrechbare Standardklinge, ideal für allgemeine Handwerksarbeiten, das Schneiden von Tapeten uvm. Die Klinge besteht aus hochwertigem Kohlenstoff-Werkzeugstahl, der in einem präzisen, mehrstufigen Produktionsprozess von OLFA hergestellt wird, für unvergleichliche Schärfe und hervorragende Schnitthaltigkeit, Langlebige, haltbare Abbrechklinge. Eine neue scharfe Klinge nach jedem Abbruch. Diese 9mm-Klinge passt zu den OLFA-Standardmessern. 13 Schneidkanten pro Klinge.

- HERGESTELLT AUS HOCHWERTIGEM KOHLENSTOFF-WERKZEUGSTAHL
- ZWEISCHNEIDIGE KLINGE FÜR HERVORRAGENDE ANFANGSSCHÄRFE UND SCHNITTKRAFT
- EXAKTER 59-GRAD-WINKEL MAXIMIERT DIE SCHNEIDLEISTUNG UND MINIMIERT DEN KLINGENBRUCH







120-AB-10 120-AB-50 120-AB-50B Inklusive 10 Standardklingen in einem Kunststoffetui 10 Klingen in einem Kunststoffetui mit einem Entsorgungsbehälter 50 Klingen für den Standardeinsatz, geliefert in einem Kunststoffetui Geliefert mit 50 Klingen für den Standardeinsatz, Blister verpackt

Preis pro Packung Preis pro Packung Preis pro Packung Preis pro Packung

#### OLFA® Ersatzklingen, schwarz -9 mm OLFA®

120-EXCELBLACK



#### - Ideal für Anwendungen, die eine überragende Schärfe erfordern

ExcelBlack Klingen sind ultra-scharfe, schwarze Standardklingen, die exklusiv für maximale Schneidleistung entwickelt wurden. Sie sind ideal für Anwendungen, bei denen eine überragende Schärfe erforderlich ist. ABB-Klingen aus hochwertigem Kohlenstoff-Werkzeugstahl werden in einem «speziellen» Doppelhonverfahren für extreme Schärfe entwickelt und sind 25% schärfer als AB-Klingen für Standardanwendungen. Langlebige, robuste Abbrechklinge - Sie erhalten mit jedem Abbruch eine neue scharfe Klinge. 13 Schneidkanten pro Klinge.

- HERGESTELLT AUS HOCHWERTIGEM KOHLENSTOFF-WERKZEUGSTAHL
- DIE ULTRASCHARFE, SCHWARZE KLINGE HAT EIN 25% SCHÄRFERES MESSER FÜR WENIGER SCHNITTWIDERSTAND
- DER EXAKTE 59-GRAD-SCHLIFF OPTIMIERT DIE SCHNEIDLEISTUNG UND MINIMIERT KLINGENBRÜCHE
- PASSEND DAZU OLFA PRO 9MM UNIVERSALMESSER







120-ASBB-10 120-ABB-50


Inklusive 10 ultrascharfer Klingen in einem Kunststoffetui Enthält 10 ultrascharfe Klingen im Kunststoffetui, inklusive Klingenentsorgungsbehälter Inklusive 50 ultrascharfen Klingen in einem Kunststoffetui

Preis pro Packuna Preis pro Packung Preis pro Packung

#### OLFA® 9 mm Snap-Off Edelstahlklingen OLFA®

120-AB-S SERIES





- Ohne das Glas zu verkratzen

Abbrechbare Standardklinge, ideal für allgemeine Handwerksarbeiten, das Schneiden von Tapeten uvm. Die Klinge besteht aus hochwertigem Kohlenstoff-Werkzeugstahl, der in einem präzisen, mehrstufigen Produktionsprozess von OLFA hergestellt wird, für unvergleichliche Schärfe und hervorragende Schnitthaltigkeit. Eine neue scharfe Klinge nach jedem Abbruch. Diese 9mm-Klinge passt zu den OLFA-Standardmessern. 13 Schneidkanten pro Klinge.

- **AUS ROSTFREIEM STAHL**
- ZWEISCHNEIDIGE KLINGE FÜR HERVORRAGENDE ANFANGSSCHÄRFE UND SCHNITTKRAFT
- EXAKTER 59-GRAD-WINKEL MAXIMIERT DIE SCHNEIDLEISTUNG UND MINIMIERT DEN KLINGENBRUCH
- PASSEND ZU OLFA PRO 9MM MESSERN





120-AB-10S 120-AB-50S

10 mittelgroße, ultrascharfe Klingen in einer Kunststofffassung 50 mittelgroße, ultrascharfe Klingen in einer Kunststofffassung

Preis pro Packung Preis pro Packung

OLFA® EXCEL BLACK<sup>TM</sup> - Excel 12.5 mm Cutterklingen - Ultra scharf, schwarz

120-FWB SERIES



- Ideal zum Schneiden von Folien und Tapete
- Super dünn: 0,25mm

Diese OLFA® EXCEL BLACK™ 12,5mm Klinge ist die einzige Klinge der Welt, die speziell zum Schneiden von Tapeten entwickelt wurde. Sie wurde mit einem einzigartigen 65°-Winkel entworfen, der als idealer Winkel zum Schneiden von Tapeten an der Wand und zum Erreichen von Ecken produziert wurde. Die ultradünnen (0,25mm) Klingen schneiden selbst die nasseste, eingekleisterte Tapete ohne zu schleifen oder zu reißen. Und - was noch wichtiger ist - sie ermöglichen nahezu unsichtbare Übergänge. Das Verbinden von zwei Tapetenschichten ist mit anderen Klingen mühsam, aber diese Klingen machen es mühelos und hinterlassen Ergebnisse, die beeindrucken. Die Klinge hat 13 Schneidkanten.

- BESONDERS SCHARFE KLINGE ZUM SCHNEIDEN VON TAPETEN
- MIT ULTRADÜNNEM MESSER FÜR NAHEZU UNSCHLAGBARE SCHNITTKRAFT
- SCHNEIDET DURCH NASSE, EINGEKLEISTERTE TAPETEN, OHNE ZU SCHLEIFEN ODER ZU REISSEN








#### OLFA® 18 mm Snap-Off Klingen, silber -super-scharf

120-LB SERIES



- Hochbelastbare, Snap-Off Klingen; super scharf
- stabil und wackelt beim Schneiden nicht

Diese Klinge aus hochwertigem Kohlenstoff-Werkzeugstahl wird in OLFAs präzisem, mehrstufigen Produktionsprozess hergestellt und sorgt für unübertroffene Schärfe und hervorragende Schnitthaltigkeit. Langlebige, haltbare Abbrechklinge - eine neue scharfe Klinge mit jedem Abbruch. 8 Kanten pro Klinge.

- 8-SCHNEIDKANTEN PRO KLINGE
- 18MM BREIT SNAP-OFF KLINGE
- HERGESTELLT AUS HOCHWERTIGEM KOHLENSTOFF-WERKZEUGSTAHL
- DIE DOPPELT GESCHLIFFENE KLINGE SORGT FÜR HERVORRAGENDE SCHÄRFE UND SCHNITTKRAFT
- DER EXAKTE 59-GRAD-SCHLIFF OPTIMIERT DIE SCHNEIDLEISTUNG UND MINIMIERT DEN KLINGENBRUCH







120-LB-10 120-LB-10B 120-LB-50 120-LB-50B Inklusive 10 Klingen im Kunststoffetui im Kunststoffetui Inklusive 50 Klingen im Kunststoffetui 50 Klingen im Kunststoffetui, Blister verpackt Inklusive 10 Klingen im Kunststoffetui, Blister verpackt

Preis pro Packung Preis pro Packung Preis pro Packung Preis pro Packung

#### 

120-LBB SERIES



#### Schwarz und ultra-scharf

ExcelBlack ultra-scharfe Premium-Schwerlast-Abbrechklingen in Schwarz, die exklusiv für maximale Schneidleistung entwickelt wurden, sind ideal für Anwendungen, bei denen höchste Schärfe erforderlich ist. LBB-Klingen aus hochwertigem Kohlenstoff-Werkzeugstahl werden in einem «speziellen» Verfahren für extreme Schärfe entwickelt und sind 25% schärfer als Heavy-Duty LB-Klingen. 8 Schneidkanten pro Klinge.

- HERGESTELLT AUS HOCHWERTIGEM KOHLENSTOFF-WERKZEUGSTAHL
- DER EXAKTE 59-GRAD-SCHNEIDWINKEL OPTIMIERT DIE SCHNEIDLEISTUNG UND MINIMIERT KLINGENBRUCH
- PASSEND DAZU OLFA PRO 18 MM UNIVERSALMESSER







120-LBB-10 120-LBB-50 10 Klingen im Kunststoffetui 50 Klingen im Kunststoffetui Preis pro Packung Preis pro Packung

#### OLFA® 18 mm doppelseitige Snap-Off Klinge

OLFA

120-LBD-10



#### - 15 Schneidkanten pro Klinge!

Hochbelastbare, abbrechbare Klinge, ideal für Bau- und Industrieanwendungen. Diese Klinge aus hochwertigem Kohlenstoff-Werkzeugstahl wird in OLFAs präzisem, mehrstufigen Produktionsprozess hergestellt, der für eine unvergleichliche Schärfe und hervorragende Schnitthaltigkeit sorgt.

Langlebige, haltbare Abbrechklinge - eine neue scharfe Klinge mit jedem Abbruch.







# OLFA® 25 mm Snap-Off Klingen 59°, silber - 5 Stck.

120-HB-5B



Extra-schwere, abbrechbare Klinge für die härtesten Aufgaben. Diese Klinge aus hochwertigem Kohlenstoff-Werkzeugstahl wird in OLFAs präzisem, mehrstufigen Produktionsprozess hergestellt, der für unvergleichliche Schärfe und hervorragende Schnitthaltigkeit sorgt. Diese 25mm Klinge passt zu den extra schweren OLFA Universalmessern. 7 Schneiden pro Klinge.

Verpackung: HB-5B enthält 5 Klingen in einem Kunststoffetui, im Blister verpackt.







Preis pro Packung

## OLFA® 25 mm Snap-Off Klingen 59°, silber - 20 Stck.

120-HB-20



Extra-schwere, abbrechbare Klinge für die härtesten Arbeiten. Diese Klinge aus hochwertigem Kohlenstoff-Werkzeugstahl wird in OLFAs präzisem, mehrstufigen Produktionsprozess hergestellt, der für eine unvergleichliche Schärfe und hervorragende Schnitthaltigkeit sorgt. Diese 25mm Klinge passt zu den extra schweren OLFA Universalmessern.

7 Schneiden pro Klinge.

Verpackung: HB-20 enthält 20 Klingen in einem Kunststoffetui







Preis pro Packung

# OLFA® 25 mm Cutterklingen - 59° Ultra scharf, schwarz - 5 Stck.

120-HBB-5B



ExcelBlack ultra-scharfe Premium-Klingen, für extra-schwere Anwendungen, die ausschließlich für maximale Schneidleistung entwickelt wurden. Sie sind ideal für Anwendungen, bei denen höchste Schärfe erforderlich ist. HBB-Klingen aus hochwertigem Kohlenstoff-Werkzeugstahl werden in einem speziellen Verfahren für extreme Schärfe entwickelt und sind 25% schärfer als extra schwere HB-Klingen. Langlebige, robuste Abbrechklinge- mit jedem Abbruch eine neue scharfe Klinge. 7 Schneidkanten pro Klinge.

Verpackung: HBB-5B enthält 5 Klingen in einem Gehäuse, im Blister verpackt.







#### OLFA® 60 mm Klingen RTY3/DX, 3G-1 Stck.

#### 120-RB60-1



Diese Ersatzklingen sind für OLFA®-Rotationsschneider bestimmt. Aus Wolfram-Werkzeugstahl gefertigt, bieten diese Klingen eine unvergleichliche Schärfe und eine hervorragende Schnitthaltigkeit. Gut für: Das Schneiden von Kurven, Nähmustern und allgemeinen Schnitten. Schneidet Stoff, Papier, Folie und mehr. Passend für OLFA-Schneider RTY-3/DX 3G



Preis pro Artikel

#### OLFA® 45 mm Edelstahl Klingen

#### 120-PIB45-1



Diese kreisförmige Olfa-Rotations-Ersatzklinge wurde entwickelt, um das Ausfransen zu reduzieren und jedem Projekt eine einzigartige Kante zu verleihen. Auch ideal für die Verwendung mit Polar Fleece! Diese Klinge ist aus rostfreiem Stahl für Schärfe und Haltbarkeit hergestellt. 1 Klinge pro Packung.


Nur zur Verwendung mit dem OLFA® 45mm deluxe Rollschneider 100-RTY-2/DX.



Preis pro Artikel

#### OLFA® 45 mm Klingen für Rundcutter -RTY-/DX,2NS,2G,2C

#### **120-RB45 SERIES**



Diese Ersatzklingen sind für OLFA®-Rotationsschneider bestimmt. Aus Wolfram-Werkzeugstahl gefertigt, bieten diese Klingen eine unvergleichliche Schärfe und eine hervorragende Schnitthaltigkeit. Gut für: Das Schneiden von Kurven, Nähmustern und allgemeinen Schnitten. Schneidet Stoff, Papier, Folie und mehr.

Passend für den originalen 45mm Rollschneider (RTY-/DX, 2NS, 2G, 2C).



120-RB45-1 120-RB45-10 1 Klinge im Kunststoffetui 10 Klingen im Kunststoffetui Preis pro Packung Preis pro Packung

#### OLFA\* 28 mm Klingen für Rotationsmesser RTY-1/G-2/10 Stck.

#### **120-RB28 SERIES**



Diese Ersatzklingen sind für OLFA® Rotationsschneider konzipiert. Hergestellt aus Wolfram-Werkzeugstahl, bieten diese Klingen eine unvergleichliche Schärfe und hervorragende Schnitthaltigkeit. Ideal geeignet zum Schneiden von Kurven, Nähmustern und allgemeinen Schnitten. Schneidet Stoff, Papier, Folie und mehr. Passend für den Original 28 mm-

Rotationsschneider (RTY-1/G)



120-RB28-2 120-RB28-10 2 Klingen im Kunststoffetui 10 Klingen im Kunststoffetui Preis pro Packung Preis pro Packung

#### OLFA® 18 mm Klingen RTY-4 - 2 Stck.



#### 120-RB18-2



Diese Ersatzklingen sind für den OLFA® Rotationsschneider konzipiert. Aus Wolfram-Werkzeugstahl gefertigt, bieten diese Klingen unübertroffene Schärfe und überlegene Schnitthaltigkeit. Ideal zum Schneiden von Kurven, Mustern und allgemeinen Schnitten. Schneidet Stoff, Papier, Folie und mehr. Passend für den originalen 18mm-Rotationsschneider (RTY-4).



#### 120-GSB-1S



- Packung mit 30 Klingen
- Beidseitig geschärft
- 120mm x 0,25mm
- Passt auch in den kleinen Schaber 300-GSR-2 (Snap-Off-System)

Klinge aus rostfreiem Stahl für den breiten Glasschaber 300-GSR-1 und den kleinen Glasschaber 300-GRS-2. Das Besondere daran ist, dass das Messer aus 3 Segmenten besteht, die voneinander abgebrochen werden können. So haben Sie 3 Klingen für den Minischaber auf einmal! Speziell entwickelt für härteste Schabearbeiten, ohne die Glasoberfläche zu zerkratzen. Doppelt geschliffene Schneide für überlegene Schärfe und Haltbarkeit. Entfernt mühelos: Farbe, Vinyl, Silikon, Kleber, Schmutz von Keramik- oder Glaskochfeldern, Folien, Aufkleber, Farbreste, Lacke, alle Arten von Dichtungsmitteln, Mörtel, überschüssige Kleber und Fugenmasse.



Preis pro Packung

#### OLFA® Klingen für 300-GSR-2 - 6 Stck. OLFA

120-GSB-2S



- 6 Klingen im Karton
- Aus rostfreiem Stahl

Klingen aus rostfreiem Stahl für den OLFA 300-GSR-2. Hergestellt aus Wolframstahl für hervorragende Schärfe.



Preis pro Packung

#### OLFA® 100 mm Schaberklingen, 0.8 mm dick- 6 Stck.

OLFA

120-BS-08/6B



Extra schwere und dicke Klinge (0.8mm) für OLFA-Schaber aus Carbonwerkzeugstahl. Die Klingen passen zu allen extraschweren XSR Klingen.



Preis pro Packung

#### OLFA® 100 mm Dual - Dual-Edge Schaberklingen -10 Stck. OLFA®

120-BS-10B




Manche Arbeiten erfordern einen scharfkantigen Schaber und manche einen grobkantigen Schaber. Diese Schaberklingen bieten Ihnen beides. Alle Arbeiten erfordern eine robuste Klinge. Genau das bekommen Sie mit diesen Klingen aus Kohlenstoff- Werkzeugstahl. Die Klingen passen auf alle extra-schweren XSR- und BSR-Schaber.



Preis pro Packung

#### OLFA® 100 mm Flexible Klingen, 0,45mm dick - 6 Stck.

120-BSF-6B



Hergestellt aus Kohlenstoff-Werkzeugstahl für lange Haltbarkeit. Mit einer scharfen und einer rauen Seite. Die dicke (0,45mm) aber flexible Klinge ermöglicht eine bessere Hebelwirkung bei schwierigen Materialien. 100mm flexible Klinge für alle BSR und XSR Schaber.



#### OLFA® Klingen KB4-F/5 für Cutter AK-4

#### 120-KB4-F



#### - 5 Klingen

OLFA Meißelklingen für das professionelle Art Knife 100-AK-4. Verpackt in einem Kunststoffetui.



Preis pro Packung

#### OLFA® Klingen KB4-R/5 für Cutter AK-4

#### 120-KB4-R



#### - 5 Klingen

OLFA-Kurvenschneidklingen für das professionelle Art Knife 100-AK-4. Verpackt in einer Kunststoffbox.



Preis pro Packung

#### OLFA® Precision Blades - type #11

#### 120-KB4-S



- 5 Klingen in einer Schachtel

- 23-Grad-Schnittwinkel

Dieses OLFA-Präzisionsmesser ist der weltweit am häufigsten verwendete Typ für Anwendungen, bei denen präzise Schnitte erforderlich sind. Das Messer hat eine 23-Grad-Spitze und ist aus hochwertigem Kohlenstoff-Werkzeugstahl gefertigt. Es wird in OLFAs präzisem mehrstufigen Fertigungsprozess hergestellt, der für unübertroffene Schärfe und hervorragende Schnitthaltigkeit sorgt. Diese Klingen eignen sich zum Beschneiden von Kunststoffen, Holz, Folien und mehr.



Preis pro Packung

# X - ACTO® Ersatzklingen -100 Stck.

#### 120-KB4-S



#### - Packung mit 100 Klingen


Klingen für die bekannten X-Acto Kunstmesser 100-003, 100-004 und OLFA 100-AK-4.



Preis pro Packung

#### OLFA® Klingen KB4-WS/3, für Cutter AK-4

#### 120-KB4-WS



Diese OLFA Mini-Klinge ist für gerade Schnitte in Holz und Kunststoff konzipiert. Perfekt für Modellbau, Bastel- und Hobbyarbeiten und mehr. Hergestellt aus hochwertigem Kohlenstoff-Werkzeugstahl und entwickelt für unübertroffene Schärfe und hervorragende Schnitthaltigkeit.

3 Klingen pro Packung.



Preis pro Packung

#### OLFA® Klingen für Cutter AK -5,4 mm OLFA

#### 120-KB-5/30B



Dieses OLFA-Set enthält 30 rasiermesserscharfe Klingen mit 30 Grad Spitze für Präzisionsschnitte. Ebenfalls enthalten ist eine scharfe Nadel. Beide sind aus kohlenstoffreichem Werkzeugstahl gefertigt und für unübertroffene Schärfe und hervorragende Schnitthaltigkeit ausgelegt.



#### OLFA® Ersatzklingen für OLFA Präzisionsmesser -25 Stck.

120-KB-25



Diese Olfa Art Knife Klinge ist eine universell einsetzbare Hobby-Kunstklinge. Passt zu OLFA® AK-1 und AK-4 Kunstmessern.

Preis pro Packung

### Ersatzklinge für OLFA® Top Sheet Cutter 100-TS-1

120-TSB-1



Ersatzklinge für den OLFA Top Sheet Cutter (TS-1). Hergestellt aus hochwertigem Kohlenstoff-Werkzeugstahl.

Preis pro Packung

#### OLFA® Kunststoff-Laminatklingen 3 Stck.

120-PB-800



3 Klingen für Schwerlast-Kunststoff-/Laminatschneider PC-L. Verpackt in einer Kunststoffbox.

Preis pro Packung

#### OLFA® 45° Klingen für MC-45

120-MCB-1



Diese OLFA Ersatzklingen sind kompatibel mit dem OLFA Master-Key-Cutter (100-MC-45). Hergestellt aus hochwertigem Wolframstahl.

Beidseitig verwendbar.

Preis pro Packung

#### OLFA® Klingen für Laminat - Cutter OLFA

120-PB450



Wir nennen es ein Fünfer-Set, aber eigentlich haben Sie 10!

Das liegt daran, dass jede Klinge in diesem Set zwei rasiermesserscharfe Schneidkanten hat. Die Klingen sind aus Wolframstahl gefertigt und eignen sich ideal für mittelschwere Arbeiten. Ersatzklingen für den Laminatschneider OLFA PC-S.

Preis pro Packung

#### Ersatzklingen für SOTT 100-023 - 10 Stck.

120-023R



#### - 5 Klingen im Karton

Ersatzklingen für SOTT Backing Slitter.





Preis pro Packung

#### Spare Blades for EEZ Reach Cutter

MEM


#### 120-LH70R



- 10 Klingen im Karton









# KLINGENENTSORGUNGSBEHÄLTER

#### SOTT® Snap-Off Klingen Container

#### 120-DB



#### - 25mm Schlitz

Dieser praktische Messerbehälter ist ein Muss für jede Werkstatt. Schieben Sie alle alten und gebrauchten Messer einfach und sicher in diesen Behälter. An der Unterseite kann er geöffnet werden, um den Behälter zu entleeren. Bewahren Sie den Container auf Ihrem Schneidetisch, in Ihrer Toolbox oder in Ihrer Werkzeugtasche auf.

Undnochetwas:DieSOTTWerkzeugtasche (400-016Soder 400-016LB) hat auf der Rückseite eine spezielle Tasche für den Messercontainer. So haben Sie immer eine sichere Aufbewahrungsmöglichkeit für Ihre gebrauchten Messer in Reichweite.







Preis pro Artikel

#### OLFA® Sicherheitsbehälter für Klingen UNIT

#### 120-DC-2



#### - So haben Sie immer eine sichere Möglichkeit in Reichweite, um Ihre gebrauchten Messer aufzubewahren

Der Deluxe-Entsorgungsbehälter für DC-2 Klingen verfügt über einen Metallschlitz zum einfachen Abbrechen von extra starken HB-Klingen. Der Deckel kann geöffnet werden und sogar 60 mm Rotationsklingen sicher aufnehmen. Die aufbewahrten Klingen können separat entsorgt und wiederverwendet werden. Gut für den Einsatz auf der Baustelle.



Preis pro Artikel

#### 

#### 120-DC-3



#### - Für 9 & 18mm Abbrechklingen

Genießen Sie eine Klingenentsorgung auf Knopfdruck, während Sie an Projekten arbeiten. Dieser OLFA Klingenentsorgungsbehälter hat eine Klappe, die sich nicht von selber öffnet. Der Behälter im Taschenformat passt in eine Schreibtischschublade, einen Werkzeugkasten oder Ihre Hosentasche und ist perfekt für Bau- und Industriearbeitsplätze, Garagen und Kunstabteilungen geeignet. Praktisches Kanister Design.





Preis pro Artikel

#### OLFA® Klingenbehälter OLFA®

#### 120-DC-4



#### - Mit Schlaufenloch zum praktischen Aufhängen

Sicheres Entsorgen von gebrauchten Klingen mit diesem praktischen Klingenbehälter. Das schraubensichere System verhindert ein versehentliches Herausfallen der Klingen. Mit Druckentriegelungssystem, um sicherzustellen, dass der Klingenschlitz nur bei Gebrauch freigelegt wird und praktischem Schlaufenloch zum Aufhängen. Passt leicht in die Gesäßtasche, in den Werkzeugkasten oder an den Arbeitsplatz. Dazu ist er wiederverwendbar.

Preis pro Artikel

#### OLFA® Klingen Entsorgungsbehälter

#### 120-DC-5



#### - Einstecken - abknipsen - frische Klinge erhalten

Entwickelt für qualitätsbewusste Profis. Der Klingen-Entsorgungsbehälter bietet ein erleichtertes Abbrechen der Klinge in 2 Klingenpositionen und bewahrt benutzte Klingensegmente auf, während er an einer Werkzeugtasche oder einem Gürtel befestigt ist. Seine kompakte Größe ist perfekt zur mobilen Nutzung. Entsorgen Sie gebrauchte Segmente am Ende des Tages in großen Mengen statt mehrmals einzeln.











OLFA

KLINGENWECHSEL

# **ABKRATZEN & REINIGEN**

Bereiten Sie die Oberfläche Ihrer Fenster vor dem Anbringen der Klebefolie mit unserer Auswahl an Abstreif- und Reinigungswerkzeugen vor. Entfernen Sie Klebstoff-, Farb- und Schmutzreste mit unseren professionellen Abstreifern und Tüchern.





#### - Unverzichtbar in jeder Werkstatt

Metallspender für dreilagige Polierpapierrollen (300-040). Dieser handliche Spender fasst eine Rolle Polierpapier und ermöglicht das Abreißen einzelner Blätter über eine schwarze, perforierte Führung an der Oberseite. Der Spender kann zum einfachen Transport zusammengeklappt werden.



Preis pro Artikel

#### SOTT® Reinigungspapier 3-lagig - 2 Rollen

#### 300-040



#### - 2 Rollen - 37cm (1'3") breit

Dreilagiges, hochsaugfähiges Polierpapier in Industriequalität. Dieses Papier ist extrem stark und löst sich nicht auf, wenn es mit Wasser gesättigt ist. Weich, aber stark. Unverzichtbar in jeder Werkstatt.



Dieses hochwertige und kompakt gerollte Polierpapier ist extrem weich und zerkratzt daher Ihre Untergründe nicht.



Preis pro Packung

#### LowTack Klebetuch - 36m Rolle (62 Tücher)

300-023



#### - Entfernt jeglichen Staub von jeder Oberfläche

#### - Hinterlässt keine Rückstände

Leicht klebendes Tuch auf einer Rolle. Ideal zum Entfernen von jeglichem Staub von allen zu bearbeitenden Oberflächen. Entfernt Staub von Drucken vor dem Laminieren. Entfernt Staub von Fenstern und Karosserien vor der Installation von Folien. Entfernt Staub von Metalloberflächen vor der Lackierung oder dem Besprühen. Die Rolle ist 30 cm breit und jede Rolle besteht aus einzelnen Blättern, die nach Bedarf abgezogen werden können.

Eine Seite ist leicht klebend. Hinterlässt keine Rückstände.





LowTack-Hafttücher auf einer Rolle sind die perfekte Lösung zum Entfernen von Staub auf einer Vielzahl von Oberflächen. Einzelne perforierte Blätter zum Abreißen.

Preis pro Artikel

#### Klebetuch Dust-Fix -10 Stck.

300-022



#### - 10er-Pack


Leicht klebriges Tuch. Perfekt zum Entfernen von Schmutz und Staub von Fensterrahmen, Autos oder allen Bereichen, die vor dem Anbringen von Schildern und Folien staub- und schmutzfrei sein müssen. Hinterlässt keine Rückstände. Erzeugt eine antistatische Oberfläche.

#### **SOTT Kupfer Premium Mircofasertuch**









- hochwertige Mikrofaser 40 x 40 cm

- 500gr fein strukturiert - 5 Stück in der Verpackung

Für das Verkleben einer Folie ist eine ordnungsgemäße Reinigung sehr wichtig. Mikrofasertücher sind dann unverzichtbar. Doch welches ist geeignet?

Dieses kupferne Premium-Mikrofasertuch hebt sich sofort von der Konkurrenz ab, wenn man es in der Hand hält. Die winzige Wellenstruktur des Tuches schöpft den Schmutz sozusagen von der Oberfläche, während die Feuchtigkeit im Tuch bleibt. Diese Kombination sorgt für eine

Außerdem sorgt die Struktur für eine bessere Abdeckung der Oberfläche, so dass jeder Millimeter gereinigt wird.





300-045



### LaPal Mikrofasertuch - nachhaltige Version



- 5 Stück im Karton

Diese LaPal-Mikrofasertücher (einschließlich der Verpackung) werden aus recyceltem Material hergestellt, um die Umweltbelastung zu verringern. Der Karton enthält 5 Mikrofasertücher, die zu 80 % aus recyceltem Polyester und zu 20 % aus Polyamid bestehen. Um mögliche Verfärbungen zu vermeiden, sind die Tücher neutral weiß.

Dies ist auch für Werbetechniker, Glaser oder Autofolierer von Vorteil. Nach der Reinigung sind die Schmutzreste auf dem Tuch leicht sichtbar.





Das LaPal-Set besteht aus 5 Tüchern die jeweils 40 x 40 cm groß sind.



Gut vernähte Ränder verhindern





5 Stück im Kartor

Preis pro Artikel

# Auto Armaturenbrett Abdeckung - 76 x 180 cm

#### 300-032



#### - XXL-Mikrofasertuch

Ob Sie eine Fensterfolie anbringen oder entfernen, es ist immer eine große Menge Wasser im Spiel. Mit diesem XXL-Mikrofasertuch können Sie nun große Flächen wie z.B. Armaturenbretter abdecken und schützen, oder auch Bereiche, in denen Holzoberflächen durch Wasser gefährdet sind. Es ist auch sehr nützlich für Car Wrapping, wo man sich die Zeit für das Trocknen nach einer schnellen Reinigung sparen möchte.



76 x 180 cm





Preis pro Artikel

# SOTT Tiefenreinigungsknete

300-049



- Knetbare Masse für die Tiefenreinigung von Autolacken
- Zur Verwendung auf Autolacken, Glas, Hartplastik, Spiegeln und Metallen

Wer glaubt, dass der Autolack nach dem Waschen und Entfetten mit einem guten Reiniger wirklich sauber ist, wird enttäuscht sein. Vogelkot, Baumharz, Teer, Straßenschmutz etc. greifen den Lack an und dringen in die offene Struktur des Lacks ein. Dann ist eine gründliche Reinigung erforderlich.

Diese Knetmasse wird aus Erdölharz hergestellt, dem ein mildes Schleifmittel zugesetzt wurde. Dadurch werden hartnäckige Verschmutzungen entfernt, was Entfetter und Reiniger nicht können.

Mikroskopisch betrachtet hat der Autolack eine offene Struktur, in der sich der Schmutz festsetzt. Dieser lässt sich mit herkömmlichen Mitteln oder gar einem Dampfreiniger nicht entfernen. SOTT Deep Cleaning CLAY ist daher ein unverzichtbares Produkt für nicht poröse Oberflächen, auf denen die selbstklebende Folie besonders aut haften muss. Dazu gehören Kanten, Vertiefungen und Rillen. SOTT Deep Cleaning CLAY wird mit Wasser verwendet.



Hinweis: Die Farbe des Tons kann variieren, hat aber keinen Einfluss auf die Qualität.

Price per p/set



#### UltraClean staub- und strukturfreie Tücher



# Das perfekte Tuch zur Reinigung und Inspektion

#### ZUM REINIGEN:

- DRUCKKOPFSTATIONEN
- DRUCKER-KOMPONENTEN
- ELEKTRISCHE KOMPONENTEN
- ACRYLAT
- HARTSCHAUM
- **EMPFINDLICHE OBERFLÄCHEN**
- BISONYL
- LACKIERTE UND UNLACKIERTE KAROSSERIEN
- GLASFENSTER UND -FASSADEN
- TÜRDICHTUNGEN UND -RAHMEN
- WINDSCHUTZSCHEIBEN,
- EINSCHLIESSLICH DER PUNKTMATRIX

#### - Hoch feuchtigkeitsabsorbierend, dazu staub- und fusselfrei und reißfest

- Ideal zum Reinigen von Fugen und anderen Ecken und Winkeln
- Unentbehrlich für Folienverleger und Car-Wrapper

Die Ultra Clean weißen Poliertücher, oft auch als OP-Tücher bezeichnet, werden aus einem Mikrofasermaterial hergestellt und sind völlig fussel- und staubfrei. Nicht eine einzige Faser wird beim Polieren freigesetzt. Dies ermöglicht die perfekte Reinigung jeder Oberfläche. Dazu bieten die Tücher eine extrem hohe Feuchtigkeitsaufnahmefähigkeit.

#### Der Allround-Profi

Ultra Clean ist so vielseitig, dass man es wirklich als Allround-Profi bezeichnen kann. Sie können nicht nur zur Reinigung von elektrischen Bauteilen und Druckköpfen an industriellen Druckanlagen genutzt werden, sondern auch zum Reinigen und Entfetten von Fenstern und Windschutzscheiben, vor dem Aufbringen von Folien. Ideal auch für die Reinigung von Acrylat- und Hartschaumplatten, sowie für die Reinigung von Autos und anderen Fahrzeugen vor dem Aufbringen von Folien.


#### Als Inspektionstuch: Ideal!

Diese Tücher eignen sich auch hervorragend zum Reinigen und Entfetten von schwer zugänglichen Stellen wie z.B. in Spalten und Fugen an Autos und anderen Fahrzeugen.



Es ist einfach erstaunlich, wie viel hartnäckigen Schmutz diese Tücher aus den Fugen, Kanten und Spalten entfernen können.





Ein gutes Ergebnis ist abhängig von einer guten Haftung. Leider wird die Reinigung und Entfettung der kritischsten Stellen oft übersehen. Dazu gehören Fugen, Schweller und Spalten in der Karosserie. Genau an diesen Stellen neigt die Folie dazu, sich zu lösen und zu wellen.

Die Erfahrung hat uns gelehrt, dass dies kritische Stellen sind, die bei der Reinigung oft übersehen werden. Mit der Verwendung des Ultra Clean Tuchs, ist dies nun kein Problem mehr. Wenn nötig, wickeln Sie einfach ein Tuch um einen unserer speziellen Schaber. Tragen Sie ein wenig des SOTT Surface Cleaner-II oder T-800 Entfetter auf das Tuch auf und säubern Sie die Ecken und Ritzen. Das Tuch wird den Schmutz aufnehmen und auf dem Tuch sichtbar sein. Erst wenn das Tuch keinen Schmutz mehr aufnimmt, ist die Oberfläche sauber genug um die Folie zu installieren.

Die Ultra Clean-Tücher sind in 10er- oder 100er-Packungen erhältlich.



Eine gründliche Reinigung aller Fugen oder anderer ungünstiger Bereiche ist daher unerlässlich.



Nehmen Sie einfach einen Schaber und wickeln Sie ein Tuch darum. Das macht das Reinigen und Entfetten dieser schwer zugänglichen Bereiche um ein





Die Ultra Clean Tücher sind ideal, um zu überprüfen, ob Sie richtig gereinigt und entfettet haben. Diese strahlend weißen Tücher zeigen schnell, ob in den unzugänglichen Ecken noch Schmutz vorhanden ist, bevor Sie mit der Anwendung beginnen.



Nehmen Sie einfach einen Rakel und wickeln Sie ein Tuch darum. So können Sie alle schwer zugänglichen Stellen reinigen und entfetten



300-021 300-020 Preis pro Packungage of 10 pieces
Preis pro Packungage of 100 pieces

Preis pro Packung Preis pro Packung

#### Scotchbrite® Antikratzschwamm 3M

300-363



- Texturierte Form für perfekten Halt
- 15 x 7 x 4,5cm

Sehr spezieller, kratzfester Scheuerschwamm. Reinigt nahezu jede Oberfläche tadellos. Kratzt nicht auf der Oberfläche, wenn der Schwamm nass ist. Ideal zum Reinigen von Schaufenstern, Glas, Leisten usw. Ebenfalls entfernt er auch Kleberückstände!

Die geriffelte Halterung verbessert die Griffigkeit des Schwamms.

Preis pro Artikel

#### Scotchbrite® Scheuerschwamm dünn 3M

300-026



#### - 22,5 x 15,5 x 1cm

Scheuerschwamm in Profi-Qualität - dünne Auflage. Eignet sich sehr gut für die Entfernung von hartnäckigem Schmutz und kleinen Unebenheiten auf Auto- und Hausscheiben. Der Schwamm ist weniger als einen halben Zentimeter dick und passt gut auf den 300-035 SCRUBBER, so dass Sie auch weit entfernte Ecken und andere schwer zugängliche Stellen erreichen können.



Preis pro Artikel

#### Scotchbrite® Scheuerschwamm dick 311

300-027



#### - 25,5 x 12 x 2,5 cm

Großer Scheuerschwamm zur Glasreinigung. Aufgrund seiner Größe leicht zu verwenden. Nützlich für die gründliche Reinigung der «Punktmatrix» auf Autoscheiben.



Preis pro Artikel

#### Kupfertücher -3 Stck. 3M

300-028



#### - Weiche und feine Struktur

Spezielle Kupfertücher für die Reinigung der Punktmatrix, die oft am Rand von Windschutzscheiben zu sehen ist. Zwischen den Punkten ist es oft recht schwierig, eine Folie zum Haften zu bringen. Mit diesen Kupfertüchern wird das Raster leicht poliert, wodurch die Haftung verbessert wird. Kupfertücher sollten nur auf der Punktmatrix verwendet werden.



Preis pro Artikel

#### Carwrap Reinigungsschwamm - 2er Set 3M

300-044



- Zieht den Schmutz aus den Poren der Folien
- Ideal für matte CarWrap Folien
- Ideal für strukturierte Möbeldekorfolien

Dieser spezielle weiße Schwamm ist in Kombination mit unserem Reinigungsspray Car Wrap Cleaner 600-CC44 die perfekte Lösung zur Reinigung von Autofolien\* (insbesondere von matten).

Der Schwamm extrahiert den gesamten Schmutz, der sich aus den Poren der Folie löst und gibt der Folie ihre ursprüngliche Farbe zurück. Spülen Sie die Folie nach Verwendung des Schwamms einfach mit Wasser ab und schon sind sie fertig! Hinweis: Diese Schwämme sollten nicht mit anderen herkömmlichen Schwämmen verglichen werden, da sie anfälliger für Abnutzung sind.



Für ein optimales Ergebnis verwenden Sie:



\*Eine ausführliche Erklärung dieses Verfahrens finden Sie in der Beschreibung des Carwrap Cleaner 600-CC44

600-CC44



#### Scrubber Scheuerschwamm

#### 300-035



Bevor die Folie aufgetragen wird, sollte das Glas sauber und entfettet und alle harten Staub- oder Schmutzflecken entfernt sein. Es ist jedoch nicht immer einfach, an jede Stelle des Fensters zu gelangen. Vielleicht ist das Fenster zu groß, oder man kommt nicht hinter einen Heizkörper oder einen Schrank usw.

Mit diesem Werkzeug ist es ein Kinderspiel! Befestigen Sie einfach einen Scheuerschwamm (siehe 300-026) am Klettverschluss des SCRUBBER und setzen Sie ihn dort ein, wo es nötig ist. Der SCRUBBER ist aus stabilem Kunststoff gefertigt, so dass beim Reinigen viel Druck ausgeübt werden kann.

300-026



Verwendung mit diesem Schaber:



Der SCRUBBER ist mit einem Klettstreifen ausgestattet, der die einfache Befestigung eines Scheuerpads ermöglicht.

Preis pro Artikel

#### BIG TURBO Rakel - 10 cm

150-113



#### - Zur fachgerechten Reinigung der Kanten von Fensterrahmen

- 10 cm

Spezialrakel zum Reinigen der Kanten des Glases am Fensterrahmen. Der Gummi ist steifer als gewöhnliche Rakel und daher kann der Schmutz besser mit dem Wasser weggedrückt werden.

150-113	10 cm	Preis pro Artikel
150-112	17 cm	Preis pro Artikel
150-111	23 cm	Preis pro Artikel
150-110	77 cm	Preis pro Artikel

# Lil' Chizler 150-033



Kleiner, schmaler Rakel der für kleine Bereiche wie die Dreiecksfenster oder zum Entfernen kleiner Luftblasen geeignet ist. Ebenfalls lassen sich mit Ihm Schmutz und alte Kleberreste von der Heckscheibe entfernen. Beschädigt die Heizdrähte an der Heckscheibe nicht.



Preis pro Artikel

#### The Chizler - Standard

150-034



Größer als der Lil' Chizler. Beschädigt die Heizdrähte an der Heckscheibe nicht.

Preis pro Artikel

#### Gator Blade I - Rot

300-016



Lernen Sie den ultimativen Kunststoffschaber kennen. Unsere Gator Blade ist so scharf wie nie, und zerkratzt oder beschädigt die Folie dennoch nicht. Die Gator Blade ist sicherer und einfacher zu handhaben als ein Rasiermesser und wird immer häufiger von Installateuren, Monteuren und Technikern eingesetzt. Perfekt für die Reinigung von Glas, das Entfernen von überschüssigem Kleber und das Abkratzen von Aufklebern.

#### Triumph MK II - Superschaber

300-001



- Für Flachglas
- 15cm breit

Breiter Schaber mit einer sehr dünnen, aber robusten Schaberklinge. Inklusive Sicherheitsabdeckung. An der Abdeckung ist ein Gummiabstreifer angebracht. Die papierdünne Stahl-Abstreifklinge ist zweischneidig. Nachfüllbar.



Preis pro Artikel

#### Triumph MK III - Superschaber -gebogen

300-015



- Ideal für Flachglas
- Gebogener Schaberkopf
- Ergonomischer Weichgummigriff

Der MK-III von Triumph ist der ideale Hochleistungsschaber für einen häufigen und schweren Einsatz. Das Gehäuse ist aus Weichgummi gefertigt, wodurch es sehr angenehm in der Hand liegt und Blasenbildung an den Händen verhindert wird. Die Biegung des Schabers bietet den idealen Winkel für effektives Arbeiten, ohne dass Arm oder Handgelenk gedreht/gekrümmt werden müssen. Nachfüllbar.



Preis pro Artikel

#### Rasierklingenschraber

300-003



#### - Stahlkörper

Kleiner kompakter Halter aus robustem Kunststoff. Liegt gut in der Hand und bietet genügend Grip, um Kraft aufzubringen.

Die folgenden Rasierklingen können verwendet werden: 300-004.



#### Schaberklinge Klein - Plastikgriff

300-003SM



#### - Kunststoffgehäuse

Kleiner kompakter Halter aus robustem Kunststoff. Liegt gut in der Hand und bietet genügend Grip, um Kraft aufzubringen. Die folgenden Rasierklingen können verwendet werden: 300-004



#### Rasierklingenhalter -30 cm

300-005



#### - Lange Ausführung: 30cm

Spezialhalter, 30 cm lang, für Rasierklingen. Damit sind Sie in der Lage, jede unerreichbare Fensterecke zu reinigen.



#### OLFA® Multi-Purpose Scraper - 25 mm



#### 300-SCR-S



#### - 25 mm Klinge

Handlicher, hochwertiger Einwegschaber. Scharfkantiger Schaber mit 25 mm breiter Edelstahlklinge und starkem, haltbarem Griff zur effizienten Bewältigung herkömmlicher Arbeiten. Die Klinge aus rostfreiem Stahl bietet einen besseren Schutz gegen Rost für eine längere Nutzung. Die Klinge ist nicht austauschbar. Gut geeignet zum Entfernen von Dichtungsmasse, zum Reinigen von Glas vor dem Anbringen von Fensterfolien, nach Malerarbeiten, zum leichten Kratzen von Böden, zum Reinigen von Wänden und Glasscheiben und vieles mehr.





25 mm Klinge -gerade

Preis pro Artikel

#### OLFA® Multi - Purpose Scraper - 43 mm OLFA®





#### - 43 mm Klinge

Wie NT Cutter Scraper, jedoch mit einer 43 mm geformten Klinge






43 mm Klinge -geformi

Preis pro Artikel

#### OLFA® Multi - Purpose Scraper - 60 mm

#### 300-SCR-L



#### - 60 mm Klinge

Wie der NT Cutter Scraper, jedoch mit einer 60 mm geformten Klinge.











60 mm Klinge -geformt

Preis pro Artikel

### OLFA® 40 mm Compact Glass Scraper

## 300-GSR-2



- Robust und langlebig
- 6 Ersatzklingen im Gehäuse

Der OLFA 300-GSR-2 ist ein robuster, vielseitig einsetzbarer Mini-Schaber, der sich für enge, schmale Räume und gewölbte Oberflächen eignet. Der Griff ist aus leichtem, starkem und verstärktem Fiberglas gefertigt. Der umhüllende, rutschfeste Griff, bietet dem Benutzer einen bequemen Halt und eine bessere Kontrolle über die Klinge. Alle Metallteile sind aus rostfreiem Stahl gefertigt. Geeignet zur schonenden Entfernung von eingebrannten Flecken und für den Einsatz an Fenstern. Die arretierte Klinge vermeidet Bewegungen des Griffs bei zu starker Beanspruchung.


Der Klingenbehälter rastet bei Verwendung des Werkzeugs einfach in den Griff ein und dient bei Bedarf als Klingenschutzkappe. Hergestellt aus hochwertigem japanischem Kohlenstoffstahl und entwickelt für unübertroffene Schärfe und hervorragende Schnitthaltigkeit.



- **■** KLEBSTOFFE
- ÜBERSCHÜSSIGE FARBE MÖRTEL
  - - GLASOBERFLÄCHEN
    - KACHELOBERFLÄCHEN



- \* KERAMIK-ODER GLASHEIZPLATTEN \* LACK
- FOLIEN
- SCHMUTZ



DICHTUNGSMASSE



■ ÜBERSCHÜSSIGER KLEBER UND FUGENMASSE



Empfohlene Klingen:



#### NT® Cutter Schaber

Handlicher, komfortabler Griff. Schraubensicherungssystem hält die Klinge zum Entfernen von Fensterfolie, Kleber, Farbe, Rost, etc.





Preis pro Artikel

300-SC5P



#### - Inklusive 3 verschiedener Klingen: 28 mm, 36 mm und 60 mm

für zusätzliche Sicherheit fest. Inklusive 3 verschiedener Edelstahlklingen







#### OLFA® Extra starker Qualitätsschaber

300-050



#### - 100 mm (4") breit - 3 verschiedene Ausführungen

Der auf Wunsch von Branchenprofis entwickelte, hart arbeitende Schaber mit Griff, verfügt über extra robuste Griffe aus Metalldruckguss, abgerundet mit rutschfestem Gummigriff, im X-Design. Ausgelegt auf Komfort und Stabilität ist er für maximale Schlagkraft mit einer eingebauten, langlebigen Schlaghammerspitze aus Stahl ausgestattet. Optimale Größe für den zentralen Einsatz bei schwierigen Projekten. Inklusive 100mm breiter Klinge aus Kohlenstoff-Werkzeugstahl, konstruiert für maximale Reichweite und Geschwindigkeit. Verwenden Sie je nach Aufgabe entweder die scharfe oder die grobkantige Seite. Geeignet auch für flexible BSF-Klingen (separat erhältlich).

Einfacher, werkzeugloser Klingenwechsel. Die praktische «Ein-Daumen-Schraube» ermöglicht das zusätzliche Festziehen der Klinge mit einer Münze oder einem Schraubenzieher.

Der 200 mm lange, professionelle Hochleistungsschaber von X-design ist mit einer 100 mm breiten und 0,8mm dicken Klinge ausgestattet.

Für den Klingenwechsel wird kein weiteres Werkzeug benötigt. Die 0,5mm-dicken BS, flexiblen BSF und OLFA LB Klingen können ebenfalls verwendet werden.













300-051















300 mm Länge

600 mm Länge



OLFA® Glasschaber - 120 mm OLFA®

#### - 12 cm breit

#### - Extra flach für bessere Reinigung

Mit dem Spezialschaber von OLFA lassen sich Lack, Klebereste, Aufkleber, Glasfarbe und alle Arten von Verschmutzungen von Glasoberflächen leicht entfernen. Das dünne Design des 300-GSR-1 ermöglicht es, sehr tief und flach über das Glas zu fahren. Ideal für den Einsatz auf nassen Oberflächen, da die Klinge, die Montageplatte und die Schraube aus rostfreiem Stahl bestehen. Die Klinge ist 0,25mm dick und auf beiden Seiten geschliffen. Durch Lösen der Befestigungsschraube und Verschieben der Metallplatte kann die abgenutzte Klinge leicht entfernt werden. Die Abdeckung der Klinge kann über den Griff geschoben werden, so dass Sie beim Schaben noch mehr Halt haben.





Empfohlene Klingen:

120-GSB-1S (30 blades)





WIRD MIT 3 ERSATZKLINGEN GELIEFERT (120-GSB-1S).



#### TRAGBARER SCHUTZFOLIEN-SPENDER

#### 350-150



- Kompakt und tragbar
- Perfekt zur Abdeckung von Autotüren, Armaturenbrettern uvm. geeignet

Dieser kleine Kunststoffspender ist für eine Rolle Abdeckfolie 350-151 ausgelegt. Ideal zum Abdecken von Autopaneelen vor der Installation von Fensterfolie. Der Abroller hat eine gezackte Abrisskante, so dass die Abdeckfolie leicht auf Maß abgerissen werden kann.









Preis pro Artikel



Spendergröße: 88 mm x 110 mm

#### Plastikschutzfolie mit Klebeband- auf Rolle

#### 350-151



- Passt in Spender 350-150
- Rollengröße (ungefaltet) 55 cm x 33 m

Abdeckfolie auf einer Rolle, die in den tragbaren Abroller gelegt werden kann. Diese Abdeckfolie ist auf einer Seite mit Klebeband versehen, so dass die Folie sofort nach dem Abrollen auf eine Platte geklebt werden kann. Die Abdeckfolie ist 55 cm hoch; ideal geeignet für Armaturenbretter, Hutablagen, Türverkleidungen, etc. Rollenlänge 33 m



For best result, use:



Preis pro Artikel

#### SOAK IT UP - Tönungsseil 3 m

#### 300-031



- absorbiert das 4-fache seines Eigengewichts an Wasser

- fusselt nicht

Unverzichtbar bei der Tönung von Autoscheiben. Um zu verhindern, dass Wasser in Fugen und Ritzen eindringt, ist dieses feuchtigkeitsabsorbierende, geflochtene Seil das Mittel der Wahl. Legen Sie das Seil zwischen die Scheibe und die Hutablage, zwischen die Türverkleidungen oder zwischen Armaturenbrett und Windschutzscheibe. Wasser, das von der Scheibe herunterläuft, wird von dem Seil aufgesaugt. Nach getaner Arbeit wringen Sie es aus, lassen es trocknen und schon ist es wieder einsatzbereit.

Die Abdeckfolie ist 55 cm hoch; ideal für Armaturenbretter, Hutablagen, Türverkleidungen usw. Rollenlänge  $33\ \mathrm{m}$ 



Preis pro Artikel

#### **FALTBARER WASSEREIMER**



- 11 Liter Fassungsvermögen
- 4 cm dick x 35 cm Durchmesser

Das ist ein Must-Have! Praktischer geht's nicht mehr!

Jeder Installateur und Monteur, der mit Feuchtigkeit und Wasser arbeitet, kennt das Problem: Wohin mit den feuchten Tüchern, den nassen Abstreifern oder dem nassen Abfall nach der Montage? Oder brauchen Sie auf der Baustelle einen Wassereimer, der wenig Platz einnimmt?

Nehmen Sie den faltbaren Wassereimer einfach in Ihrem Werkzeugkasten mit und klappen Sie ihn bei Bedarf auf.















- LEGEN SIE ES EINFACH IN IHRE TOOLBOX
- STARKES WASSERDICHTES MATERIAL
- MIT GRIFF
- LEGEN SIE IHRE NASSEN GEBRAUCHTEN WERKZEUGE IN DEN EIMER
- ALLE NASSEN ABFÄLLE IN DEN EIMER WERFEN
- LEICHT ZU HANDHABEN UND ZU TRAGEN





#### SCRAPERITE Lil' Gripper Schaberhalter SCRAPERITE

#### 300-006



#### -Neuartiger Halter für verbesserten Halt -6 Schaber enthalten

Das Entfernen von Klebstoffresten und harten Schmutzresten von Oberflächen kann ein Problem sein. Scheuerschwämme, Klingen und Metall- Schaber können Kratzer verursachen. Deshalb sind die orangen Schaber von Scraperite ein Geschenk des Himmels. Dieser kleine Kunststoffhalter hat eine orangefarbene Polycarbonat-Rasierklinge und verursacht keine Kratzer.

Sie können ihn auf Autolack, Acryl, Hartschaum, Holz, Glas, etc. verwenden. Ein handlicher und unverzichtbarer Schaber, perfekt für jeden Mechaniker. Ein Muss für Ihre Werkzeugtasche, Werkzeugkiste und Werkbank. Mit diesem Schaber können Sie sicher sein, dass das Reinigen, Entfernen und Schrubben richtig und ohne Probleme erfolgt. Separate Schaber sind ebenfalls erhältlich.

Der Schaber hat auf beiden Seiten eine scharfe Kante, so dass Rückstände wie z.B. Klebereste, sehr leicht abgeschabt werden können. TIPP: Kratzen Sie die Rückstände zu einem Haufen zusammen und schaufeln Sie sie anschließend auf Ihr Reinigungstuch. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis alle Klebstoffreste verschwunden sind.



Wird mit 6
Ersatzklingen geliefert:

Für beste Ergebnisse verwenden:



Preis pro Satz

#### SCRAPERITE Lil' Gripper Schaberhalter Mini Combo SCRAPERITE

300-006-CMB



#### -Neuartiger Halter für verbesserten Halt

-6 Schaber enthalten

Das Entfernen von Klebstoffresten und harten Schmutzresten von Oberflächen kann ein Problem sein. Scheuerschwämme, Klingen und Metall- Schaber können Kratzer verursachen. Deshalb sind die orangen Schaber von Scraperite ein Geschenk des Himmels. Dieser kleine Kunststoffhalter hat eine orangefarbene Polycarbonat-Rasierklinge und verursacht keine Kratzer.

Sie können ihn auf Autolack, Acryl, Hartschaum, Holz, Glas, etc. verwenden. Ein handlicher und unverzichtbarer Schaber, perfekt für jeden Mechaniker. Ein Muss für Ihre Werkzeugtasche, Werkzeugkiste und Werkbank. Mit diesem Schaber können Sie sicher sein, dass das Reinigen, Entfernen und Schrubben richtig und ohne Probleme erfolgt. Separate Schaber sind ebenfalls erhältlich.

Der Schaber hat auf beiden Seiten eine scharfe Kante, so dass Rückstände wie z.B. Klebereste, sehr leicht abgeschabt werden können. TIPP: Kratzen Sie die Rückstände zu einem Haufen zusammen und schaufeln Sie sie anschließend auf Ihr Reinigungstuch. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis alle Klebstoffreste verschwunden sind.



Wird mit 3x3
Ersatzklingen geliefert



Für beste Ergebnisse verwenden:



600-Z0440 Price per set

#### Großer Greifer SCRAPERITE

300-011CMB



#### - Extra Druck und Kraft beim Schaben

Eine solide Ergänzung der Lil' Gripper-Reihe. Der Big Gripper ist perfekt für schwere Arbeiten. Er liegt gut in der Hand, was zu einer verbesserten Festigkeit auf der Oberfläche führt. Jetzt können Sie sicher sein, dass auch schwere Reinigungsarbeiten reibungslos vonstatten gehen!



Wird mit 3x3
Ersatzklingen geliefert:





Preis pro Artikel

#### The Wide Gripper - 10 cm - 4" SCRAPERITE



- Extra breit
- Starker Kunststoffgriff, der nicht bricht
- Bequem zu halten
- Mit 1 extra Klinge





Der große Bruder der Scraperite-Familie. Dieser 10cm (4") breite Schaber hilft Ihnen, die schwierigsten Aufgaben zu bewältigen, indem er Kleberückstände und Schmutz schnell von flachen Oberflächen entfernt. Der große Schaber aus Polycarbonat kann beidseitig verwendet werden und zerkratzt keine Oberflächen. Außerdem lässt er sich leicht anbringen und wieder entfernen, ohne dass Sie Angst haben müssen, sich zu verletzen.

Der Giant Gripper ist komplett aus Kunststoff gefertigt, so dass er niemals rosten oder oxidieren wird. Ein unverzichtbares Werkzeug für jeden Werbetechniker, Folieninstallateur, Maler oder Reiniger.

#### Scraperite Blades - Orange

300-012

## Scraperite Blades - Black

300-013



x5



Preis pro Artikel





# ERNEUERT, DURCHDACHT UND UNÜBERTROFFEN

# ZUM ENTFERNEN VON SGAMUTZ- UND KLEBERESTEN

Scraperite ist ein amerikanisches Unternehmen, das sich auf die Entfernung von Schmutz und Klebstoffresten von zerbrechlichen und empfindlichen Oberflächen spezialisiert hat.

Die Klingen sind aus einer speziellen Kunststoffmischung gefertigt und kommen in verschiedenen Größen und Formen, so dass ein optimales Ergebnis erzielt werden kann, ohne die Oberfläche zu beschädigen.

Scraperite ORANGE:



Der Scraperite ORANGE wird aus dem weichsten Material hergestellt, das wir anbieten. So ist er ein perfektes Werkzeug für den Einsatz auf empfindlichen Oberflächen. Die orangefarbene Version wird aus Celcon hergestellt und ist von Boeing für den Einsatz an Alclad-Aluminium-Flugzeugzellen zugelassen. Ebenfalls funktioniert Dieser spezial Schaber legt die Messlatte noch höher

#### Scraperite Klingen - ORANGE


300-009



Der Scraperite ORANGE wird aus dem weichsten Material hergestellt, das wir anbieten. So ist er ein perfektes Werkzeug für den Einsatz auf empfindlichen Oberflächen. Die orangefarbene Version wird aus Celcon hergestellt und ist von Boeing für den Einsatz an Alclad-Aluminium-Flugzeugzellen zugelassen. Ebenfalls funktioniert er hervorragend auf lackierten und empfindlichen Oberflächen.


Geeignet zur Verwendung auf den folgenden Untergründen:

Acryl, Messing, Keramikfliesen, Geschirr, Glas, Formica, Harthölzer, Laminate, Spiegel, lackierte Oberflächen, Polycarbonat, Vinvlböden, Fenster.





Zur Verwendung in Abstreiferhaltern:



Preis pro Box

#### Scraperite Klingen - ORANGE

300-009C



Der bekannte Scraperite ORANGE. aber mit speziellen gebogenen Schneidkanten. Die gebogenen Schaber sind an zwei Seiten abgerundet, um das Schaben zu erleichtern. Die Schaber sind außerdem leicht biegbar, so dass Sie wählen können, ob Sie den Schaber flach auf das Substrat drücken oder nur die Schaberkante nutzen möchten. Ideal auch für konkave Oberflächen.

Geeignet zur Verwendung auf den folgenden Untergründen:

Acryl, Messing, Keramikfliesen, Geschirr, Glas, Formica, Harthölzer, Laminate, Spiegel, lackierte Oberflächen, Polycarbonat, Vinvlböden, Fenster,





Zur Verwendung in Abstreiferhaltern:



Preis pro Box

#### PERFEKT FÜR FLACHGLASFOLIEN- UND KFZ-FOLIENINSTALLATEURE. SOWIE INNENFOLIENINSTALLATEURE UND WERBEAGENTUREN.

#### Scraperite BLACK:



Der SCRAPERITE BLACK ist härter und für starke Beanspruchung gedacht. Dieses neue, härtere Material ist widerstandsfähiger gegen Bruch und Abnutzung. Er wurde für den Einsatz in industriellen Bereichen entwickelt, bei denen ein mehrfacher Gebrauch üblich ist. Ebenfalls leistet er bessere Arbeit bei hartnäckigeren Klebern, Dichtungsmitteln, Oxidation, Korrosion usw.

### Scraperite Klingen -BLACK

#### 300-009BL



Der SCRAPERITE BLACK ist härter und für starke Beanspruchung gedacht. Dieses neue, härtere Material ist widerstandsfähiger gegen Bruch und Abnutzung. Er wurde für den Einsatz in industriellen Bereichen entwickelt, bei denen ein mehrfacher Gebrauch üblich ist. Ebenfalls leistet er bessere Arbeit bei hartnäckigeren Klebern. Dichtungsmitteln, Oxidation, Korrosion

Geeignet zur Verwendung auf den folgenden Untergründen:


Aluminium, Messing, Keramikfliesen Chrom, Glas, Glasfaser, Granit, Marmor, Spiegel, Edelstahl, Fenster.







Zur Verwendung in Abstreiferhaltern:



#### Scraperite Klingen -BLACK

#### 300-014



- 10 cm wide

Der bekannte Scraperite BLACK, mit speziellen gebogenen aber Schneidkanten. Die gebogenen Schaber sind an zwei Seiten abgerundet, um das Schaben zu erleichtern. Die Schaber sind außerdem leicht biegbar, so dass Sie wählen können, ob Sie den Schaber flach auf das Substrat drücken oder nur die Schaberkante nutzen möchten. Ideal auch für konkave Oberflächen.

Geeignet zur Verwendung auf den folgenden Untergründen:

Aluminium, Messing, Keramikfliesen, Chrom, Glas, Glasfaser, Granit, Marmor, Spiegel, Edelstahl, Fenster.





Zur Verwendung in



Preis pro Box

Fast Vinyl Removal









EINE SCHNELLE UND EINFACHE FOLIENENTFERNUNG. KEIN STRESS, KEINE STINKENDE UMGEBUNG, KEINE

ZEITVERSCHWENDUNG.

with 4000 rpm!

#### Strip - It™ Eraser Disk

300-010



#### Schnelles Entfernen von Folien und Aufklebern

Das Entfernen von Folie von einem Auto kann eine schwierige und zeitaufwändige Arbeit sein. Vor allem, wenn das Vinyl alt ist und leicht reißt.

Glatt

Verwenden Sie den Strip-IT Disk zum Entfernen von Aufklebern, Klebefolien, Abziehbildern, Etiketten und Streifen, von Autos, Booten, Lastwagen, Motorrädern, und Glasscheiben.

auch zum Entfernen von Ideal Kleberückständen.

#### Sicher

Der Strip-It EraserDisk ist sicher und zerkratzt oder beschädigt keine hochwertigen Autolacke, Acryl- und Urethanlacke, Glas und Metalle. Nicht auf weichen, empfindlichen und frischen Lacken oder Beschichtungen verwenden.





#### Strip - It™ Eraser Disk T - Series

300-010T



Gezackt

Gezahnt für verbesserte Effizienz

Zum Entfernen von Vinylfolie, Streifen, Aufklebern, Abziehbildern, Kleberesten, Kleberückständen, doppelseitigem Klebeband oder anderen Klebefolien. Die speziellen gezackten Kanten halten die Scheibe während des Gebrauchs kühl und ermöglichen eine einfache Handhabung.

Verwenden Sie den Strip-IT Disk zum Entfernen von Aufklebern, Klebefolien, Abziehbildern, Etiketten und Streifen, von Autos, Booten, Lastwagen, Motorrädern, und Glasscheiben.

Ideal auch zum Entfernen Kleberückständen.

#### Safe

Die STRIP-IT T-Serie ist sicher und zerkratzt oder beschädigt keine hochwertigen Autolacke und Acryl- und Urethanlacke, Glas, Metall, etc. Nicht auf weichen, empfindlichen und frischen Lacken oder Beschichtungen verwenden.







- SPEZIELL ENTWICKELTER GUMMI
- GRÖSSE: 90 X 15 MM
- EMPFOHLENE DREHZAHL: 3000 4000 U/MIN
- INKLUSIVE BOHRERADAPTER

Preis pro Box

- SPEZIELL ENTWICKELTER GUMMI
- GRÖSSE: 102 X 25,4 MM
- EMPFOHLENE DREHZAHL: 3000 4000 U/MIN
- INKLUSIVE BOHRERADAPTER

Preis pro Box




Gebrauchsanweisung

Verwenden Sie den Adapter zur Montage auf einer Bohrmaschine. Anschließend müssen Sie die Bohrmaschine auf die richtige Drehzahl (U/min) einstellen. Dann mit leichtem Druck die Scheibe beim Radieren hin und her bewegen. Verbleibende Klebstoffreste oder Ablagerungen können mit SOTT Right-Off Kleberentferner oder 600-T800 SOTT Industrieller Fettentferner wegpoliert werden. Wir empfehlen einen Test an einer kleinen Fläche, bevor Sie mit dem Radieren von großen Flächen beginnen.

# **SCHNEIDEHILFEN**

Vereinfachen Sie den Zuschnitt Ihrer Folien mit unserem Sortiment an Schneidehilfen. Schneiden Sie Ihre Folien präzise und ohne Versatz, für ein sauberes Ergebnis.





#### THE YELLOW-5® Schneidelineal



Rutschfestes Schneidelineal, unentbehrlich für Folieninstallateure und Werbetechniker, die gerade Linien schneiden müssen, ohne dass das Schneidelineal dabei verrutscht.

Ein einzigartiges, massives Aluminium-Schneidelineal mit allen Vorteilen, die Sie sich nur wünschen können: Stark, stabil, gerade, aber vor allem sicher.

So können Sie mühelos lange Schnitte machen, ohne die Angst, dass das Messer «springt» und Sie sich in die Finger schneiden. Ihre Werkstatt wird sicherer und Ihre Arbeit wird vereinfacht. Große Folienbögen und dicke, starre Materialien lassen sich jetzt problemlos schneiden.

Die Kalibrierungen werden deutlich in Zentimetern angezeigt. So lassen sich Schnitte direkt auf Maß ausführen.



Die Anti-Rutsch-Schicht verhindert nicht nur das

schoeldelloeel, des alcht venotscht.

# Aluminium-schneidelineel Beschädigungen. ally enholitea read zon scholz ihiei Flagei


Die spezielle Anti-Rutsch-Unterseite sorgt für perfekten Halt auf jedem Untergrund, egal ob Glas, Acrylat, Karton, Linoleum, oder Gummi. Das Lineal bleibt beim Schneiden absolut ruhig liegen. Das ideale Werkzeug für große Farbdrucke. Die Anti-Rutsch-Schaumstoffschicht verhindert, dass das Lineal mit Ihrer Arbeit in Berührung kommt und diese beim Verrutschen beschädigt wird. Sehr













GEEIGNET FÜR SELBSTKLEBENDE FOLIEN

FÜR GRADE UND AKKURATE LINIEN





250-CB50	50 cm	Preis pro Artike
250-CB100	100 cm	Preis pro Artikel
250-CB155	155 cm	Preis pro Artikel
250-CB200	200 cm	Preis pro Artikel
		•

# Griff für YELLOW-5® Schneidelineal



#### - Massives Aluminium

Spezieller 9cm langer Griff mit doppelseitigem Kleber, der am Lineal befestigt wird.



#### Schneide- und Konturklebeband - 6mm SOTT



- Schneidlinien vor der Installation von ppf-Folie
- Ein flexibles Klebeband für Schneidezwecke

Dieses 6mm (.25") Kunststoffband ist eine echte Hilfe für jeden Monteur. Leicht zu dehnen und zu formen, hinterlässt keine

Kleberückstände. Durch seine Dicke reißt oder bricht das Tape nicht so leicht.



#### Legen Sie Schnittlinien fest:

Wenn die Folie in eine gewünschte Form geschnitten werden muss, ist das Schneide- und Konturenklebeband die ideale Lösung. Bringen Sie zuerst die Folie an. Verwenden Sie anschließend das Band, um eine gewünschte Form zu erstellen, und schneiden Sie dann einfach vorsichtig entlang des Bandes. Die auf dem Foto gezeigten roten und blauen Streifen können völlig freihändig geschnitten werden. Auch der oben leicht auslaufende Farbdruck lässt sich mit dem Schneide- und Konturenband perfekt schneiden.



#### PPF-Installation mit dem Schneideband

Verwenden Sie dieses Band, um die richtigen Schnittlinien zu setzen. Installieren Sie dann die PPF-Folie wie gewohnt. Schneiden Sie nun über dem Schneideband durch die PPF-Folie hindurch. Ziehen Sie nun das Schneideband unter der PPF-Folie ab, während Sie Wasser unter die Folie sprühen. Ergebnis: Ein schöner Schnitt ohne den Lack zu berühren.







Größe: 6 mm x 55 m

Preis pro Rolle



# KEIN MESSER. KEINE BESCHÄDIGUNG.KEINE SORGEN.

#### Abnehmbares Schneideband, das die Folie schneidet,

Spezielles abnehmbares Band mit integriertem Schneidedraht. Perfektes Werkzeug, um saubere Schnitte durchzuführen. Geeignet für: Digitaldruckfolien, laminierte Folien, Car Wrap, - Carbon- und andere strukturierte Folien bei Verklebungen auf Autos oder anderen Oberflächen. Nicht geeignet für steinschlagfeste PU-Folien.

#### 3M® Knifeless Tape Finish Line 3M

350-206



Lässt sich leicht in jede Richtung mit Konturen, Kurven und Kanten des Fahrzeugs drehen. Schneidet präzise und effizient durch selbstklebende Folie, ohne ein Messer zu benutzen und die Oberfläche zu beschädigen, was zu perfekten geraden, glatten Linien oder Kurven führt.

- SCHNEIDET DIE MEISTEN VINYL-WRAPPING-FOLIEN
- FÜR ANWENDUNGEN MIT EINER ODER MEHREREN VINYLSCHICHTEN

Preis pro Rolle

### 3M® Knifeless Tape Bridge Line 3M

350-207



Diese Art Klebeband ist breiter und kann daher auf beiden Seiten der Karosserieteile haften. Dadurch wird die Gefahr vermieden, dass z. B. in die darunter liegenden Gummis geschnitten wird oder der Schnitt nicht genau in der Mitte liegt.

- ZUM SCHNEIDEN AN TÜREN UND NÄHTEN
- ZUM SCHNEIDEN VON LAMINIERTEN. PERFORIERTEN FENSTERFOLIEN
- FÜR ANWENDUNGEN MIT EINER ODER MEHREREN VINYLSCHICHTEN

Preis pro Rolle

### 3M® Knifeless Tape Design Line 3M

350-208



Folgt Konturen und lässt sich leicht in jede Richtung drehen. Hervorragend geeignet für den Zuschnitt von Designs und Streifen, ohne dass zusätzliche Schritte erforderlich sind. Für einen präzisen und sauberen Schnitt.

- **DEHNT SICH LEICHT IN JEDE RICHTUNG**
- BESTE OPTION FÜR SEHR ENGE KURVEN
- DAS BAND KANN FÜR EINE SCHNELLERE ANWENDUNG VON HAND ABGERISSEN WERDEN
- FÜR EINLAGIGE VINYLANWENDUNGEN

Preis pro Rolle

# 3M<sup>®</sup> Knifeless Tape Perf Line 3M

350-209



Ermöglicht das Einhalten des erforderlichen Abstandes zur Fensterdichtung, vor dem Anbringen von Kantenschutzband.

ZUM SCHNEIDEN VON LAMINIERTEN, PERFORIERTEN FENSTERFOLIEN.
 IDEAL GEEIGNET, FÜR EINEN SAUBEREN SCHNITT ENTLANG VON
 GUMMIFORMEN VOR DEM ANBRINGEN VON KANTENSCHUTZBAND.

Preis pro Rolle

# 3M® Knifeless Tape Precision Line 3M

350-213




Schneiden Sie präzise und effizient durch selbstklebende Folie, ohne ein Messer zu verwenden oder die Oberfläche zu beschädigen, was zu perfekt geraden, glatten Linien oder Kurven führt.

■ ERSTELLEN SIE EINE DICHTE, UNSICHTBARE NAHT ZWISCHEN ZWEI SCHWER ZU VERARBEITENDEN FOLIEN

Preis pro Rolle

#### **Dreilagige Schneidematte**



- 3mm (120 mil) dicke, doppellagige, kalibrierte Schneidematte
- erhältlich in schwarz, grün und transparent

Hochwertige Schneidematte, die nach jedem Schnitt von selbst heilt und so verhindert, dass Ihr Messer vorherigen Schnitten folgt. Diese Matten sind dreilagig, so dass beide Seiten genutzt werden können.


So halten sie doppelt so lange!




Die Matte hat einen stabilen Kern, der dafür sorgt, dass sie flach auf dem Tisch liegt ohne sich zu wölhen



Die Kalibrierungen auf der Oberseite ermöglichen die genaue Positionierung der Folie oder





Tipp: Verwenden Sie einfach mehrere kleine Matten auf einem großen Tisch - zum Beispiel 60x90cm anstelle einer großen Matte. Aus Erfahrung wissen wir, dass manche Bereiche eines Tisches häufiger benutzt werden als andere, so dass die Matten in diesen Bereichen schneller verschleißen. Wenn Sie diesen Rat befolgen, müssen Sie nur eine kleine Matte anstelle der gesamten Tischoberfläche ersetzen. Befestigen Sie die Matte einfach mit doppelseitigem Klebeband an Ihrem Werktisch. Achtung: Stellen Sie niemals warme oder heiße Gegenstände (z. B. Kaffeetassen) auf die Schneidematte. Dadurch wird die Oberfläche der Matte dauerhaft beschädigt.



Schneidspuren sind ausgeschlossen, so dass jeder Schnitt perfekt ist. Selbst Schneidearbeiten in höchster Präzision sind so mödlich.

#### Grün



250-010 30 x 45 cm 250-014 45 x 60 cm 250-016 60 x 90 cm

#### Schwarz



**250-011** 30 x 45 cm **250-013** 45 x 60 cm **250-017** 60 x 90 cm EMälilich in Verschiedenen Ferben und erögen

#### **Transparent**



**250-012** 30 x 45 cm **250-015** 45 x 60 cm **250-018** 60 x 90 cm

#### OLFA® selbstheilende Schneidematte



#### 250-CM SERIES



#### - Eine Seite zeigt cm, die andere Zoll

Die selbstheilenden Mehrzweck-Schneidematten der CM-Serie sind 2mm dick und speziell für die Verwendung mit OLFAStandardschneidern, Schwerlastschneidern, Kunstmessern, Rotationsschneidern und Spezialschneidern konzipiert. Doppelseitig, mit grüner Grundfarbe und weißen Rasterlinien. Die Matten besitzen ein metrisches Raster auf der einen Seite und ein Zoll-Raster auf der anderen Seite. Die Rasterlinien sind für einfaches Messen und für genaues Schneiden von geraden Linien und präzisen Winkeln ausgelegt.

Dazu sind sie selbstheilend. Die OLFA-Originaltechnologie, bezieht sich auf die Fähigkeit der Oberfläche, nach dem Schneiden in ihre ursprüngliche Form zurückzukehren, so sind sie ideal für das Schneiden von Quilts uvm. Eine dreischichtige Struktur und eine weiche Schneideoberfläche ermöglichen ein präzises Schneiden auch noch nach jahrelangem Gebrauch. CM-Matten schützen Ihren Arbeitsbereich und verlängern die Lebensdauer Ihrer Klingen



- Halten Sie die Matten von Sonnenlicht und
   Die Matten müssen flach gelagert werden
   Nicht für die Verwendung mit Dampfbügele
   Nicht geeignet für die Verwendung mit OLF ndung mit OI FA MC-45 und MC-45/DX

250-CM-A4	20 cm x 30 cm	Preis pro Artike
250-CM-A3	20 cm x 45 cm	Preis pro Artike
250-CM-A2	45 cm x 60 cm	Preis pro Artike
250-CM-A1	60 cm x 90 cm	Preis nro Artike

#### **OLFA® MQR Lineal**

#### OLFA

250-MQR



# - 15 x 60 cm

#### Gerastert mit verschiedenen Winkeln

Das OLFA-Lineal hat eine rutschfeste Oberfläche für stabiles und sicheres Schneiden. Die matte, transparente Acryloberfläche mit schwarzen Zahlen sorgt für gute Erkennbarkeit auf hellen und dunklen Oberflächen. Das Lineal ermöglicht es dem Anwender, während der Arbeit präzise Messungen und Schneidewinkel vorzunehmen. Verfügt über einen Zirkel mit Drehpunkt für 15-, 30-, 45-, 60- und 90-Grad-Winkel. Vollgittermodell mit Zentimeteranzeige. Sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder geeignet.







15 cm x 60 cm

Preis pro Artikel

#### TRIANGEL LINEAL Aluminium

250-ML12



#### - 90-Grad-Winkel

#### - Eloxiertes Aluminium

Mit diesem stabilen Aluminium-Lineal können Sie Ecken und Löcher präzise anzeichnen und schneiden. Ein praktisches Hilfsmittel, um Fensterfolien und Möbeldekorfolien vorab auf Ihrem Schneidetisch zuzuschneiden. Hinweis: Alle Größen sind in Zoll angegeben.






31 x 31 cm

Hinweis Alle Größen sind in Zoll angegeben

Preis pro Artikel

#### TRIANGEL LINEAL Aluminium

250-ML8



- 90-Grad-Winkel
- Eloxiertes Aluminium

Mit diesem stabilen Aluminium-Lineal können Sie Ecken und Löcher präzise anzeichnen und schneiden. Ein praktisches Hilfsmittel, um Fensterfolien und Möbeldekorfolien vorab auf Ihrem Schneidetisch zuzuschneiden. Hinweis: Alle Größen sind in Zoll angegeben.





21 x 12 cm

Alle Größen sind in Zoll angegeben

#### **DER KANTENGLÄTTER**



#### - Mini-Lineal für perfekte Kantenbearbeitung

Das Anzeichnen, Schneiden und Nachbearbeiten von Kanten und Ecken ist nicht immer einfach. Vor allem, wenn alle Kanten und Ecken gleichmäßig sein müssen. Mit diesen Liniealen ist das ein Kinderspiel. Setzen Sie das Mini-Lineal an der gewünschten Ecke oder Kante an und machen Sie exakt parallele Schnitte oder Markierungen.

#### Perfekt zum Messen und Schneiden



#### Abgrenzung mit Präzision

Das ist praktisch: Auf dem flachen Streifen befindet sich alle 5 mm ein Loch. Setzen Sie Ihren Bleistift oder Marker dort an und zeichnen Sie eine perfekt parallele Markierung.



#### Perfekt parallele und gerade Schnitte

Neben den Löchern befinden sich Schlitze zum Einführen des Messers. Schneiden Sie nun mit einer einzigen Bewegung jede Folie gerade und parallel.



90°

250-CG90

120°

250-CG120

140°

250-CG140















Die Edge-Finisher sind in 3 verschiedenen Winkeln erhältlich: 90, 120 und 140 Grad.







Preis pro Artikel

250-CG

#### MINI SQUEEGEE mit Schneideschlitzen

#### - ideal für kleine Flächen - Schnittkanten mit Präzision

Handlicher kleiner faltbarer Rakel zum Andrücken von Folie in kleine Nähte und Fugen. Die trapezförmige Form bietet zusätzliche

Möglichkeiten in den Ecken

Noch interessanter sind die speziellen Schneideschlitze, die alle 2 mm voneinander entfernt sind.

Führen Sie Ihr Messer in den gewünschten Schlitz ein und verwenden Sie nun den Rakel als Führung, um einen schönen geraden Schnitt in die Folie zu machen.






Drücken Sie die Folie in die schwierigen Ecken. Stecken Sie Ihr Messer in den Schlitz und schneiden Sie

# **RAKEL**

Mit unseren Rakeln in Profiqualität erhalten Sie ein perfektes Finish für Ihre Folien. Unsere Rakel sorgen für eine glatte, gleichmäßige Oberfläche, indem Sie Luftblasen und überschüssiges Wasser entfernen.



#### CS-Rakel 13 cm



#### 150-CS13



Indem wir die besten Eigenschaften der bestehenden Rakel genommen haben, haben wir die perfekte Rakel für die Innendekoration in PVC frei geschaffen!13cm, Härte: starr, ein 90° Winkel









Kompatibles Filzkissen:

150-CSF-13

Preis pro Artikel

#### **RAKELSCHLEIFER**





- Ist Ihr Rakel nicht mehr scharf?

#### - Ist Ihr Rakel aufgrund von Abnutzung nicht mehr gerade und glatt?



Ein Rakel ist oft ein persönliches Lieblingsstück das ein Installateur immer bei sich trägt. Aber was können Sie tun, wenn dieser spezielle Rakel so stark abgenutzt ist, dass er rund und nicht mehr brauchbar ist? Behalten Sie ihn! Unser Rakelspitzer ist die Lösung für Ihr Problem! Dieses clevere Werkzeug hat ein kleines Messer in seiner Rille, das den Rakel beim Durchziehen vollständig glättet und schärft.



Perfekt für Smart PDLC (Flüssigkristalle), wenn Sie die Größe um ein paar mm reduzieren müssen, ohne dass es zu einer Beschädigung kommt, wie bei einem normalen Klingenschnitt.

Preis pro Artikel

#### **NIETENBÜRSTE**

#### 150-037



#### - 25 mm

25mm Pinsel zur Installation von Folie auf Oberflächen mit Nieten. Auch ideal geeignet für Anwendungen mit einer geprägten oder strukturierten Oberfläche.

Preis pro Artikel

#### **SOTT Vilzrakel**

#### 150-041



#### - Standardgualität

Perfekt geeignet zur Installation von Car Wrapping Folien und Folien ohne Applikations-Tape. Zerkratzt das Vinyl nicht.

## 3M® Rakel GOLD 3M

#### 150-3MPA-1



Der bekannteste und am häufigsten verwendete Rakel. Stabil und nahezu verschleißfrei. 10cm Breite



Preis pro Artikel

#### 3M® Rakel BLAU 3M

#### 150-3MPA-2



Blauer, flexibler Rakel. Wir empfehlen diesen Rakel für Car Wrapping. Er folgt jeder gebogenen und runden Oberfläche mit Leichtigkeit. Verwenden Sie unseren speziellen Filz, um diesen Rakel zu vervollständigen.

10cm Breite



IST IN Rakel durch Abnutzung nicht mehr gerade und glatt?



350-210

Preis pro Artikel

### OMEGA Rakel - 10cm

#### 150-LM10

#### OMEGA Rakel - 13cm

#### 150-LM13



- 10 cm

Der OMEGA 10 Rakel von SOTT vereint alle Eigenschaften, die ein Installateur von einem Rakel erwarten kann.



- Extra breit: 13cm

Gleiches Produkt wie der OMEGA 10, aber extra breit: 13cm.





Flexibel und biegsam

Der OMEGA-Rakel folgt allen Oberflächenkonturen und Rundungen tadellos.

#### Steif und widerstandsfähig

Er besteht aus einem Gummi/Kunststoff-Gemisch, das ihn sehr stabil macht. So übt er einen guten Gegendruck aus, wenn Sie mit dem Rakel arbeiten.



Ist Ihr Rakel durch Abnutzung nicht mehr gerade und glatt?




350-210

Preis pro Artikel

#### SQ RAKEL - mit scharfen Ecken

#### 150-SQ10



- Gerade Ecken

Hartplastik-Rakel mit vier geraden Ecken anstelle der üblichen Rakel mit abgerundeten Ecken. Interessant an den Stellen, an denen Sie die Folie in die Ecken schieben müssen. Die Kante ist dünner als bei herkömmlichen Rakeln.

10cm Breite



Teflon Gold - mittel 150-015



#### - Teflon Gold

- Hitzebeständig

Viele Installateure sagen, dass der Teflon Gold Rakel mehr Reibung auf der Folie bietet, damit er während des Wärmeformungsprozesses besser greift. Der Rakel ist «mittel-weich», was sehr hilfreich bei der Entfernung des Wassers während des Rakelvorgangs ist.

Preis pro Artikel

Teflon Blue - weich 150-015BL



- Eine Seite flach
- Eine Seite gebogen

Die gekrümmte Kante ist so konzipiert, dass Unebenheiten, wie zum Beispiel Luftblasen, nach außen abfließen können, was die Wahrscheinlichkeit der Faltenbildung verringert.

Preis pro Artikel

#### Teflon Platinium - hart

#### 150-015PT



- Eine Seite flach
- Eine Seite gewölbt

Die gekrümmte Kante ist so konzipiert, dass Unebenheiten, wie zum Beispiel Luftblasen, nach außen abfließen können, was die Wahrscheinlichkeit der Faltenbildung verringert.

Preis pro Artikel

#### Teflon White -hart

# 150-015WT



- Eine Seite flach
- Eine Seite gewölbt

Die gekrümmte Kante ist so konzipiert, dass Unebenheiten, wie zum Beispiel Luftblasen, nach außen abfließen können, was die Wahrscheinlichkeit der Faltenbildung verringert.

Preis pro Artikel

#### Teflon Black - weich und flexibel

150-016



- Flexibel und weich
- Hitzebeständig

Der SCHWARZE «TEFLON» RAKEL ist nach dem weißen, der zweitbeliebteste Rakel, der etwas flexibler ist als der WEISSE oder der GOLDENE, aber steifer als der BLAUE, was ihn sowohl für flache als auch für gebogene Glasoberflächen geeignet macht.

#### **WRAPEDGE-Schwammdicke**



#### - Ideal zur kratzfreien Installation

Lesen Sie alle Informationen auf der nächsten Seite.



x12 500-038 1 mm Schwammstärke

x12 500-039 2 mm Schwammstärke







**500-037** 0,2 mm Schwammstärke 2 cm x 2 m

Preis pro Packuna

#### WRAPEDGE Testpaket





-∰-QUICK

Ein sauberes Wrapping-Ergebnis hängt u.a. davon ab, dass sich die Folie leicht ausrakeln lässt, ohne dabei zu verkratzen! WrapEdge ist aus Alcantara gefertigt und hat eine spezielle feuchtigkeitsabsorbierende Schwammschicht für Nassarbeiten und ein noch tadelloseres Ergebnis.





Die Probepackung enthält jeweils ein Exemplar jeder Sorte.

Preis pro Set

#### SCHUTZFILZ -2mm SOTT

500-018



- Selbstklebend; löst sich auch bei Nässe nicht ab
- Erhältlich in zwei Breiten

Spezieller, hochwertiger Wollfilz in Industriequalität. Er wird bei der Verwendung nicht «haarig» und ist resistent gegen Feuchtigkeit und Reinigungsmittel, so dass sich dieser Filz nicht löst. Die Kombination von Wollfilz mit seiner Dicke von 2mm ermöglicht einen gleichmäßigen Druck bei der Anwendung, während die Gefahr von Kratzern ausgeschlossen ist. Erhältlich in zwei Breiten.



Erhältlich in zwei Breiten: 10 cm breit oder 13 cm breit


500-018 500-019

10 cm 13 cm

Preis pro Artikel Preis pro Artikel

SCHUTZVELOURS -1mm SOTT

500-045



- Selbstklebend; bleibt an Ort und Stelle
- Speziell für Car-Wrap-Folien und Softcast-Folieninstallationen

Spezieller «Filz» mit einer industrietauglichen Klebeschicht, die sich nicht lösen wird. Dieser 1mm dünne Schutzfilz ist für die Verwendung bei Car Wrapping vorgesehen und ermöglicht es, bei der Installation zusätzlichen Druck auszuüben, während das Risiko von Kratzern ausgeschlossen wird. Wir empfehlen diese Version für den Einsatz auf glänzenden Folien. Erhältlich in zwei Breiten.



Erhältlich in zwei Breiten: 10 cm breit oder 13 cm breit

500-045 500-046 13 cm

Preis pro Artikel Preis pro Artikel

# TEFLON SQUEEGEE TAPE - super glatt 5 m

#### 500-047



- 25 mm x 5 m
- PTFE-beschichtetes Glasfasergewebe

Möchten Sie, dass Ihre Rakel oder Ihr Rollenschneider schön und reibungslos über die Folie gleitet? Dann ist das Teflon-Rakelband genau das Richtige für Sie.



Finfach auf eine beliebige Oberfläche kleben und fertig. Ideal auch zur Verringerung der Reibung an Ruten, Führungen und Streifen. Hitzebeständia. Nimmt keine Feuchtia keit auf. Länge der Rolle: 5 m



Schneiden Sie einfach ab, was Sie brauchen, und kleben Sie es auf Ihre Rakel. Ihren Rollenschneider oder was auch immer.





Wrapping-Profis auf der ganzen Welt verwenden sie: Rakelfilze die das Gleiten der Rakel erleichtern, sogenannte «Buffer». Welche Lösung gibt es zur Montage von Hochglanzfolien? Und was ist mit Chrom- und Spiegelfolien? Kratzer können nicht immer vermieden werden. SOTT jedoch hat eine Lösung: WrapEdge, hergestellt aus weichem, strukturlosem Alcantara.

Erhältlich in 4 Ausführungen. Diese «Buffer» tun genau das, was jeder Installateur und Wrapper möchte, denn jeder WrapEdge-Typ hat eine bevorzugte Anwendung.

#### HOCHGLÄNZENDE PVC-FOLIE



Viele Verleger haben die Erfahrung gemacht, dass das Rakeln hochglänzender Folien (insbesondere dunkle Farben)

Kratzer verursacht.

WrapEdge hilft Ihnen, das zu vermeiden! Dadurch, dass die mittlere Schicht Feuchtigkeit aufnimmt und speichert, kann man es mit etwas Seifenwasser befeuchten und so seine Funktion verstärken. Ihr Rakel gleitet perfekt über das Vinylwährend der Druck gleichmäßig verteilt wird. Die Folie lässt sich hervorragend und ohne jegliche Probleme ausrakeln.

#### CHROMFOLIEN



Chromfolie, Polyesterfolie oder verspiegelte Folie - sie alle haben eines gemeinsam: Sie zerkratzen leicht, wenn man sie montiert. Wäre es nicht schön, wenn Sie sie einfach ausrakeln könnten und sich keine Sorgen über Kratzer machen müssten?

#### **VARIOUS THICKNESSES**



Die WrapEdge-Buffer haben eine Schwamm - Mittelschicht, die 3 Funktionen erfüllt:

- 1: Er hält die Feuchtigkeit, so dass er das Seifenwasser für die Nassabstreifung hervoragend aufnimmt.
- 2: Das nasse Anbringen der Fensterfolie wird ein Kinderspiel, denn die Schwammschicht ist im Stande die ausgepresste Feuchtigkeit am Rand aufzunehmen.
- 3: Die Dicke dieses Schwamms sorgt für eine gleichmäßige Druckverteilung beim Ausrakeln und folgt den Kanälen und anderen Vertiefungen einwandfrei.



der Rückseite finden Sie weitere Informationen.

Die vier verschiedenen WrapEdge-Buffer sind alle aus hochwertigem, strukturfreiem Alcantara gefertigt. Der Unterschied liegt vor allem in den feuchtigkeitsabsorbierenden Mittelschichten, die perfekt als Feuchtigkeitsreservoir dienen, um Kratzer beim Nasswischen zu vermeiden. Die Dicken sind von Typ zu Typ unterschiedlich. Der Spezialkleber auf der Rückseite ist feuchtigkeitsresistent.



Dünnes und starkes Alcantara. Verteilt den Rakeldruck gleichmäßig. Für ein perfektes Ergebnis das Filz einfach anfeuchten.



Die Buffer sind etwas größer als ein Standard-Rakel, so dass die Rakelkanten nicht verkratzen.



Erhältlich auf einer Rolle 2cm x 2m





Robustes Alcantara mit einer 1mm Schwammschicht. Verteilt den Rakeldruck ideal. Hervorragend geeignet für Chrom, Hochglanz- und Polyesterfolien.



Die zusätzliche 1mm Schwammschicht macht die Kante des Rakels runder und verteilt den Druck über die gesamte Breite. Falls nötig, feuchten Sie den Buffer bei Bedarf an, um Kratzer zu vermeiden.



Erhältlich in einem 12er Set. Vorgestanzt in 2er Bögen.





Robustes Alcantara mit einer 2mm Schwammschicht. Verteilt den Rakeldruck ideal. Hervorragend geeignet für Chrom, Hochglanz- und Polyesterfolien.



Die zusätzliche 2mm Schwammschicht macht die Kante des Rakels runder und verteilt den Druck über die gesamte Breite. Falls nötig, feuchten Sie den Buffer bei Bedarf an, um Kratzer zu vermeiden.



Erhältlich in einem 12er Set. Vorgestanzt in 2er Bögen.

## WrapEdge 03

 WrapEdge-00
 0,2 mm Schwammstärke Artikelnummer
 500-037

 WrapEdge-01
 1 mm Schwammstärke Artikelnummer
 500-038

 WrapEdge-02
 2 mm Schwammstärke Artikelnummer
 500-038

 WrapEdge-03
 3 mm Schwammstärke Artikelnummer
 500-040



Robustes Alcantara mit einer 3mm Schwammschicht. Verteilt den Rakeldruck ideal. Hervorragend geeignet für Chrom, Hochglanz- und Polyesterfolien.



Die zusätzliche 3mm Schwammschicht macht die Kante des Rakels runder und verteilt den Druck über die gesamte Breite. Falls nötig, feuchten Sie den Buffer bei Bedarf an, um Kratzer zu vermeiden.



Erhältlich in einem 12er Set. Vorgestanzt in 2er Bögen.

WrapEdge 04





## PPF-Rakel für den professionellen PPF-Installateur

LACKSCHUTZFOLIEN (PPF) SIND DERZEIT IN ALLER MUNDE. ABER WIE BRINGT MAN DIESE SEHR SPEZIELLE UND TEURE FOLIE RICHTIG AN? GUTES WERKZEUG IST DIE HALBE MIETE. MIT DEN FOLGENDEN RAKELN HABEN SIE ALLES, WAS SIE FÜR EINE PERFEKTE MONTAGE UND EINEN ZUFRIEDENEN KUNDEN BRAUCHEN.

## SOTT® Lackschutz - Rakel (PPF)

SOTT

150-PP1



#### - Weich und flexibel

Kleiner, sehr flexibler Gummirakel zur Nassinstallation von PU-Lackschutzfolien auf Autos. Dieser kleine Rakel folgt jeder Krümmung der Autokarosserie und beseitigt das unter der Folie liegende Wasser einfach und effektiv.







Preis pro Artikel

## 3M® WET-OR-DRY Gummirakel, schwarz

3N

150-PP2



### - 7 cm x 10,5 cm

Der Rakel ist aus sehr weichem Gummi gefertigt und folgt buchstäblich jeder Form und Kontur der Oberfläche. Dieser Rakel ist dafür ausgelegt, die Feuchtigkeit unter der PU-Folie auszurakeln. Er passt sich problemlos an jede Art von Stoßstange oder Motorhaube an. Durch die weiche Berührung ist der Druck des Rakels geringer und er beschädigt die Folie nicht. Die angenehme Haptik sorgt für einen gleichmäßigen Trocknungsprozess der Feuchtigkeit an der Folie.







Preis pro Artikel

150-PP3

## **Pinker Rakel**

- 10cm breit



Der pinke Rakel ist ein Must-Have für jeden PPF-Installateur! Dieser Rakel ist ideal, um Polyurethanfolien auf Motorhauben, Dächern, Kotflügeln und Türen zu installieren. Da der Rakel mittelfest ist, aber eine dünne weiche Kante hat, folgt er den Konturen der Oberfläche und entfernt so die Feuchtigkeit unter der Folie.







Preis pro Artikel

## Kleiner Rakel - biegsam und fest

150-PP4



- 5 cm x 8 cm
- Trapezform

Dieser mittelharte Schaber ist ideal für konvexe und konkave Oberflächen. Denken Sie an Stoßstangen, Spiegel, Spoiler, Scheinwerfer, etc. Die Trapezform ermöglicht es Ihnen, den Rakel beidseitig zu verwenden. Die scharfe Kante ist sehr weich, so dass sie jeder Form problemlos folgt und die Feuchtigkeit unter der Folie sehr leicht entfernt.







Preis pro Artikel

## Red Square -extra weich

150-PP5



- 5,5 cm x 8,5 cm
- Sehr weich und flexibel

Der Red Square ist ein blockförmiges Rakel für sehr weiches Plastik, der allen Formen sehr leicht folgt. Ideal für die Verwendung auf jeder Art von Oberfläche. Ob es sich um eine Motorhaube oder eine Stoßstange handelt, dieser Rakel folgt der Form und schiebt die Feuchtigkeit ganz leicht unter der Folie heraus. Aufgrund seiner weichen Beschaffenheit ist der Red Square ideal für den Einsatz auf extrem glatten, hochglänzend schwarzen oder empfindlichen Folien. Er beschädigt die Oberfläche nicht.







## SpeedWing Limette -11cm -hart

150-075



- Eine Seite flach
- Eine Seite gebogen

Die gebogene Kante ist so gestaltet, dass sie Unebenheiten oder eine Blase dazu anregt, sich nach außen zu verteilen, was die Wahrscheinlichkeit von Falten in der Folie verringert.

Preis pro Artikel

## SpeedWing Limette -16cm Breite, hart

150-076



- Eine Seite flach
- Eine Seite gebogen

Die gebogene Kante ist so gestaltet, dass sie Unebenheiten oder eine Blase dazu anregt, sich nach außen zu verteilen, was die Wahrscheinlichkeit von Falten in der Folie verringert.

Preis pro Artikel

## SpeedWing Limette -21cm Breite, hart

150-077



- Eine Seite flach
- Eine Seite gebogen

Die gebogene Kante ist so gestaltet, dass sie Unebenheiten oder eine Blase dazu anregt, sich nach außen zu verteilen, was die Wahrscheinlichkeit von Falten in der Folie verringert

Preis pro Artikel

## SpeedWing Zitrone -11cm - mittel

150-078



- Eine Seite flach
- Eine Seite gebogen

Die gebogene Kante ist so gestaltet, dass sie Unebenheiten oder eine Blase dazu anregt, sich nach außen zu verteilen, was die Wahrscheinlichkeit von Falten in der Folie verringert.

Preis pro Artikel

## SpeedWing Zitrone -16cm - mittel

150-079



- Eine Seite flach
- Eine Seite gebogen

Die gebogene Kante ist so gestaltet, dass sie Unebenheiten oder eine Blase dazu anregt, sich nach außen zu verteilen, was die Wahrscheinlichkeit von Falten in der Folie verringert.

Preis pro Artikel

## SpeedWing Kirsche -11cm - weich

150-080



- Eine Seite flach
- Eine Seite gebogen

Die gebogene Kante ist so gestaltet, dass sie Unebenheiten oder eine Blase dazu anregt, sich nach außen zu verteilen, was die Wahrscheinlichkeit von Falten in der Folie verringert.

Preis pro Artikel

## SpeedWing Kirsche -16cm - weich

150-081



- Eine Seite flach
- Eine Seite gebogen

Die gebogene Kante ist so gestaltet, dass sie Unebenheiten oder eine Blase dazu anregt, sich nach außen zu verteilen, was die Wahrscheinlichkeit von Falten in der Folie verringert.



Entworfen von Jacob Berg (NL)

- GRIFF FÜR ALLE ARTEN **VON TURBO-RAKELN**
- 11CM BREIT
- ALLE FINGER FREI FÜR DEN EINSATZ
- **ERZEUGT MEHR LEISTUNG**







Mach alles mit dem Knuckle in deiner Hand.

Erzeugen Sie Mega-Power mit Ihrem Rakel

Wählen Sie, welchen Turborakel Sie in the Knuckle verwenden möchten



Der aus superstarkem Kunststoff gefertigte Knuckle hat die Form eines Boxbügels und liegt perfekt in der Hand.

Maximale Kraft ist damit garantiert. Einfach ein Turborakel in die Klemme an der Vorderseite schieben und The Knuckle

Das Tolle daran ist, dass man The Knuckle nicht beiseite legen muss, um die Hände frei zu haben. Während Sie The Knuckle in der Hand haben, können Sie auch die Gebrutzfolie abziehen, die Folie besprühen, die Folie anbringen, positionieren und dann mit dem Knuckle abziehen! Und das alles, während Sie ihn gerade noch in der Hand halten. Skurril, aber wahr. Sie stecken einfach Ihre Finger durch die Ösen des Griffs, und schon haben Sie die Hand frei für

einen Turborakei



Turboabstreifer sind weltweit bekannt, Jeder Folieninstallateur benutzt sie. Aber wie bringt

man viel Kraft auf diesen Rakel? Mit dem speziellen Griff namens The Knuckle

ist das kein Problem mehr.

Fester Griff durch die Form einer Faust.



Kompatibel mit:



## SOFTLINE GELBER TURBO RAKEL -12.5cm - mit großem Griff

ist einsatzbereit

den Gebrauch.

150-003BT

Preis pro Artike



- Besserer Griff
- Geformte Ecken
- Härter als der Softline Turbo Rakel

Dieser gelbe Turbo BIG TUBE Polyurethan-Rakel ist härter als die gelben Standardversionen und dazu weniger flexibel. Der Griff ist größer und gibt Ihnen einen besseren Halt. So können Sie mehr Kraft und Druck beim Arbeiten ausüben. Speziell für Nassanwendungen entwickelt.








Preis pro Artikel

## SOFTLINE GRÜNER TURBO RAKEL -9cm

150-004GR



- Ultraweich und flexibel; perfekt für PPF-Installationen
- Geformte Ecken

Die kleine Version des 150-003GR. Dieser grüne Polyurethan-Rakel ist weich und liegt gut in der Hand. Speziell für Nassmontagen entwickelt. Durch seine enorme Flexibilität eignet er sich sehr gut zum Ausrakeln von glatten Folien wie PPF (Lackschutzfolien), gegossenen Folien, und Fensterfolien, insbesondere an runden, gewölbten und geschwungenen





Preis pro Artikel

## SOFTLINE GRÜNER TURBO RAKEL -12.5cm

150-003GR



- Ultraweich und flexibel; perfekt für PPF-Installationen
- Geformte Ecken

Dieser grüne Polyurethan-Rakel ist weich und liegt gut in der Hand. Speziell für Nassmontagen entwickelt. Aufgrund seiner enormen Flexibilität, eignet er sich ideal zum Ausrakeln von glatten Folien und Folien wie PPF (Lackschutzfolien), gegossenen Folien und Fensterfolien an besonders runden, gewölbten und gebogenen Formen.







# SOFTLINE TURBO-ROKEL





Ein Must-Have-Rakel aus Polyurethan. Die PU-Kante ist fest, dennoch wird sie bei nasser Anwendung weich. Sie folgt jeder Kontur der Oberfläche, auf der Sie arbeiten, und quetscht das Wasser zwischen der Folie und der Oberfläche heraus.

Sehr gut geeignet um die Folie erst leicht anzurakeln. Gefolgt von den stärkeren BlueMax-Rakeln (150-007), Hybrid-Rakeln (150-048) oder The Orange Crush-Rakel (150-050). Es sind verschiedene Versionen erhältlich.

## SOFTLINE GELBER TURBO Rakel -9cm


150-004



### - Geformte Ecken

Breite: 9cm

Der GELBE TURBO Rakel hat ein weißes Kunststoffrohr als Halterung, das für guten Halt sorgt. Die PU-Kante ist fest und dennoch sehr weich, wenn sie bei der Nassverlegung verwendet wird. Es folgt jeder Kontur der Oberfläche, auf der Sie arbeiten. Perfekt für die erste Positionierung der Folie. Die Ecken sind geformt.





Preis pro Artikel

## SOFTLINE GELBER TURBO Rakel -14cm

150-003



### - Geformte Ecken

Der GELBE TURBO Rakel hat ein weißes Kunststoffrohr als Halterung, das für guten Halt sorgt. Die PU-Kante ist fest und dennoch sehr weich, wenn sie bei der Nassverlegung verwendet wird. Es folgt jeder Kontur der Oberfläche, auf der Sie arbeiten. Perfekt für die erste Positionierung der Folie. Die Ecken sind geformt.





Preis pro Artikel

## SOFTLINE GELBER TURBO Rakel -24cm

150-002



Der GELBE TURBO Rakel hat ein weißes Kunststoffrohr als Halterung, das für guten Halt sorgt. Die PU-Kante ist fest und dennoch sehr weich, wenn sie bei der Nassverlegung verwendet wird. Es folgt jeder Kontur der Oberfläche, auf der Sie arbeiten. Perfekt für die erste Positionierung der Folie. Die Ecken sind geformt.

Breite: 24cm



Preis pro Artikel

## SOFTLINE GELBER TURBO Rakel -48cm

150-001



### - Geformte Ecken

Der GELBE TURBO Rakel hat ein weißes Kunststoffrohr als Halterung, das für guten Halt sorgt. Die PU-Kante ist fest und dennoch sehr weich, wenn sie bei der Nassverlegung verwendet wird. Es folgt jeder Kontur der Oberfläche, auf der Sie arbeiten. Perfekt für die erste Positionierung der Folie. Die Ecken sind geformt.

Breite: 48cm



## DUNLOP® ABZIEHER > DUNLOP



- -Komplett aus Kunststoff
- -Flexibler, aber stabiler Arm
- -Breite 20cm (8"")
- -Perfekt für die Montage von Folie auf Flachglas

PERFECT SQUEEGEE FOR WET MOUNTING OF SELF-PERFEKTER RAKEL











ZUR NASSMONTAGE VON SELBSTKLEBENDEN VINYL- UND FENSTERFOLIEN AUF FLACHGLAS. DER ARM UND DER GRIFF SIND SEHR STABIL UND STARK, ABER DIE RAKELKLINGE IST RECHT FLEXIBEL.





## Unger® Professioneller Abzieher UNGER



## 300-RT01



### - Breite: 35cm

Rostfreier Fensterabzieher der bekannten Marke UNGER. Das beste Werkzeug, das es zur Reinigung von Flachglasfenstern gibt. Ebenfalls sehr nützlich, um überschüssiges Wasser wegzuwischen, nachdem Sie die nasse Folie auf dem Glas installiert



Preis pro Artikel

## Unger® Pro Metallhandgriff UNGER



150-017



### - 130mm breit

Edelstahlgriff von Unger, vorgesehen für den Metall-Glasrakel von Unger. Passt zu allen Unger-Glaswischern, die wir anbieten. Die Rückseite hat vier Haken, die die Gummilippe im Inneren des Schabers halten.





Preis pro Artikel

## Unger® Gummiklinge für Unger wiper



Der Edelstahlwischer von Unger enthält eine (austauschbare) weiche Gummiklinge. Einfach einen Unger-Stiel an diesen Wischer anklipsen und schon haben Sie einen hochwertigen Abzieher zum Sauber- und Trockenziehen von Fenstern beim Putzen. Sie können den Unger Abzieher auch direkt beim Anbringen von Fensterfolie einsetzen und die erste überschüssige Feuchtigkeit unter der Folie entfernen.

## Ersatzklingen

Auswechselbare Weichgummiblätter zum Einsetzen in die Unger-Edelstahl- oder Aluminium Abstreifer. Schieben Sie einfach beides in den Unger Handgriff (150-017). Tipp: Verwandeln Sie Ihren Unger in einen Power-Abstreifer, indem Sie ein blaues POWER MAX-Blatt verwenden.

## UNGER® Wiper 20 cm UNGER





- Gestell aus Edelstahl
- Weiches Gummiblatt

Preis pro Artikel

## 300-RTU-20-S **GUMMIBLATT 20 cm CM** Preis pro Artikel

### MAX GUMMIBLATT 20 cm 300-PM20-S



POWER MAX

Preis pro Artikel

## **GUMMIBLATT 35 cm**

## 300-RTU-35-S







## - Weicher als der Contour, härter als der Green Contour

### - 15,5cm x 8,5cm

Ein einzigartiger Rakel, der speziell geformt ist, um Folien leicht in schwierige Ecken zu drücken. Die SOTT-Variante ist mittel fest und liegt zwischen dem originalen Yellow Contour und Green Contour. Ein wahres «MUSS» für Ihren Werkzeugkoffer.







Preis pro Artikel

## Contour - gelb, mittel

## 150-031



### - Mittelweich

Glatter und flexibler Rakel für die perfekte Installation von Fenster- und Autofolien in schwer zugänglichen Bereichen. Mit diesem Rakel lässt sich die Folie gleichmäßig unter der Gummidichtungen anbringen, ohne die Folie zu beschädigen. Dies ist ein unschätzbar wertvoller Rakel für einen echten Profi.







Preis pro Artikel

## Der Contour - grün, weich

## 150-032



### - Weich und flexibel

Weicher und flexibler Rakel für die perfekte Installation von Fenster- und Autofolien in schwer zugänglichen Bereichen. Mit diesem Rakel kann die Folie gleichmäßig unter der Gummidichtung angebracht werden, ohne die Folie zu beschädigen. Dies ist ein wertvoller Rakel für den echten Profi.







Preis pro Artikel

## **Contour Platinum -hart**

## 150-038



### - Hart

 $\label{lem:decomposition} Diese \, harte, strukturierte \, Kontur \, ist \, eine \, festere \, Karte \, mit \, eingebauter \, Schmierung, \, um \, Oberflächenkratzer \, zu \, vermeiden.$ 

The Hustler SOTT



- Clevere Form, um in alle Ecken und Kanten zu gelangen
- Ein 4 in 1-Rakel

Dieser clever geformte Rakel ist ein Muss für jeden Installateur. Die unterschiedlichen Seiten machen es äußerst einfach, verschiedene Arbeiten damit zu erledigen.

# Der Hustler

DAS 4-IN-1-WERKZEUG FÜR JEDEN

### WRAPPER, INNENFOLIENINSTALLATEUR & FENSTERVERLEGER.



- 1. Sie können Wrapping-Folie leicht unter die Dichtungsgummis von Fensterrahmen oder um Dachträger herum verlegen, ohne die Folie zu beschädigen.
- 2. Er kann auch als Führungsrakel zum Schneiden von Fensterrahmen verwendet werden. Nachdem die Fensterfolie installiert ist, legen Sie den Rakel auf die Folie, oben an der Ecke und gegen die Gummis des Fensterrahmens. Legen Sie Ihr Messer an den Rakel und schieben Sie beides in einer Bewegung nach unten. Das Ergebnis ist ein perfekter gerader Schnitt.
- 3. Auch perfekt als Reinigungswerkzeug einsetzbar. Wickeln Sie ein Tuch um den Rakel und verwenden Sie ihn, um leicht an jede kleine, enge Stelle zu gelangen.
- 4. Da der Rakel glatt und fest ist, können Sie ihn auch bei der Montage von härteren Folien wie zum Beispiel Interieur-Folien gut verwenden. Sie können die abgerundete Seite des Hustlers verwenden, um die Folie in eine scharfe Ecke zu führen und zu drehen, ohne die Folie zu beschädigen.











Preis pro Artikel

150-090

### GREEN WING SOTT

150-082



### FÜR DIE MONTAGE VON:

- FENSTERFOLIEN (KFZ UND GEBÄUDE)
- MÖBELDEKORFOLIEN
- AUTOFOLIEN



- Spezielle Winkel und Formen

Der Green Wing ist ein unverzichtbarer Schaber für jeden professionellen Installateur. Der Rakel besteht aus mittelhartem Teflon und ist biegsam, so dass er sowohl auf flachen, konvexen als auch konkaven Oberflächen verwendet werden kann. Durch die vier verschiedenen Kanten und Winkel ist es möglich, jede Art von selbstklebender Folie auch an die schwierigsten Stellen zu schieben. Die Kanten sind nicht scharf, so dass die Folie nicht beschädigt wird.

## Zur Verwendung auf Autotönungsfolie:

Dieser Rakel wurde eigentlich entwickelt, um die Fensterfolie in Autos hinter die Türleiste zu schieben und die Feuchtigkeit dort herauszudrücken. Dank seiner dünnen Ausführung und der runden Form ist dies einfach zu bewerkstelligen, ohne die Folie zu beschädigen.

## Zur Verwendung auf Flachglasfolie:

Verwenden Sie den GREEN WING als Schneideführungsrakel für Fensterrahmen. Nachdem die Fensterfolie installiert ist, legen Sie den Rakel oben an der Ecke gegen die Gummis des Fensterrahmens. Legen Sie Ihr Messer an den Rakel und schieben Sie beides in einer gleichmäßigen Bewegung nach unten. Das Ergebnis ist ein perfekter gerader Schnitt.





Vorbereitung des Fahrzeugs vor der Installation Der GREEN WING dient auch als Reinigungsrakel. Legen Sie Ihr Reinigungstuch um den Rakel und schon können Sie jede kleine Ecke, jeden Knick oder jede Kante entfetten.



## SOTT® Applikationshandschuh



- Nahtlos
- perfekte Passform
- Stretch

Nahtloser Applikationshandschuh, hergestellt aus elastischem Material. Das weiße Material hilft Ihnen zu prüfen, obdie Oberfläche bzw. die Folie sauber ist. Durch die perfekte Passform gibt er Ihnen das nötige Gefühl, das Sie bei der Applikationsarbeit brauchen, besonders wenn Sie mit gewölbten Oberflächen am Auto zu tun haben. Der Handschuh ist aus staubfreiem Material gefertigt, so dass selbst beim Berühren des Klebers keine Rückstände zurückbleiben.



Perfekte Passform, um Ihre Schilder problemlos anzubringen.



Das saubere und staubfreie Gewebe hilft Ihnen bei einer professionellen und sauheren Anhringung



Völlig nahtlos mit perfekter



Durch die perfekte Passform und das dünne Material behalten Sie das nötige Gefühl in den Fingerspitzen



Erhältlich in 3 Größen



Medium Large X-Large Preis pro Set Preis pro Set Preis pro Set

400-251

## LITTLE WILLIES - Set mit 5 Stück




- Ideal zum Andrücken und führen von Folien an schwierigen Stellen.
- Verhindert Schnitte in den Finger
- Schnittwiderstand Stufe 5



### Eine Alternative zum kompletten Handschuh.

Wrappinghandschuhe sind inzwischen voll etabliert. Aber warum sollte die GANZE Hand mit Stoff bedeckt sein, wenn man oft nur einen Finger benutzt, um die Folie in die Rillen und Vertiefungen zu drücken?



Erhältlich in einer Größe; elastischer Stoff








EIN EISƏTZ





Kleben, montieren und schneiden ohne sich zu verletzen. Mit den Little Willies von SOTT ist das möglich, denn sie bestehen aus schnittfestem Gewebe und erfüllen damit den ASTM/ANSI-Test: Schnittlevel 5. Ein Schnitt an den Fingern kann also nicht mehr passieren.



	ANSI/ISEA 105 (2005/2011)		ANSI/ISEA 105 (2016)				
	Old Cut Level Rating	Weight (grams) needed to cut thru material*: ASTM F1790-97 or ASTM F1790-05	Weight (grams) needed to cut thru material**: ASTM F2992/F2992M-15 (20 mm of blade travel)	NEW Cut Level Rating			
B	0	< 200	n/a	n/a			
	1	≥ 200	≥ 200	n/a			
	2	≥ 500	≥ 500	n/a			
٩	3	≥ 1000	≥ 1000	n/a			
	4	≥1500	≥ 1500	n/a			
	5	≥ 3500	≥ 2200	n/a			
	n/a	n/a	≥ 3000	n/a			
	n/a	n/a	≥ 4000	n/a			
	n/a	n/a	≥ 5000	n/a			
	n/a	n/a	≥ 6000	n/a			
		.0 in.) of blade travel - ASTM F1790-97 .8 in.) of blade travel - ASTM F1790-05	** 20mm (0,8 in.) of blade travel				

Preis für 5 Stück



## SOTT ANTI-CUT Handschuh XL SOTT



- erfüllt den ASTM/ANSI-Test: Schnittstufe 5
- glatt und engmaschig
- Set besteht aus 1 Paar

Jeder Installateur kennt das Problem: Man schneidet sich versehentlich in die Hand oder die Finger. Wenn große Folien, Kartons oder Kunststoffplatten geschnitten werden müssen, besteht die Gefahr, sich in die Finger zu schneiden. Dies kann mit dem ANTI-CUT-Handschuh vermieden werden. Dieser Handschuh ist mit einer glatten Faser gewebt, die verhindert, dass scharfe Gegenstände durch den Handschuh dringen.

> Mit seiner dichten und glatten Textur hilft der Handschuh, Falten beim Warmschrumpfen zu positionieren und wegzureiben.

Eine weitere ideale Anwendung beim tönen von Autoscheiben.



**ANSI/ISEA** 

\*Material from palm of glove

ANSI A?



Linear Movement Glove Material Conductive Strip to Detect Cut Through

Variable Load (gr/N)

**TDM Method** 



Was bedeutet "Schnittfestigkeitsstufe 5"? Dies ist ein Handschuh, der den ANSI-Test für Schutzstufe 5 bestanden hat. Es benötigt 2200 Gramm (2 kg), um durch das Material des Handschuhs zu schneiden. Er ist daher ideal um vor Schnittverletzungen zu schützen.

ANSI/	ISEA 105 (2005/2011)	ANSI/ISEA 105 (2016)	
Old Cut Level Rating	Weight (grams) needed to cut thru material*: ASTM F1790-97 or ASTM F1790-05	Weight (grams) needed to cut thru material**: ASTM F2992/F2992M-15 (20 mm of blade travel)	NEW Cut Level Rating
0	< 200	n/a	n/a
1	≥ 200	≥ 200	n/a
2	≥ 500	≥ 500	n/a
3	≥ 1000	≥ 1000	n/a
4	≥1500	≥ 1500	n/a
5	≥ 3500	≥ 2200	n/a
n/a	n/a	≥ 3000	n/a
n/a	n/a	≥ 4000	n/a
n/a	n/a	≥ 5000	n/a
n/a	n/a	> 6000	n/a

Preis pro Artikel

#### **FACTOTUM-II** SOTT

150-095





- Unzerbrechliches Material

Jeder Installateur kennt es: die Montage von selbstklebender Folie an schwer zugänglichen Stellen. Das Factotum-II ist ein handliches Mini-Oval mit zwei nutzbaren Seiten. Es führt jede Folie in die kleinste Ecke/ den kleinsten Knick, ohne die Folie beim Pressen zu zerstören. Die sanft abgerundeten Ecken geben Ihnen die perfekte Möglichkeit, die Folie dorthin zu führen, wo Sie sie haben möchten. Mittelsteif und unzerbrechlich.













### Für die Installation von Fensterfolien geeignet:

Montieren Sie Ihre Fensterfolie ganz einfach zwischen den Dichtungsgummis, Türrahmen oder in einer Ecke zwischen der Hutablage, indem Sie das Factotum-II verwenden, um die Folie an der gewünschten Stelle zu richten.

## Für die Installation von Möbeldekorfolien:

Das Anbringen dieser Folien ist hiermit eine sichere Arbeit. Alle Ränder, Ecken und Kanten müssen perfekt sein. Besonders in der Küche und bei kleinen Objekten ist es wichtig, dass Sie die Streifen präzise anbringen und ausrichten können. Hier ist das Factotum-II bestens geeignet.

## Für die Montage von Car Wrap Folien:

Die Montage von Wrap-Folien zwischen Scheinwerfern, Fensterrahmen, Türgriffen und Rückleuchten ist Präzisionsarbeit. Kleine Werkzeuge sind da ein Geschenk des Himmels. Das Factotum-II gibt Ihnen die Möglichkeit, die Folie in die Ecke zu führen und an Stellen anzudrücken, die Sie normalerweise nicht erreichen.



## EZ Reach Ultra Platinum - mittel

150-070



Die Platinversion des EZ reach ultra besteht aus einem harten, aber sehr glatten Kunststoff, der Kratzer beim Drücken verhindert.

Preis pro Artikel

## EZ Reach Ultra Gold -weich

150-071



Die EZ REACH ULTRA GOLD-Version ist so flexibel, dass er bei Ihrer Installation Wunder bewirkt.

Preis pro Artikel

## **EZ Wing Limone - weich**

150-074



Super weich und flexibel, dazu fest in der Mitte. Der EZ Wing hat eine leicht gebogene Hauptkante. Die gebogene Kante ist so konzipiert, dass das Werkzeug Unebenheiten oder eine Blase dazu anregt, sich nach außen zu verteilen, was die Wahrscheinlichkeit von Falten in der Folie verringert.

Preis pro Artikel

## **GOLD EZ - mittel**

150-029



### - Mittelhart

Glatter und flexibler Rakel, perfekt zur Installation von Carwrap- und Autotönungsfolien, an schwer zugänglichen Stellen und Ecken. Mittlere Härte.



Preis pro Artikel

## TRIANGLE REACH SQUEEGEE Satz von 3

150-096



### - 3 verschiedene Härtegrade

### - Gummilippe an der kurzen Seite

Dieses Set aus drei unterschiedlichen Rakeln mit unterschiedlichen Härtegraden, ist eine ideale Lösung für jeden Autofolien-Installateur. Die Rakel haben unterschiedliche Kanten und bieten dadurch unterschiedliche Funktionen. Die abgerundete Spitze eignet sich zum Beispiel hervorragend, um die Folie in schwierige Ecken und zwischen eng anliegende Gummis zu führen.

Die kurze Seite ist mit einer Gummilippe versehen, der einen hervorragenden Druck ausübt, um die Feuchtigkeit an schwierigen Stellen unter der Folie rauszubekommen. Die verkürzte Rakelspitze verhindert, dass die Folie beim Rakeln an den Ecken reißt. Set besteht aus 3 Rakeln



Die Gummilippe ist aut geeignet, um

Blau = weich

Abgerundete Spitze zur Folienführung

Rot = mittel

Schwarz = hart

Preis pro 3er Set

## Platinum Silber EZ -weich

150-028



## - Weich

Gleiches Produkt, wie das Ez Rakel - Medium, aber weicher.



## Teflon Rakel -gelb, 15cm

150-027



Sehr weicher und flexibler, gelber Teflon-Rakel. Perfekt für den Einsatz auf großen, gewölbten Windschutzscheiben -Dank seiner Breite von 15 cm. verkratzt die Folie nicht.

Preis pro Artikel

## Diamond Tip - gelb

150-030



Ein unentbehrliches Werkzeug zur Folieninstallation, in schwer zugänglichen Bereichen, aufgrund des speziellen Designs und der scharfen Kanten dieses Rakels. verkratzt die Folie nicht.

Preis pro Artikel

## HAU TOOL Rakel Schwarz - mittelhart

150-084



Schwarzer Kunststoff-Rakel in Parallelogrammform aus deutscher Herstellung. Diese schwarze Version passt sich gut an die Oberfläche an und übt den richtigen Druck auf die Kanten aus. Gut zu verwenden als Rakel für kleine schmale Ecken und Schlitze, aber auch für große Flächen. Verkratzt die Folie dabei nicht. Die Rakelflächen sind 15cm und 8cm lang. Die leichte Struktur der Klinge verhindert, dass sie Ihnen beim Arbeiten mit Feuchtigkeit aus der Hand rutscht oder an der Folie klebt. Die rote Version 150-085 ist etwas weicher und flexibler.



Die rote Version 150-085 ist etwas weicher und flexibler.

Preis pro Artikel

## HAU TOOL Rakel Rot - mittelweich

150-085



Roter Kunststoff-Rakel in Parallelogrammform aus deutscher Herstellung. Diese rote Version passt sich gut an die Oberfläche an und übt den richtigen Druck auf die Kanten aus. Gut zu verwenden als Rakel für kleine schmale Ecken und Schlitze, aber auch für große Flächen. Verkratzt die Folie dabei nicht. Die Rakelflächen sind 15cm und 8cm lang. Die leichte Struktur der Klinge verhindert, dass sie Ihnen beim Arbeiten mit Feuchtigkeit aus der Hand rutscht oder an der Folie klebt. HINWEIS: Die schwarze Version 150-084 ist etwas steifer.



Die schwarze Version 150-084 ist etwas steifer.

- 87 -

Preis pro Artikel

## The Plow

150-011



Flexibler Schaber für gekrümmte Oberflächen, wie z.B. Windschutzscheiben. Passt sich an jede Oberfläche an.

Preis pro Artikel

## The Red Devil

150-013



Sehr dünner (1mm) und flexibler Rakel zum Positionieren und Anbringen von Fensterfolie an Seitenfenstern und zum Erreichen von stark verwinkelten Ecken.





## Grip-N-Glide - orange, 15cm - weich

## 150-068



### - Für Lackschutz-, Vinyl- und Car-Wrap-Folien

Der Grip-n-Glide verfügt über eine robuste Konstruktion mit auswechselbaren Klingen. Die Klingen lassen sich bequem und sicher in den einzigartig geformten, ergonomischen Körper ein- und ausrasten. Der Körper ist mit einem bequemen Handgriff überzogen, der eine tiefe Oberflächenstruktur hat, so dass dieser Schaber in nassen oder trockenen Umgebungen leicht zu benutzen ist.



Preis pro Artikel

## Grip-N-Glide - gelb, 15cm - mittel

## 150-069



### - Für die Montage von Fensterfolien

Der Grip-n-Glide verfügt über eine robuste Konstruktion mit auswechselbaren Klingen. Die Klingen lassen sich bequem und sicher in den einzigartig geformten, ergonomischen Körper ein- und ausrasten. Der Körper ist mit einem Handgriff überzogen, der eine tiefe Oberflächenstruktur aufweist, so dass dieser Abzieher in nassen oder trockenen Umgebungen leicht zu verwenden ist.



Preis pro Artikel

## Power Stroke, gelb, 15cm

## 150-005



### - Flexibel

Ein originaler, handgeformter Rakel, der ergonomisch geformt ist, um bequem in Ihrer Hand zu liegen. Er misst eine Breite von 15 cm und hat einen geriffelten Griffbereich, der sich perfekt an Ihre Hand anpasst, um Ermüdung zu vermeiden.

Preis pro Artikel

## Little Foot - blau, weich

## 150-072



### - Weich

Der Little Foot - Blau, liegt gut in der Hand und hat eine speziell geformte, dünn aufgeweitete Spitze, so dass dieser Rakel einfach zwischen Paneele, Schlitze und zwischen Gummis gleiten kann.

Preis pro Artikel

## Little Foot - rot, mittel

## 150-073



### - Mittelfest

Der Little Foot - Rot, liegt gut in der Hand und verfügt über eine abgewinkelte, weitreichende Spitze, mit der Sie schnell und einfach hinter Dichtungen und gelangen. Das spitze Ende des Little Foot misst etwa 15cm entlang der nutzbaren Kante und ermöglicht es Ihnen, in engen Bereichen zu rakeln, während Sie das Werkzeug fest im Griff haben.

Preis pro Artikel

## **BLACK EDGE Rakel**

## 150-019



### - Mittelfes

Dieser flache, starre Kunststoffabzieher hat eine schwarze, mittelharte Gummiklinge, um Feuchtigkeit unter Fensterfolien herauszuziehen. Der weiße Körper ist dünn, aber ergonomisch geformt, so dass Ihre Finger genug Grip haben, um Kraft anzuwenden.



Steifer, glatter Kunststoffrakel für KFZ-Scheibenfolien. Dieser Rakel wurde speziell für schwer zugängliche Stellen entwickelt, wie z. B. die Glasfläche unter dem Gummirand. Der robuste Griff ermöglicht einen guten Halt. Zerkratzt die Fensterfolie nicht.

Preis pro Artikel

EDGE RAKEL 400-003



Steifer und glatter, großer Rakel zum Zurückschieben der Gummis in der Autotür. Macht das Tönen der Autoscheiben hinter den Gummis viel einfacher.



Preis pro Artikel

Tail Fin - grün, weich

150-022



- Konzipiert für die Installation hinter Bremsleuchten weich und flexibel
- Weicher als die gelbe Version

Sie kennen das Problem: das dritte Bremslicht an der Unterseite des hinteren Fensters. Dieses Spezialwerkzeug wurde entwickelt, um die Installation von Tönungsfolie um die dritte Bremsleuchte zu erleichtern. Es drückt die Feuchtigkeit heraus und hält die Folie fest, um die sie an dieser schwierigen Stelle zu fixieren.

Es hat eine runde, gebogene Form, die hinter das Bremslicht gelangt, um den konstanten Druck zu erzeugen, der erforderlich ist, um das Zurücksickern von Feuchtigkeit zu verhindern und somit den Klebstoff zu aktivieren.

Preis pro Artikel

Tail Fin - gelb, mittel

150-023



- Entwickelt für die Montage hinter Bremsleuchten weich und flexibel
- Steifer als die grüne Version

Sie kennen das Problem: das dritte Bremslicht an der Unterseite des hinteren Fensters. Dieses Spezialwerkzeug wurde entwickelt, um die Installation von Tönungsfolie um die dritte Bremsleuchte zu erleichtern. Es drückt die Feuchtigkeit heraus und hält die Folie mit Druck fest, um die Folie an dieser schwierigen Stelle zu fixieren.

Es hat eine runde, gebogene Form, die hinter das Bremslicht gelangt, um den konstanten Druck zu erzeugen, der erforderlich ist, um das Zurücksickern von Feuchtigkeit zu verhindern und somit den Klebstoff zu aktivieren. Das Design, mit zwei Löchern im Körper des Werkzeugs, sorgt für einen besseren Halt.



Smart Card 150-018



Eine moderne Version des Teflon-Rakels - aber besser, weil dieser 25% breiter ist und sein spitz zulaufendes Ende, der bequeme Griff und die dünne Rakelkante die Arbeit der härtesten Installationen ganz einfach machen.

Preis pro Artikel

Gator Blade-I, rot 300-016



Lernen Sie den ultimativen Kunststoffschaber kennen. Unsere Gator Blade ist so scharf wie nie, und zerkratzt oder beschädigt die Folie dennoch nicht. Die Gator Blade ist sicherer und einfacher zu handhaben als ein Rasiermesser und wird immer häufiger von Installateuren, Monteuren und Technikern eingesetzt. Perfekt für die Reinigung von Glas, das Entfernen von überschüssigem Kleber und das Abkratzen von Aufklebern.

Preis pro Artikel

CHIZLER - Original 150-034



Größer als der Lil' Chizler. Beschädigt die Heizdrähte an der Heckscheibe nicht.



Preis pro Artikel

LIL' CHIZLER 150-033



Kleiner, schmaler Rakel der für kleine Bereiche wie die Dreiecksfenster oder zum Entfernen kleiner Luftblasen geeignet ist. Ebenfalls lassen sich mit Ihm Schmutz und alte Kleberreste von der Heckscheibe entfernen. Beschädigt die Heizdrähte an der Heckscheibe nicht.



Preis pro Artikel

BULLDOZER I 150-020



- Mit nur einer Hand, können Sie mit diesem Rakel: hinter Lautsprechern,
   Zusatzbremsleuchten und flachen Rückfenstern rakeln...
- Keine verletzen Hand- und Fingerknöchel mehr...

Speziell entwickelter Kunststoff-Rakel, extra groß und extra breit. Das Design erlaubt es Ihnen, die Folie auch an schwer zugänglichen Stellen fest aufzutragen. Der Rakel passt sich perfekt an die Wölbung des Fensters an. Das Ende des Rakels ist mit einem Gummistreifen versehen, um auch die letzten, winzigen Feuchtigkeitstropfen zu entfernen.



Größe: 39 cm x 15 cm

Preis pro Artikel

BULLDOZER II 150-021



- Mit nur einer Hand, können Sie mit diesem Rakel: hinter Lautsprechern,
   Zusatzbremsleuchten und flachen Rückfenstern rakeln...
- Keine verletzen Hand- und Fingerknöchel mehr...

Speziell entwickelter Kunststoff-Rakel, extra groß und extra breit. Das Design erlaubt es Ihnen, die Folie auch an schwer zugänglichen Stellen fest aufzutragen. Der Rakel passt sich perfekt an die Wölbung des Fensters an. Das Ende des Rakels ist mit einem Gummistreifen versehen, um auch die letzten, winzigen Feuchtigkeitstropfen zu entfernen.



Größe: 39 cm x 15 cm

## YELLOW REACH WING 43cm

NEW

## 150-083



- Speziell für schwer zugängliche Stellen
- Robust, flexibel und unzerbrechlich

Wir alle kennen die Frustration über versteckte Stellen oder enge Bereiche, aus denen man das Wasser kaum herausdrücken kann.

Der Yellow Reach Wing ist ein Rakel, der speziell für Fensterfolien entwickelt wurde, um den bestmöglichen Druck in kleinen, schwer zugänglichen Bereichen auszuüben. Die leicht gebogene Form macht den Rakel robust und stabil, um Druck auf die Folie auszuüben.

Die Rillen an der Unterseite sorgen für besseren Halt, wenn der Rakel nass ist. Die grauen Gummiränder lassen die Feuchtigkeit unter der Fensterfolie entweichen.



Preis pro Artikel

150-008

## CONQUISTADOR



Speziell entwickelter Rakel zur Installation von Fensterfolien in schwer zugänglichen Bereichen. Sein ergonomisches Design ist perfekt für die Installation von Folien in engen und scharfkantigen Ecken.

Preis pro Artikel

## CONQUERER 150-008S



Nichts geht über den originalen Conquerer. Dieser Rakel ist bei erfahrenen Folieninstallateuren der Favorit schlechthin, weil er perfekt ist, um Fensterfolie in der Punktmatrix (Raster) zu montieren.





Was ist der Unterschied zu den anderen Versionen? Der Gummistreifen am Rakel schmilzt bei hohen Temperaturen nicht.

Preis pro Artikel

## TITAN 150-046



Größe: 38 cm x 8 cm

QUICK

### - Ultimative Vielseitigkeit

Dieser spezielle Rakel löst die Hauptprobleme bei der Anbringung von Fensterfolien auf gewölbten Heck- und Seitenscheiben.



1: Seine lange, robuste, aber flexible Form macht diesen Rakel perfekt geeignet zur Installation von Folien auf sehr tiefen und niedrig liegenden Heckscheiben.



2: Die Vielseitigkeit der Rückseite dieses Rakels ermöglicht es, die Fensterfolie in Ecken und zwischen den Fensterdichtungen auf verschiedene Weise einzuarbeiten. Gefertigt aus stabilem, flexiblem und unzerbrechlichem Kunststoff.





## QuickFoot - gelb, mittel

## 150-026



### - Mittelhart

Steifer, glatter Kunststoffrakel zum Anbringen von Autotönungsfolien in schwer zugänglichen Bereichen. Dieser Rakel passt in eine Vielzahl von unterschiedlich gewinkelten Ecken, und sein langes, schmales Ende ist perfekt zum Zurückschieben von Gummis.

Preis pro Artikel

## QuickFoot Rakel - blau, weich und flexibel

150-180



### - Flexibel

Wenn Sie einen festen Rakel mit einem Griff aus hartem Kunststoff benötigen, ist der Quick Foot das perfekte Werkzeug. Der Quick Foot ist so schlank wie der Slim Foot, hat aber einen kürzeren, glatten Griff und passt so leichter in Ihre Werkzeugtasche.

Dieser preisgünstige Hybrid bietet Ihnen eine Reihe von Flex-Rating-Optionen, um eine Vielzahl von Anwendungen zu erfüllen.

Preis pro Artikel

SlimFoot Rakel 150-170



### - Schaber für schwer zugängliche Stellen

- 36cm lang - 15cm breit

DER SLIMFOOT RAKEL: Ein spezieller, dünner und langer Rakel der besonders zur Positionierung der Folien an flachen Heckscheiben geeignet ist.

Preis pro Artikel

## 5-Wege Werkzeug

150-035



Hilfreiches Werkzeug, um Fenster- und selbstklebende Folien beim Schneiden an den Kanten und Ecken straff auf den Scheiben zu halten. Diese graue Version ist aus weichem, biegsamen Kunststoff und hat abgerundete Ecken, damit die Fensterfolie nicht beschädigt wird, wenn sie verschoben oder in einer Ecke installiert wird. Dies sind die 5 Möglichkeiten des 5-Wege-Werkzeugs:







## Go-Doctor - rot, weich

150-060



### - Weich

Der Go Doctor - Red Fensterfolienrakel verfügt über eine «i-beam»-Griffkonstruktion, die bequem in Ihrer Hand liegt. Dieses Design sorgt für mehr Effizienz und weniger Ermüdung. Die rote Go Doctor Klinge ist die weichste der drei Klingen und eignet sich perfekt für dünnere Fensterfolien und Lackschutzfolien.



Preis pro Artikel

## Go-Doktor - gelb, mittel

150-062



#### - Mittel

Der gelbe Go Doctor-Fensterfolienrakel verfügt über eine «i-beam»-Griffkonstruktion, die bequem in Ihrer Hand liegt. Dieses Design sorgt für mehr Effizienz und weniger Ermüdung.

Diese gelbe Go Doctor Klinge ist die mittelfeste Klinge und eignet sich perfekt für Fensterfolien aller Art wie zum Beispiel Lackschutzfolien, Autofolieninstallationen und Vinylgrafiken.



Preis pro Artikel

## Go-Doctor - blau, hart

150-061



### - Hart

Der blaue Go Doctor-Fensterfolienrakel verfügt über eine «i-beam»-Griffkonstruktion, die bequem in Ihrer Hand liegt. Dieses Design sorgt für mehr Effizienz und weniger Ermüdung.

Diese blaue Go Doctor Klinge ist die festeste der drei Klingen und eignet sich perfekt für leistungsstarke und dickere Folien.



Preis pro Artikel

## Stroke Doctor - blau, hart

150-059



## - 17,5cm breit

### - Soft-Touch-Griff

Entwickelt für Rakelarbeiten in schwer zugänglichen Bereichen während der Installation. Perfekt zum Ausrakeln von Fensterfolien im unteren Bereich der Heckscheibe oder im Bereich der Windschutzscheibe.



Preis pro Artikel

## SIDE SWIPER -15cm

150-063



### - Optimaler Druck an der Spitze

### - Ideal für schwer zugängliche Stellen

Der SIDE SWIPER ist ein einzigartiger Rakel, der zur Installation von Fensterfolie an schwer zugänglichen Stellen entwickelt wurde. Dank seiner speziellen Form hat er viele Vorteile.

Griff: Der Griff erleichtert es Ihnen, mit der Hand und dem Rakel an enge und schwierige Stellen zu gelangen, z. B. an schräge Heckscheiben. Ihre Hand liegt dabei hinter dem Wischer, was Ihre Reichweite vergrößert. Körper: Der Körper des Abziehers ist aus stabilem Kunststoff gefertigt und ermöglicht es Ihnen, Kraft anzuwenden. Der Körper ist komplett abgerundet und wird zur Spitze hin kleiner, so dass er die Folie nicht beschädigen kann. Gummistreifen: Der (austauschbare) Streifen funktioniert wie ein Rakel und durch die beträchtliche Kraft, die Sie auf die Spitze ausüben können, ist es sehr einfach, die gesamte Restfeuchtigkeit an dieser Stelle auszurakeln.







# BIG TURBO ROKO

Mit einem größeren Durchmesser und einem schwarzen Gummi ist der Big Turbo ein idealer Abzieher für die schnelle Montage von Fensterfolien auf Glasscheiben in Gebäuden. Das größere Rohr liegt besser und fester in der Hand, so dass Sie mehr Kraft aufbringen können, ohne zu ermüden oder Krämpfe in den Handgelenken zu bekommen. Kurzum: Die perfekte

Ergänzung für Ihren Werkzeugkasten.

Griff mit großem Durchmesser: 4cm

Bessere Griffigkeit für Ihre Hände und weniger Ermüdung bei der Nutzung.

## **BIG MINI TURBO Rakel -10cm**

150-113



### - Breite: 10cm

Dieser Big Turbo Rakel hat zwar den gleichen Durchmesser des Rohrs wie seine breiteren Brüder, aber durch seine schmale Breite von 10cm ist dieser Rakel ideal zum Abrakeln von Fensterfolie an den Falzkanten



Dieser Rakel wird auch oft als Reinigungsrakel verwendet, um den Schmutz im Wasser an den Rändern zu entfernen.

Preis pro Artikel

## BIG TURBO Rakel -17cm

150-112



### - Breite: 17cm

Der Big Turbo Rakel ist der ideale Rakel, um große Flächen in einem Durchgang auszurakeln. Der Vorteil des Big Turbo Rakel ist der größere Durchmesser des Rohrs, das Sie in der Hand führen. Daher können Sie mehr Kraft aufwenden, ohne dass Hand und Handgelenk drohen zu ermüden. Das schwarze Gummiblatt ist mittelsteif. Die Seiten des Rohres sind mit Rillen für zusätzlichen Halt versehen und verhindern, dass das Rohr aus Ihrer Hand rutscht.



Diese Version hat eine Breite von 17cm.

Preis pro Artikel

## BIG TURBO Rakel -23cm

150-111



### - Breite: 23 cm

Der Big Turbo Rakel ist der ideale Rakel, um große Flächen in einem Durchgang auszurakeln. Der Vorteil des Big Turbo Rakel ist der größere Durchmesser des Rohrs, das Sie in der Hand führen. Daher können Sie mehr Kraft aufwenden, ohne dass Hand und Handgelenk drohen zu ermüden. Das schwarze Gummiblatt ist mittelsteif. Die Seiten des Rohres sind mit Rillen für zusätzlichen Halt versehen und verhindern, dass das Rohr aus Ihrer Hand rutscht.



Diese Version hat eine Breite von 23cm.

Preis pro Artikel

## BIG TURBO Rakel -71cm

150-110



### - Breite: 71cm

Der Big Turbo Rakel ist der ideale Rakel, um große Flächen in einem Durchgang auszurakeln. Der Vorteil des Big Turbo Rakel ist der größere Durchmesser des Rohrs, das Sie in der Hand führen. Daher können Sie mehr Kraft aufwenden, ohne dass Hand und Handgelenk drohen zu ermüden. Das schwarze Gummiblatt ist mittelsteif.



Diese Version hat eine Breite von 71cm.

BLUE MAX -13cm 150-007



### - Weich, aber widerstandsfähig

Der Blue Max ist der ultimative Rakel für Nassanwendungen, denn kein anderer Rakel kann es mit ihm aufnehmen, wenn es darum geht, Feuchtigkeit unter der Folie zu entfernen. Perfekt geeignet für dicke und steife Folien, wie Sicherheitsfolien, Sonnenschutzfolien und laminierte Digitaldruckfolien.



Preis pro Artikel

## THE BLUE MAX 20 cm

NEW

150-091



### - Der große Bruder der 13 cm Version

### - Weich und dennoch strapazierfähig

Der Blue Max ist der meistverkaufte Rakel für Nassinstallationen. Dieser Polyurethan-Rakel drückt mühelos die Feuchtigkeit unter jeder Folie heraus. Er ist besonders für dicke, harte und steife Folien geeignet.


In Kombination mit dem richtigen Griff haben Sie einen perfekten, langlebigen Rakel für zahlreiche Anwendungen.



Preis pro Artikel

## SOTT® MAX ANGLE -13cm

150-006



### - Weich, aber widerstandsfähig

Der SOTT Max ist mit Abstand einer der wichtigsten Schaber, die ein Installateur in seinem Besitz haben sollte. Durch die Kombination aus Festigkeit und Flexibilität gibt der Rakel beim Abrakeln einen enormen Druck ab, so dass Feuchtigkeit oft sofort ausgerakelt werden kann. Speziell für Fenster- und Sicherheitsfolien auf Flachglas.



Preis pro Artikel

## SOTT® MAX ANGLE -13cm

150-006S



## - 13cm, Trapezform

Der SOTT MAX ANGLE entspricht dem Standard SOTT MAX (150-042S). Der bedeutsame Unterschied jedoch liegt in den Seiten. Diese laufen in eine Spitze aus, wodurch es einfacher ist, die Feuchtigkeit von Kanten und Ecken wegzuschieben. Durch die Kombination aus Festigkeit und Flexibilität gibt der Rakel beim Abrakeln einen enormen Druck ab, so dass Feuchtigkeit oft sofort ausgerakelt werden kann. Speziell für Fenster- und Sicherheitsfolien auf Flachglas.



Preis pro Artikel

## CLEAR MAX -13cm

150-012



## - Weicher als der Blue Max und stärker bei der Installation an Heckscheiben

Das Material, das für den Clear Max verwendet wird, ist weicher und transportiert so die Feuchtigkeit unter der Folie viel effizienter- besonders wenn die Oberfläche leicht uneben ist, wie bei Heckscheibe oder der Punktmatrixraster.



### ORANGE CRUSH 130 -13cm

150-050

Preis pro Artikel



### - 13cm (5") breit; härter als der Blue Max

Der Orange Crush ist ein Polyurethan-Rakel, der etwas härter ist als der Blue Max. Das macht ihn zum perfekten Allrounder. Dieser Rakel ist ideal zum Entfernen von Feuchtigkeit unter einer Vielzahl von Folien, einschließlich Fensterfolien, Polyesterlaminat, dicken Sicherheitsfolien und sogar Folien, die mit Applikations-Tape bedeckt sind.



## HYBRID Ein Multitalent: 2 Rakel in einem

- Ein Multitalent: 2 Rakel in einem
- Blaue Seite: mittelhart / Orange Seite: weich
- In 2 Breiten erhältlich

Dieser einzigartige Polyurethan-Rakel besteht aus zwei Schichten, die jeweils eine unterschiedliche Härte aufweisen. Die orange Seite ist weicher als die blaue Seite. Die Rakelwinkel auf beiden Seiten sind ebenfalls unterschiedlich, so dass Sie die volle Kontrolle über die richtige Druckstärke bei der Installation haben.









## 13 cm breit

## 150-048


20 cm breit

## 150-049









Preis pro Artikel

## **ORANGE CRUSH 200 - 20cm**

## 150-051



### - 20cm (8") breit; härter als der Blue Max

Der Orange Crush 20cm ist der Gleiche wie die 13cm Version, nur breiter, was ihn zur idealen Wahl bei größeren Folienflächen macht.




Preis pro Artikel

150-054

## **Holzgriff Rakel**

### - Holzgriff





Dieser Schaber macht das Arbeiten schneller und effizienter. Unverzichtbar, wenn Sie viele große Fenster mit Fensterfolie bekleben müssen. Einsetzbar für alle Arten von Fensterfolien.







Ersatzklinge:



Preis pro Artikel

## Druckrakel geeignet für Holzgriff

**20**<sub>cm</sub>

### 150-054R



### - 5 cm x 20 cm

Dieser blockförmige Druckschaber ist zum Einspannen in den WOODY-Griff gedacht. Das robuste Nylon sorgt für den richtigen Druck bei Rakelarbeiten auf Fensterfolien.



# nochleistungs-nandgriff fillt maht pomet

Wenn Sie eine perfekte Installation von Flachglasfolien wünschen, sind diese Griffe perfekt. Auf dieser Seite finden Sie die kleinen Versionen. Stecken Sie dazu einfach den gewünschten Rakel in einen Griff und schon können Sie loslegen!

## SOTT-5 Handgriff

150-042S



Spezialgriff aus hochwertigem Kunststoff zum Einspannen von Rakeln. Diese Griffe haben einen besseren und längeren Griff, so dass sie sicher gehalten werden können, ohne dass die Hand während des rakelns müde wird. Durch die geschwungene Form und den speziellen, glatten Kunststoff berührt oder beschädigt der Griff die Folie nicht, wenn viel Druck ausgeübt wird. Dies ist ein Griff für weiche Rakel, zur Installation von Folien im Nassverfahren. Besonders geeignet für dicke und harte Folien wie Sicherheitsfolien und Fensterfolien





Preis pro Artikel

## SOTT-5 Handgriff -extra kurz -13cm Breite

150-042SM



### - Kurzer Griff: 8cm

Dem Handgriff 150-042S sehr ähnlich, jedoch mit einem kürzerem Griff. Dieser starke, strapazierfähige Griff ist ideal für den Einsatz in kleinen Bereichen, in denen der Platz begrenzt ist. Oft ist der Stiel des Griffes zu lang. Das grenzt die Bewegungsfreiheit ein, weil das hintere Stück des Griffes stecken bleibt. Mit einer Stiellänge von nur 8cm ragt er nicht unter Ihrer Hand hervor und Sie können ihn in kleinen Bereichen perfekt handhaben. Trotzdem sind Sie immer noch in der Lage, Kraft anzuwenden, um die Feuchtigkeit unter der Folie herauszuschieben. Hergestellt aus starkem Nylon.





Preis pro Artikel

## Fusion-5 Handgriff - 13cm Breite

150-042



Die FUSION Handgriffe bieten einen verbesserten und verlängerten Griff, der die Ermüdung, durch die Arbeit mit dem Rakel, bei langen Anwendungen reduziert. Zusätzlichen Komfort bietet die rutschfeste Schaumstoffbeschichtung auf der eigentlichen Grifffläche. Die gebogene Form dieses glatten Kunststoffgriffs verhindert, dass er bei zusätzlichem Druck mit der Folie in Berührung kommt, so dass die Gefahr einer Beschädigung Ihrer Arbeit ausgeschlossen ist. Dies ist der ultimative Handgriff für Rakel, die zur nassen Installation von Folien verwendet werden. Perfekt für den Einsatz bei dicken und harten Folien, wie z.B. Sicherheits- und Fensterfolien.





Preis pro Artikel



Perfekt zu kombinieren mit den folgenden Abstreifern:

















## SHORT-13 Griff 150-039



### - Anti-Rutsch-Griff aus Gummi

Der SHORT-13 ist ein idealer Griff zum Pressen von Fensterfolien in Umgebungen, in denen der Platz begrenzt ist. Da der Griff nur 10cm kurz ist, kann er problemlos in jedem Winkel und in jeder Umgebung verwendet werden. Denken Sie an Heckscheiben von Autos, Seitenscheiben in Kompakt- oder Schrägheckmodellen. Der Gummigriff verhindert ein Ausrutschen, mit nassen Händen. Der Kunststoffabzieher wird dazu einfach in den Körper geklemmt (beachten Sie, dass er nicht mit Schrauben gesichert ist).







Perfekt zu kombinieren mit den folgenden Abstreifern:












## FUSION-8 Handgriff -20cm Breite

## 150-043



### - 200mm (8") breit; unzerstörbarer Kunststoff

Ein außergewöhnlicher Handgriff, extra breit, hergestellt aus hochwertigem, unzerbrechlichem Kunststoff, zur Verwendung mit speziellen Rakeln. Die FUSION-Handgriffe bieten einen verbesserten und verlängerten Griff, der die Ermüdung durch die Arbeit mit dem Rakel bei langen Anwendungen reduziert. Zusätzlichen Komfort bietet die rutschfeste Schaumstoffbeschichtung auf der eigentlichen Grifffläche









Perfekt zu kombinieren mit den folgenden Abstreifern:





## FUSION STRETCH HANDGRIFF -Extra langer Griff

- Extra langer Griff: 40cm (16")
- Erhältlich in 2 Breiten: 130mm (5") und 200mm (8")
- Unverwüstlicher Kunststoff

Einzigartige Rakelhalterung wie die der Standard-Fusion-Serie, aber mit einem extra langen Edelstahlgriff. Da der Griff stolze 40cm (16")lang ist, kann beim Abrakeln von Fensterfolien ein enormer Druck ausgeübt werden. Das macht das Verlegen weniger mühsam. Ideal für große Fenster.








Heavy metal POWER HANDLE SQUEEGES

Ideale Rakel zur Installation von Fensterfolien, bei denen zusätzlicher Druck beim Ausrakeln der Feuchtigkeit unter der Folie benötigt wird.

Diese Rakel werden speziell für dickere Flachglasfolien wie z.B. Sicherheitsfolien verwendet.

Erhältlich mit zwei unterschiedlichen Kanten



Der Metallrahmen sorgt für Stabilität und verbiegt sich nicht unter Druck. Der Griff hat kleine Aussparungen, so dass auch nasse Hände den Griff noch gut greifen können. Der austauschbare Nylonabstreifer ist mittelsteif und in verschiedenen Größen und Formen erhältlich.



Der Gummigriff mit Aussparungen verhindert das Abrutschen bei Nässe



Stark gebogener Metallhals für einen besseren Winkel.



Der Metallkörper hält den Abzieher in Position.

## POWER HANDLE-15S + 'SHAPED' RAKEL -15 cm



### - Geformte Rakelklinge

Power Handle sind ideale Rakel zur Installation von Fensterfolien, bei denen zusätzlicher Druck beim Ausrakeln der Feuchtigkeit unter der Folie erforderlich ist. Diese Rakel werden speziell für dicke Fensterfolien wie z.B. Sicherheitsfolien verwendet. Der Metallrahmen sorgt für Stabilität und verbiegt sich nicht unter Druck. Der Griff hat kleine Aussparungen, so dass nasse Hände den Griff noch gut greifen können. Der austauschbare Nylonrakel ist mittelsteif, hat eine Länge von 5cm und eine 'geformte' Vorderseite, die für zusätzlichen Druck beim Ausrakeln sorgt.



150-055-S





Auswechselbare Rakelklingen für dieses Modell sind:

Vergleichbar

150-055R-S

150-055-B

Preis pro Artikel

## POWER HANDLE-15B + 'BLOCK' RAKEL -15 cm

### - 15cm

### - Blockförmiges' Rakelblatt

Power Handle sind ideale Rakel zur Installation von Fensterfolien, bei denen zusätzlicher Druck beim Ausrakeln der Feuchtigkeit unter der Folie erforderlich ist. Diese Rakel werden speziell für dicke Fensterfolien wie z.B. Sicherheitsfolien verwendet. Der Metallrahmen sorgt für Stabilität und verbiegt sich nicht unter Druck. Der Griff hat kleine Aussparungen, so dass nasse Hände den Griff noch gut greifen können. Der austauschbare Nylonabstreifer im Rahmen ist mittelsteif, hat eine Länge von 3cm und ist vorne 'blockförmig', was für zusätzlichen Druck beim Abstreifen sorgt.



150-055-B





Auswechselbare Rakelklingen für

Vergleichbar:

150-055R-S

150-055-B



## POWER HANDLE-20B + 'BLOCK' RAKEL -20 cm

## 150-056-B



- 20cm

## - Geformte Rakelklinge

Power Handle sind ideale Rakel zur Installation von Fensterfolien, bei denen zusätzlicher Druck beim Ausrakeln der Feuchtigkeit unter der Folie erforderlich ist. Diese Rakel werden speziell für dicke Fensterfolien wie z.B. Sicherheitsfolien verwendet. Der Metallrahmen sorgt für Stabilität und verbiegt sich nicht unter Druck. Der Griff hat kleine Aussparungen, so dass nasse Hände den Griff noch gut greifen können. Der austauschbare Nylonrakel ist mittelsteif, hat eine Länge von 5cm und eine 'geformte' Vorderseite, die für zusätzlichen Druck beim Ausrakeln sorgt.







Auswechselbare Rakelklingen für dieses Modell sind 150-056R-S

Vergleichbar:

150-056R-R

Preis pro Artikel

## RAKELKLINGE (Shaped) -für Power Handle

## Shaped 15 cm

## 150-055R-S



**Geformte Vorderseite** Länge: 4cm Breite: 15cm

Dieser Rakel ist für den PowerHandle-15S und 15B konzipiert und kann einfach mit 5 Kreuzschlitzschrauben montiert werden. Dieser austauschbare Rakel hat eine Länge von 4cm und ist damit steifer als z.B. der Blue Max oder Orange Crush.

Preis pro Artikel

## Shaped 20 cm

## 150-056R-S



**Geformte Vorderseite** Länge: 5 cm Breite: 20 cm

Dieser Rakel ist für den PowerHandle-20S und 20B vorgesehen und kann einfach mit 5 Kreuzschlitzschrauben montiert werden. Dieser austauschbare Rakel hat eine Länge von 5cm und ist in der Festigkeit ähnlich wie der Blue Max und Orange Crush. Preis pro Artikel

## RAKELKLINGE (Block-shape) -für Power Handle

## Block - Shape 15 cm

## 150-055R-B



In blockform; extra steif Länge: 3 cm Breite: 15 cm

Dieser blockförmige Rakel ist für den Power Handle-15B konzipiert und lässt sich mit 5 Kreuzschlitzschrauben einfach montieren. Dieser Block ist sehr steif, da seine Länge nur 3cm beträgt. Ideal für zusätzlichen Druck beim Ausrakeln.

Preis pro Artikel

## Block - Shape 20 cm

## 150-056R-B



In blockform; extra steif Länge: 3 cm Breite: 20 cm

Dieser blockförmige Rakel ist den Power Handle-15B konzipiert und lässt sich mit 5 Kreuzschlitzschrauben einfach montieren. Dieser Block ist sehr steif, da seine Länge nur 3cm beträgt. Ideal für zusätzlichen Druck beim Ausrakeln.

# SMART TOOLS

Intelligente Werkzeuge für ein präzises und schnelles Anbringen von Klebefolien, selbst bei den komplexesten Installationen. Dank unserer Auswahl an innovativen Werkzeugen können Sie Ihre Folie einfacher und effizienter anbringen, um ein perfektes Ergebnis zu erzielen.



## FILM GUIDER Folienstift

150-100



- 2 verwendbare Seiten
- 2 unterschiedlich große, abgerundete Spitzen
- Führungen aus Metall

Ein ideales, raffiniertes Werkzeug, das bei der Installation von Wrapping- und Fensterfolien an schwer zugänglichen Stellen eine große Hilfe ist.

Mit zwei unterschiedlich großen, abgerundeten Metallspitzen. Der sechseckige Körper in der Größe eines Kugelschreibers ist besonders handlich und ermöglicht es Ihnen, die Spitzen präzise zu steuern, um die Folie an einer bestimmten Stelle zu platzieren und zu führen. Strapazierfähiges Kunststoffgehäuse. Verchromte Führungen.

Des Film Guides des perfekte werkzeug zum positionieren der Folie









Preis pro Artikel

## FINISHER SOTT

150-101



- Drückt die Folie in den kleinsten Bereichen fest
- 2 unterschiedliche Löffelpositionen
- Mit beschichteten Metalllöffeln

Ein Muss für jeden Installateur. Dieses stiftähnliche Werkzeug hat zwei glatte Metalllöffel, die jeweils einen anderen Winkel haben. Die Löffel sind flach, damit die Folie, auch an sonst unerreichbaren Stellen, fachmännisch angedrückt werden kann. Perfekt geeignet für die Ecken der Motorhauben, zwischen Rückleuchten und Scheinwerfern, um Kühlergrills und Türgriffe herum.

# DOI FINISHOI die Lösung für elle Löcher und engen zeken









- DRÜCKEN SIE DIE FOLIE UNTER GUMMI- ODER FENSTERRAHMEN, IN JEDES LOCH ODER JEDE ECKE.
- NÜTZLICH IN ALLEN SITUATIONEN.

## SOTT® WRAP TWEEZERS Pinzette



Handliches Werkzeug, geeignet für die einfache Installation an schwer zugänglichen Stellen.

## cewinnen sie den Kampi gegen schwer zu eneichende Ecken Und spalien

Jeder Car Wrapper und Folieninstallateur weiß: Folien in kleine Ecken zu drücken und an schwer zugänglichen Stellen zu schneiden kann ein ziemlicher Kampf sein.

Speziell für diese kniffligen Aufgaben wurden die SOTT WRAP TWEEZERS entwickelt. 3 verschiedene Arten von Pinzetten, jede mit ihrem eigenen Zweck. Jetzt beherrschen Sie jede noch so kleine Stelle an Ihrem Auto. Hergestellt aus rostfreiem Stahl.

WRAP TWEEZER-I 350-311



- Flacher runder Kopf
- Hält das Vinyl ohne es zu zerstören

Die Wrap Tweezer-I Pinzette aus rostfreiem Stahl hat einen speziellen, flachen und runden Kopf, der das Vinyl festhalten kann, ohne dass die Gefahr besteht, dass es bei zu großer Dehnung reißt. Schneiden Sie das Vinyl, erhitzen Sie es und führen Sie es mit der abgerundeten Spitze der Pinzette um die Ecken. Und schon sind Sie fertig.






Preis pro Artikel

350-310

## WRAP TWEEZER-II

Gebogenes Ende, mit Spitze



Pinzette aus rostfreiem Stahl mit gebogenen Enden. Beide Spitzen sind scharf und passen gut zusammen, so dass die Folie leicht in Ritzen, Nähten, Scheinwerfern und Rücklichtern usw. aufgenommen werden kann. In allen Situationen in denen Sie mit Ihrem Werkzeug das Vinyl, in tiefen Rillen und Ecken, nicht verarbeiten können, ist die Wrap Tweezer-II Pinzette die Lösung.





Preis pro Artikel

## SOTT PINZETTE SOTT

350-201



- Runde Form, flache Innenfläche
- Scharfe Spitze

Diese beschichtete Pinzette hat eine scharfe Spitze, die auf der Außenseite gewölbt und auf der Innenseite flach ist. Ideal, weil Sie nun beim Hantieren mit der Folie den Griff behalten können, während die Außenseite aufgrund ihrer gebogenen Form nicht an der Folie kleben bleibt.







Eine absolute Herausforderung für alle Folieninstallateure:

Die Installation von Klebefolien in kleinen Ecken, Spalten und Löchern. Wäre es nicht toll, wenn es dafür ein Werkzeug gäbe! SOTT verkauft es. Ein Paar länglicher Rakel, die als Team zusammenarbeiten, um jede Aufgabe zu bewältigen. Hier sind sie: The Squad.



Diese speziell geformten Rakel wurden entwickelt, um jede Art von Folie an schwer zugänglichen Stellen anzubringen. Ob für Wrapping-Folie, Fensterfolie oder Interieur-Folie.. Dank ihrer verschiedenen Enden können diese Werkzeuge buchstäblich überall und in jeder Situation eingesetzt werden. Sie sind aus robustem Kunststoff gefertigt, so dass sie nicht leicht brechen, ausfransen, knicken oder sich wellen. Einige der Spitzen haben scharfe, flache Kanten, um sie leichter in die kleinsten Lücken zu drücken. Trotzdem wird Ihre Folie nicht beschädigt, da das Material sehr glatt ist und keine Hebungen aufweist...

Kurzum, ein Muss für jeden Installateur, der auf eine schnelle und effiziente Arbeitsweise angewiesen ist. Wird als Set in einem eigenen Etui geliefert.
























Die alatte, halbkreisförmig gebogene Form ermöglicht es dem Installateur, Klebefolien hinter Spalten und Kanten anzudrücken. Ideal für Stellen, die normalerweise unerreichbar wären.







Durch seine glatte, konische Form ist er ideal, um alle Arten von Folien in jede erdenkliche Form zu drücken, ohne sie zu beschädigen.







FACTOM-M

Beim Factotum II wurden einige Verbesserungen gegenüber der Version I vorge nommen. Die Spitze verjüngt sich und hat eine schärfere Kante. Sie ist steif und doch flexibel. So kann man viel Kraft aufwenden, um die Folie in kleinste Kanäle und Falten zu schieben, ohne dabei zu zerbrechen





steif, aber dennoch flexibel genug, um Gummis von Fenstern und anderei Karosserieteilen wegzuschieben. Da er sich verjüngt und sehr glatt ist, ist er ein großartiges Werkzeug zum Positionieren von Fensterfolien, bevor das Wasser hinter ihr herausgedrückt wird.



Auch das ist nützlich: Verwenden Sie die abgerundete Spitze zum Abschaben von Kleber, oder um kleine Stücke Folie zu entfernen.

Price per set

## Wrapping Werkzeug für Außenspiegel



■ HARTES UND STABILES SPERRHOLZ

- 18 MM DICK
- GROSSER GRIFF
- GLATTE OBERFLÄCHE OBEN UND UNTEN

### - Im Handumdrehen einen Spiegel folieren.

Dies ist ein Muss für alle Folierer! Jeder Folierer weiß, dass das Folieren eines Spiegels nicht so einfach ist, wenn die Folie nicht gleichmäßig erwärmt und gestretcht wird. Das Mirror Wrap Tool macht dies alles viel einfacher.



- **Wie zu verwenden:**1. Kleben Sie die Folie über das Mirror Wrap Tool.
- Erwärmen Sie die Folie gleichmäßig und ziehen Sie die Folie mithilfe des Tools über den Spiegel.
   Violá, die Folie wird gleichmäßig über die konvexe Fläche des Spiegels gespannt.
- 4. Entfernen Sie nun vorsichtig die Folie von dem Tool und bearbeiten Sie die Folie in der Nähe der Kanten des Spiegels wie gewohnt.
- Folie erwärmen und final ausarbeiten

Preis pro Artikel

350-200

## **WERKZEUG ZUM ENTFERNEN VON EMBLEMEN**



### 350-203



- Embleme entfernen, ohne sie zu beschädigen

- Aluminium-Griffe
- Stark geflochtener Draht

Jeder Autofolierer und Lackschutzfolien-Installateur kennt dieses Problem: Embleme auf der Karosserie, die sauber entfernt werden müssen, ohne sie zu beschädigen. Mit diesem praktischen Werkzeug ist das ganz einfach. Ein starker, dünner Draht zwischen zwei Aluminiumgriffen schneidet den Kleber zwischen der Karosserie und dem Emblem, ohne es zu beschädigen. Legen Sie den Draht an den Anfang eines Emblems, ziehen Sie den Draht fest und ziehen Sie ihn nun unter dem Emblem hin und her. Der Draht schneidet langsam und sauber durch die Klebeschicht. Falls nötig, können Sie das Emblem auch ein wenig erwärmen, um den Kleber aufzuweichen.







Wird in einer praktischen Aufbewahrungsbox geliefert. Enthält 1 zusätzlichen Draht



Preis pro Artikel

## Messerhalter für Folienbox

100-030



Verwandeln Sie Ihre Folienbox in einen Schneidspender

- Schneiden Sie Ihre Folie direkt aus der Box

Verwandeln Sie Ihre Folienbox in einen Schneideabroller



WIR EMPEEHI EN Folgende Klingen sind ideal für diese





120-SAR-10







- Drehen Sie die Buchse am Schlitz zurück, so dass der Schlitz komplett frei ist.
   Klemmen Sie ein Abbrechmesser mit der scharfen Seite nach unten in den Schlitz.
- 3. Ziehen Sie die Buchse so fest, dass der Bolzen das Abbrechmesser einklemm
- 4. Legen Sie nun den Messerhalter auf die Kante des Kartons, wobei die Klinge, zu Ihrer Folië im Inneren des Kartons zeigen sollte

400-076

## SOTT<sup>®</sup> Edelstahlhaken - in zwei Größen verfügbar

- Rostfreier Stahl
- Länge: 17cm und 23cm

Verwenden Sie diesen Edelstahlhaken, um Motorhauben und Heckklappen von Autos leicht geöffnet zu halten. Ideal für Scheibentöner, KFZ- und PPF-Folienmonteure.

## 400-075 17 cm Jetzt kann eine Motorhaube oder eine Heckklappe nicht mehr in das Schloss fallen, und der Monteur kann die Ränder leicht erreichen, um die Folie fertigzustellen.



.letzt kann eine Motorhauhe oder eine Heckklappe nicht mehr in das Schloss fallen, und der Monteur kann die Ränder leicht erreichen, um die Folie fertiazustellen

Preis pro Artikel

WEEDING TOOL 350-202



## - Spezielle, gewölbte Spitze

Dieses clevere, stiftähnliche Gadget hat eine abgerundete Spitze, mit der sich Folien leichter abziehen lassen, ohne den Liner oder das Trägerpapier zu beschädigen.

Preis pro Artikel

## SOTT® AIR RELEASE TOOL -Aluminiumkörper

100-NP-1



- Mit einziehbarer Nadel
- Aluminium-Ausführung
- Profi-Qualität

Das SOTT AIR RELEASE TOOL hat die Größe eines Kugelschreibers und liegt dank seiner Dicke und rutschfesten Vorderseite gut in der Hand.

Die ultradünne und scharfe Nadel gibt Ihnen die Möglichkeit Luftblasen präzise aufzustechen. Die Nadel ist nicht austauschbar.





Preis pro Artikel


## **AIR RELEASE TOOL -schwarz**

100-NP-2



- Kugelschreiber-Modell
- Mit einziehbarer Nadel

Entlüftungswerkzeug in Kugelschreiberform mit rasiermesserscharfer Nadel innen. Einfach auf die Rückseite klicken und die Nadel kommt aus dem Schaft.







Preis pro Artikel

## Injektionsnadel ultradünn 0.45mm - 5 Stck.

350-221



- 0,45mm dick
- Abgeschrägte Spitze für unsichtbares Eindringen in die Folie

Durch die Verwendung dieser Nadel zusammen mit der 350-220 Spritze haben Sie die Lösung zum Absaugen von Feuchtigkeitsblasen unter Lackschutzfolien (PPF).



Wie funktioniert es

Stechen Sie die Nadel waagerecht in die Blase und saugen Sie das Wasser in die Spritze. Entfernen Sie die Nadel aus der entleerten Blase und drücken Sie das kleine Loch mit Ihrem Daumen zu.Innerhalb weniger Stunden wird das Loch unsichtbar und «verheilt» sein. Und schon sind Sie Fetrig!



Preis pro Artikel

## Spritze -10ml

350-220



### - Die ultimative Lösung! Ein Must-have für jeden PPF-Installateur!

Jeder PPF (Lackschutz)-Installateur kennt es: Irgendwo in der Mitte der Motorhaube ist eine große Wasserblase. Was kann man dagegen tun? Die komplette Folie abziehen und von vorne anfangen? Keineswegs. Das müssen Sie nicht! Verwenden Sie einfach eine Spritze mit einer ultradünnen Nadel, erstellen Sie ein unsichtbares Loch und saugen Sie die Feuchtigkeit aus der Blase. Fertig!





Preis pro Artikel

Wie funktioniert es?

Stechen Sie die Nadel waagerecht in die Blase und saugen Sie das Wasser in die Spritze. Entfernen Sie die Nadel aus der entleerten Blase und drücken Sie das kleine Loch mit Ihrem Daumen zu. Innerhalb weniger Stunden wird das Loch unsichtbar und «verheilt» sein. Und schon sind Sie fertig!

# MONTAGEWERKZEUGE

Ein komplettes Sortiment an professionellen Werkzeugen, die eine schnelle, präzise Anbringung von Folien auf Glasoberflächen schnell und einfach machen.



## Schneide- und Konturklebeband -6mm



- Schneidlinien vor der Installation von PPF-Folie
- Arbeitslinien\* auf jedem Fahrzeug definieren
- Positionieren Sie Schriftzüge entlang einer vorgegebenen Linie
- Ein flexibles Lineal für Schneidezwecke

Dieses 6mm (.25") Kunststoffband ist eine echte Hilfe für jeden Monteur. Leicht zu dehnen und zu formen, hinterlässt keine Kleberückstände. Durch seine Dicke reißt oder bricht das Tape nicht so leicht.



Größe: 6mm x 55m



### Zum definieren von Arbeitslinien:

Definieren Sie genaue Arbeitslinien an gebogenen oder keilförmigen Stellen. So wird eine feste Arbeitslinie erzeugt, die der Form Ihres Fahrzeugs folgt. Verwenden Sie diese Linie als Referenz zur Positionierung Ihres Schildes, um sicherzustellen, dass es visuell korrekt ist.



### Legen Sie Schnittlinien fest:

Wenn die Folie in eine gewünschte Form geschnitten werden muss, ist das Schneide- und Konturenklebeband die ideale Lösung. Bringen Sie zuerst die Folie an. Verwenden Sie anschließend das Band, um eine gewünschte Form zu erstellen, und schneiden Sie dann einfach vorsichtig entlang des Bandes. Die auf dem Foto gezeigten roten und blauen Streifen können völlig freihändig geschnitten werden. Auch der oben leicht auslaufende Farbdruck lässt sich mit dem Schneide- und Konturenband perfekt schneiden.



### Zum definieren von Arbeitslinien:

Das Festlegen einfacher Arbeitslinien vor dem Aufbringen einer Beschriftung ermöglicht die korrekte Anordnung von Text und Logos. Tipp: Verwenden Sie feste Bezugspunkte, wie z.B. die Ecken und Kanten von Türen und Verkleidungen. Das vereinfacht die Gestaltung der gegenüberliegenden Fahrzeugseite und macht spätere Korrekturen einfacher.



### PPF-Installation mit dem Schneideband

Verwenden Sie dieses Band, um die richtigen Schnittlinien zu setzen. Installieren Sie dann die PPF-Folie wie gewohnt. Schneiden Sie nun über dem Schneideband durch die PPF-Folie hindurch. Ziehen Sie nun das Schneideband unter der PPFFolie ab, während Sie Wasser unter die Folie sprühen. Ergebnis: Ein schöner Schnitt ohne den Lack





Preis pro Rolle

350-205

## beim Formen der Karosserie eine Arbeitslinie hinzugefügt.

Eine Arbeitslinie ist

über die Länge des Fahrzeugs verläuft.

QUICK

Bei den neueren Fahrzeugmodellen wird dies jedoch

eine unsichtbare Kontur-Referenzlinie, die horizontal

Bei einigen Fahrzeugen wird bereits

## Montage- & Positionierungsklebeband 50mm x 5m



Sie wollen große Drucke und Beschriftungen ausrichten und positionieren? Dieses Klebeband ist satte 5cm (2") breit, haftet stark, hinterlässt aber auch nach mehreren Wochen keine Kleberückstände. Es wird nicht durch Wasser beeinträchtigt.

Immer mehr Karosserieteile werden aus Verbundwerkstoffen hergestellt. Ein Grund mehr das Applikations- und Positionierungsband zu verwenden.





Größe: 50 mm x 50 m

Dies könnte auch von Interesse sein:



Preis pro Rolle



150-047 ROLLEPRO® SOTT





### - Montieren Sie Folie über Nieten, Erhebungen und Klinkersteine im Nu!!

Die allseits bekannte RollePro ist das einzige Werkzeug, mit dem Sie Folie wirklich sauber um Nieten verarbeiten oder Wandfolie auf Wände aus Stein oder Backstein verkleben können. Die RollePro hat ein Hartschaumrad, das die Folie in gewölbte oder grobstrukturierte Oberflächen drückt. Verkleben Sie die Folie auf der Oberfläche, erwärmen Sie sie und rollen Sie die RollePro darüber. Nun weiterhin andrücken bis die Folie abgekühlt ist, anschließend heißfixieren und schon sind Sie fertig.



Erwärmen Sie die Folie und rollen Sie den RollePro einfach über Nietkanäle, Rillen oder



Auf diesem Bild sehen Sie, dass die Hartschaumrolle die Form der gewölbten Oherfläche problemlos annimmt



Selbst grobe Ziegelsteine sind kein Problem Der RollePro schiebt die Folie mühelos in Unebenheiten von Steinen, Zieaeln und

Preis pro Artikel

## SOTT® Druckroller - 15cm Breite

150-201





- Rolle mit Kugellager, kopflastig

Kopflastig bedeutet, dass die eigentliche Gummiwalze der schwerste Teil des Werkzeugs ist, wodurch während des Applikationsvorgangs zusätzlicher Druck ausgeübt werden kann. Dies macht sich vor allem beim Aufbringen großer Folienflächen bemerkbar. Es muss weniger Druck ausgeübt werden, da die Rolle den größten Teil der Arbeit erledigt.

- INSTALLATION VON GROSSFLÄCHIGEN FOLIEN OHNE LUFTKANALTECHNIK, ABER MIT FESTEM KLEBSTOFF
- AUFBRINGEN VON APPLIKATIONSBAND
- VERLEGEN VON LAMINAT
- DIE INSTALLATION VON FOLIEN MIT HOHER KLEBKRAFT AUF FLACHEN UNTERGRÜNDEN



Die Gummiwalze läuft besonders rund und bietet ein sehr effizientes und effektives Ahrollen







Ein gutes Beispiel für den Einsatz des SOTT ROLLERS: Große Flächen (wie z.B. einen Tisch) allein mit z.B. einer Möbeldekorfolie, mit sehr starkem Klebstoff zu bekleben, kann eine Herausforderung sein. Mit dieser Rolle ist es sehr einfach und mühelos. Die Rolle drückt die Folie allmählich und ohne Spannung oder Dehnung auf die Oberfläche, während ein Rakel die Folie nur punktuell festdrückt. Auf großen Flächen kann dies dann zu einer leichten Folienspannung führen. Nicht mit dem SOTT ROLLER!

Preis pro Artikel

## **Installation Roller**







- Rahmen aus Aluminium

- Mittelweiches Gummirad

Spezielle Andrückrolle für die Montage von Folien in Kanälen und Gräben in der Fahrzeugkarosserie. Der Vorteil einer Walze gegenüber einem Rakel oder dem Reiben mit einem Handschuh ist, dass die (erhitzte) Folie nicht verrutscht. Eine Walze drückt die Folie überall gleichmäßig in den Graben, ohne sie zu verschieben. Fliesen sind keine leicht zu beklebende Oberfläche, vor allem, wenn Sie die Folie in den Fugen anbringen müssen. Hier ist ein Werkzeug, das Ihnen bei der Verlegung helfen wird













INSTALLATION ROLLER

Preis pro Artikel





## SUPEL STELK UND ZUVELLESSIJ







Befestigungsmagnete sind bei der Installation von Vinyl- und anderen Folien unverzichtbar. Es fehlte jedoch bisher eine zufriedenstellende Lösung für die Arbeit mit nur einem einzigen Magneten, der auch für andere Arbeiten hilfreich ist. Deshalb haben wir diesen speziellen Befestigungsmagnet entwickelt und ihn zugleich multifunktional gemacht. Speziell entwickelt für den wahren Installateur, der Effizienz und Bequemlichkeit bei der Arbeit schätzt.





MEHR ALS 24KG MAGNETKRAFT! ERSETZT 4 GEWÖHNLICHE MAGNETE. .MULTIFUNKTIONAL!



## Die 5 vorteile von Golieth



### EXTRA STARK: MEHR ALS 24kg ANZUG!

Nichts ist ärgerlicher als Magnete und Folien, die beim Positionieren herunterfallen. Die Standardmagnete haben oft eine zu geringe Magnetkraft, so dass man am Ende mehrere Magnete braucht, um die Aufgabe zu erledigen. Dank des Goliaths gehört dies der Vergangenheit an. Der Sockel enthält 6 Neodym-Magnete, die zusammen eine Anziehungskraft von mindestens 24kg entwickeln. Der Goliath ist so stark, dass er problemlos ein 1,52m x 5m großes Stück Folie festhalten kann. Also klemmen Sie Ihre Folie einfach mit dem Goliath fest und legen Sie los!



### HELLGRAUE BÖDEN FÜR BESSERE SCHMUTZKONTROLLE

Vermeiden Sie Flecken, die durch Ihr Werkzeug verursacht werden. Der Goliath hat einen hellgrauen Gummifuß, der Schmutz gut anzeigt. Wenn Sie ihn regelmäßig reinigen, können Sie sicher sein, dass der Magnet keine Schmutzspuren hinterlässt.



### ABGERUNDETER GRIFF: VERHINDERT BESCHÄDIGUNGEN AN DER FOLIE


Oftmals fällt bei der Montage der obere Teil der Folie über die Magnete und verursacht hässliche Knicke oder Falten in der Folie. Der Goliath hingegen hat einen abgerundeten oberen Teil, um dies zu verhindern.



## MIT EINER 10MM ÖFFNUNG FÜR ZUSÄTZLICHES ZUBEHÖR

An der Oberseite des Griffs befindet sich eine 10mm Bohrung. Diese schafft interessante Möglichkeiten, da vorhandenes Zubehör einfach in das Loch gesteckt werden kann.








## 150-MM885

# SOTT® Dispencer Hängebügel



\*Hinweis: Für dieses Zubehör werden zwei Goliath Montagemagnete benötigt.

Der SOTT Heißluftpistolenhalter ist aus langlebigem, schwarz passiviertem Metall gefertigt und somit korrosionsgeschützt



Hinweis: Der SOTT Dispencer funktioniert nur in Verbindung mit zwei Magneten:

#### - Ihre 3. Hand bei der Montage

Materialien und Werkzeuge belegen während einer Installation oft den Raum rund um das Fahrzeug. Was gibt es da Schöneres als eine praktische Halterung zum Aufhängen der Tücher und Sprühflaschen? Installateure haben meist nicht genügend Hände für alle Arbeiten. Eine dritte Hand wäre da sehr willkommen. Wir haben die Lösung für dieses Problem.

#### **SAUBERES UND ORGANISIERTES ARBEITEN**

Jeder kennt es: Tücher und Sprayflaschen überall auf dem Boden und Monteure, die um Autos herumlaufen und danach suchen. Verwenden Sie einfach den SOTT Dispencer Hängebügel, um alle Artikel vom Boden fernzuhalten. So haben Sie alles in Reichweite und Ihr Zubehör bleibt sauber.

#### \*IHRE 3. HAND WÄHREND DER MONTAGE

Die beste Methode, um kleine runde Formen wie z.B. Türgriffe, Antennensockel oder Spiegel zu folieren, besteht darin, die Folie vorzustretchen und sie dann bei der Montage nochmals wärmeschrumpfend zu verarbeiten. Der SOTT Dispenser ist dabei Ihr perfekter Helfer! Kleben Sie die Folie an einer Seite auf die Stange. So können Sie sie erwärmen und stretchen, wie es Ihnen beliebt.



150-MM883

Der SOTT Dispenser passt problemlos in die Löcher in den Griffen der Goliath Montagemagnete.



Mit einer Länge von 60cm ist er der perfekte Helfer, um die Folie zu spannen, bevor Sie anfangen zu folieren.



Hängen Sie Ihre Tücher, Sprühflaschen, etc. an den SOTT Dispenser und Ihre Werkzeuge bleiben sauber und sind immer griffbereit.







# SOTT® MONTAGEMAGNET

150-MM882



Jeder Werbetechniker, Autoverkäufer und Folieninstallateur verwendet sie.

Befestigungsmagnete. Dieses praktische Werkzeug hält die Folie während der Positionierung und Montage auf der Karosserie. Es gibt viele Typen und Formen, immer mit einem Problem: zu scharf, Griff zu klein, der Gummi reibt ab oder sie sind einfach nicht stark genug. Hier ist die LÖSUNG: Ein Befestigungsmagnet, der von Menschen entwickelt wurde, die sich viele Gedanken gemacht haben und der viele Vorteile in sich vereint. Vergessen Sie den Rest. Von nun an werden Sie diesen Befestigungsmagneten nicht mehr missen wollen.



#### SOTT Montagemagnet: Mehr als 7,5kg Kraft!

Eine häufige Beschwerde von Folieninstallateuren ist, dass Befestigungsmagneten oft das gewisse Extra an Kraft fehlt. Der SOTT-Montagemagnet löst dieses Problem. Die Basis des Magnets enthält 6 Neodym-Magnete, die zusammen eine Magnetkraft von über 7,5kg ergeben. Dadurch werden weniger Magnete an einer Stelle benötigt, um die Folie an Ort und Stelle zu halten.



#### HELLGRAUER BODEN FÜR BESSERE SCHMUTZKONTROLLE

Durch die Farbe des Magnetes ist der Schmutz leicht zu erkennen und Flecken können vermieden werden. Der Magnet hat eine hellgraue Gummibasis, auf der sich Schmutz deutlich absetzen kann. Wenn Sie ihn regelmäßig reinigen, können Sie sicher sein, dass der Magnet keine Schmutzspuren hinterlässt.



#### ABGERUNDETER GRIFF: VERHINDERT BESCHÄDIGUNGEN AN DER FOLIE

Oftmals fällt bei der Montage der obere Teil der Folie über die Griffe der Magnete und verursacht hässliche Knicke oder Falten in der Folie an den Stellen, an denen sie den Griff berührt. Die SOTT-Montagemagnete haben jedoch eine abgerundete Oberseite, um dies zu verhindern.



Bestellmenge pro Stück

400-255 Toolbag Mini



- 4 Ablagefächer
- Inklusive Gürtel

Diese Mini-Werkzeugtasche hat eine Breite von 13cm und ist ideal für Monteure, die nur wenige verschiedene Werkzeuge für ihre Montagen benötigen. Die Werkzeugtasche hat 3 Fächer auf der Vorderseite und ein verstecktes Fach auf der Rückseite. An der Vorderseite befindet sich außerdem eine Schlaufe zur Befestigung eines Maßbandes.





Preis pro Artikel

# SOTT® Toolbag mit 11 Staufächern (ohne Gürtel)

400-016S



#### - Die vielseitigste Werkzeugtasche auf dem Markt

Professionelle Installateure müssen oft akrobatische Kunststücke vollbringen, um während der Arbeit an ihr Werkzeug zu gelangen. SOTT möchte auf die Bedürfnisse der Installateure eingehen. Deshalb haben sie einen speziellen Toolbag entwickelt, die den Anforderungen professioneller Installateure in ganz Europa gerecht wird. Sehen Sie sich das

#### **MAGNETFÄCHER**



An dieser Werkzeugtasche finden Sie eingenähte Magnetplatten, an denen Sie Ihre Installationsmagnete

#### AUFBEWAHRUNGSFACH FÜR 'ALTE KLINGEN'



Sie müssen nie wieder alte, stumpfe Klingen herumlie gen lassen! Legen Sie sie in das spezielle Fach in der 120-OLFA AB10 Klingenbox. Diese Box ist speziell für diesen Zweck gemacht.

#### SPEZIELL KONSTRUIERTE MESSERFÄCHER



8 Messerfächer mit individuellen Tiefen von 8 und 10cm, damit Ihre Messer immer ein wenig herausschauen. So können Sie sie schnell greifen und

#### SICHERER MASSBANDHALTER



Der Maßbandhalter ist aus stabilem Kunststoff gefertigt, um Beschädigungen zu vermeiden, wenn Sie sich gegen ein Auto lehnen





industrietauglichen Gurtes entschieden, der sich nicht verbiegt oder zusammenfällt, wenn der TOOI BAG mit Werkzeugen gefüllt ist.

#### RAKELTASCHE FÜR SCHNELLEN ZUGRIFF



Der Toolbag hat 2 zusätzliche Taschen mit einstellbarer Tiefe für Rakel, die Sie ohne hinzusehen greifen wollen.

## HALTER FÜR MONTAGEBAND



An der Unterseite des TOOLBAGS befindet sich ein Band mit Schnellverschluss. Befestigen Sie dort Ihr Montageband, um es bei Bedarf schnell zu greifen.

# GESCHÜTZT VOR BESCHÄDIGUNGEN



Der TOOLBAG von SOTT ist speziell aus industrietauglichem Textilmaterial gefertigt und hat eine angepasste Form, um die Gefahr von Kratzern am Fahrzeug zu verringern

#### **EXTRA MAGNETTASCHE**



Auf der Vorderseite befindet sich eine weitere Magnettasche zum Anbringen von Metallwerkzeugen oder Schrauben. Ideal und sehr clever!

#### **SPEZIELLE FORM**



Der TOOLBAG von SOTT hat in der Mitte ein großes Fach für Handschuhe, Tücher, etc. Die Tasche hat eine spezielle Form, so dass sie nicht zwischen Ihnen und dem Fahrzeug wackelt. Dadurch werden riskante Situationen reduziert, in denen es zu einem Schaden kommen könnte.



Die berühmte SOTT ToolBag hat bereits viele Qualitäten. Die vielen Taschen und Fächer und das durchdachte Layout machen diese Werkzeugtasche in ganz Europa sehr beliebt. Aber jetzt haben wir einige weitere Qualitäten hinzugefügt. Gute Nachrichten für ToolBag-

Besitzer.



Sie haben den ToolBag noch nicht benutzt? Jetzt gibt es keine Ausreden mehr.



ToolBag-Besitzer haben sich vielleicht schon gefragt, wozu die beiden länglichen Schlaufen an der Vorderseite dienen: Nun, jetzt ist die Katze aus dem (Werkzeug-)Sack: Sie sind für die Halterung eines Bügels gedacht, der in die Schlaufen hineingeschoben wird, so dass Ihre ToolBag noch universeller wird und noch mehr Werkzeuge aufnehmen kann. Dieser SOTT ToolBag-Bügel besteht aus schwarz passiviertem Metall und ist so dimensioniert, dass verschiedene Werkzeuge daran hängen können.





**IDEAL FÜR GROSSE WERKZEUGE** 



PERFEKT FÜR RAKEL MIT GRIFFEN



**GROSS GENUG FÜR BEIDES** 



# SOTT® TOOLBAG BÜGEL SOTT

400-022



#### - Speziell für große Werkzeuge

Um die SOTT Werkzeugtasche (400-016S) zu vervollständigen, gibt es einen speziellen Bügel der große Kunststoffabzieher, Fensterabzieher, Sprühflaschen und vieles mehr aufnehmen kann. Schieben Sie die Stange in die beiden vorhandenen Schlaufen und fertig. Der SOTT Toolbag - Bügel ist aus schwarz passiviertem Metall gefertigt und somit resistent gegen Rost und Oxidation.

Preis pro Artikel

# SOTT® Schwerlastgürtel

400-017S



Gürtel passend für die SOTT Toolbag (400-016S)





# SOTT® TOOLBOX -große Version; 30 Liter SOTT



#### - Alles, was Sie brauchen, in einem Werkzeugkoffer

**6 KUNSTSTOFFFÜSSE** 

Die Box steht auf 6 großen Kunststofffüßen, die eine Beschädigung und Verschmutzung der TOOLBOX verhindern, wenn sie auf dem Boden steht. Dazu bleibt sie stets trocken und geschützt.

Ein Standard-Werkzeugkasten kann meist nicht alle Werkzeuge enthalten, die man bei einem Carwrap-Job benötigt. Leider haben sie nicht genug Fächer für all Ihre Spezialmesser und Rakel. Das hat zu Folge, dass die Flaschen umkippen und Werkzeuge verloren gehen. Damit ist jetzt SCHLUSS! Denn jetzt können Sie die SOTT ToolBox nutzen.

# eröger = Besser Bis zu mehr Plotzi

#### **GRÖSSERES FORMAT: 30 Liter**



Mit einer etwas größeren Grundfläche von 52cm x 30cm hat die SOTT TOOLBOX ein Fassungsvermögen von 30 Litern. So haben Sie alles, was Sie brauchen, direkt an Ihrer Seite.

#### 22 BEFESTIGUNGSGURTE



Entlang der Innenseite der TOOLBOX befinden sich 22 Werkzeugfächer, in denen Sie Ihr Werkzeug verstauen können. Sie sind für eine schnelle und unkomplizierte Nutzung konzipiert, so wie alles an diesem Werkzeugkasten!

#### **SCHNELLZUGRIFFSTASCHEN**



Messer und Stifte sind auf der Vorderseite leicht zugänglich und an der Vorderseite der Box gibt Platz für Ihr Handy.

#### 18 FÄCHER FÜR IHR WERKZEUG



Gleich 18 Fächer auf beiden Seiten für Ihre Rakel, Messerhalter und viele andere Werkzeuge und Materialien.

#### **2 FLASCHENHALTER**

Die SOTTTOOLBOX wird mit zwei zusätzlichen Flaschenhaltern geliefert, die mit Klettverschluss an der TOOLBOX befestigt werden können. Jetzt können Sie bis zu 4 (Sprüh-)Flaschen mitnehmen.

#### LINEALHALTER



Gleich 4 stabile Laschen mit Klettverschluss halten Ihre längeren Werkzeuge, wie z. B. Schneidelineale.

#### ROSTFREIER BÜGEL MIT GRIFF



Bequem zu tragen dank der starken Edelstahlstrebe mit Griff.

#### MASSBANDHALTER



Auf der Rückseite befindet sich eine starke Metallklammer für Ihr Maßband. Alles ist für den schnellen Zugriff ausgelent

#### SCHULTERGURT



Standardmäßig wird ein Schultergurt mitgeliefert, der an den Streben der Box befestigt werden kann.



# Shank - Foliengleiter-I

400-010



#### - Einfaches Anbringen der Folie an den schwierigsten Stellen

Ein praktisches Werkzeug für jeden professionellen Monteur. Sowohl für Car Wrapping als auch zur Anbringung von Fensterfolien. Mit diesem dünnen, glatten Kunststoffspachtel kann Folie in die kleinste Ecke und in die engsten Spalten eingearbeitet werden, ohne Angst zu haben, die Folie zu beschädigen. Die Folie kann nun problemlos an den Stoßfängernähten, Rückleuchten oder Dachgummis angebracht werden.



Die spezielle, schlanke Form ermöglicht das Anbringen der Folie in allen möglichen Nähten und Fugen.

Preis pro Artikel

# Chisel - Foliengleiter-II

400-009



#### - Zur Führung der Folie zwischen Fenster- und Türdichtungen

Folie sieht dann am besten aus, wenn sie unter den Dichtungen angebracht wird. Nur so können unschöne Fugen vermieden werden. Dieses handliche Werkzeug ist ideal zum Anheben der Dichtungen, damit die Folie leicht darunter angebracht werden kann. Der Chisel Foliengleiter besteht aus glattem Kunststoff und ist dünn genug, um die Dichtungen nicht zu sehr zu öffnen oder gar zu beschädigen. Dieses Werkzeug macht das Anbringen von Folie unter Türverkleidungen, Fenster- und Dachdichtungen zu einem Kinderspiel.




Durch die schlanke Form dieses Werkzeugs lassen sich die Dichtungen mühelos anheben.

Preis pro Artikel

# Nylon Pushstick - Kunststoffspachtel

400-001



Stabiler Kunststoffspachtel zum Zurückschieben oder Lockern von Gummis um Scheinwerfer und Dachverkleidungen. Kann auch zur Positionierung von Folie in schwer zugänglichen Bereichen verwendet werden.

Preis pro Artikel

# Türgummi - Zieher

400-002



Einfaches Werkzeug, um die Türgummis nach einer Scheibentönung wieder an ihren richtigen Platz zu bringen, nachdem sie heruntergedrückt wurden.

Preis pro Artikel

# **FACTOTUM-II**

150-095



#### - Die Lösung für kleine Ecken, Ritzen, Nähte und Fugen

- Unzerbrechliches Material

Jeder Installateur kennt es: die Montage von selbstklebender Folie an schwer zugänglichen Stellen. Das Factotum-II ist ein handliches Mini-Oval mit zwei nutzbaren Seiten. Es führt jede Folie in die kleinste Ecke/ den kleinsten Knick, ohne die Folie beim Pressen zu zerstören. Die sanft abgerundeten Ecken geben Ihnen die perfekte Möglichkeit, die Folie dorthin zu führen, wo Sie sie haben möchten. Mittelsteif und unzerbrechlich.







400-012



- Beschädigte Folie? Reparieren Sie sie einfach!
- Wasserfest, schwarz, blickdicht, haftet perfekt auf PVC, Kunststoff, Glas, etc.

Zur Verwendung auf Fensterfolie: Die opake, schwarze Tinte eignet sich hervorragend zur Reparatur von Fensterfolien. Einfach die 'offene' Stelle ausbessern und schon ist die beschädigte Stelle verschwunden. Zur Verwendung auf dunkel bedruckter Folie: So schaffen Sie einen optisch besseren Effekt und es hält den weißen Rand der Folie außer Sicht.

Preis pro Artikel

# FILM OPAQUER - Ausbesserungsstift - breite Spitze

400-013



Wie der 400-012, aber mit einer breiteren Spitze.

Preis pro Artikel

# **CHINA MARKER - Wachskreidestift**

400-008



Weißer Wachsmalstift, zur Markierung auf Folien, Glas, Autolacken, etc. Die Markierung lässt sich leicht mit Wasser oder dem SOTT Surface Cleaner-II (600-SC02) abwischen.

#### MARKIERT MÜHELOS AUF:

- PVC-FOLIEN, LACKSCHUTZFOLIEN. POLYESTERFOLIEN, FENSTERFOLIEN, MÖBELDEKORFOLIEN
- GLAS, STAHL, HOLZ
- BESCHICHTETEN OBERFLÄCHEN

Preis pro Artikel

# SOTT SEAL-IT PEN -flüssige Acrylfarbe

400-007



Eine schnelle und einfache Lösung, um die Kanten von Fensterfolien zu versiegeln. Zur Vorbeugung von Oxidations- oder Kondensatbildung! Der SEAL-IT PEN enthält einen glasklaren "ONE SHOT 4005 UV" Schutzlack. Dieser Lack ist innerhalb von 15 Minuten trocken und vergilbt nicht. Verwendbar auf allen Sorten von Folien. Lesen Sie bitte die Packungsbeilage.

Preis pro Artikel

#### **EDGE SEALING TAPE - Schwarz**

400-011



- Rollengröße: 25m x 15mm
- Zum Abdichten der Kanten von Fensterfolien und anderen Folien

EDGE SEALING TAPE ist eine gute Alternative, wenn eine Versiegelung der Kanten von Fensterfolien mit Silikondichtstoff nicht möglich oder erwünscht ist. Dieses Band verhindert Korrosion und schützt die Folie vor Verschmutzungen und eindringender Feuchtigkeit. Auch gut zum Abdichten der Kanten von Druckfolien, Autofolien, etc.

SEHR LANGE LEBENSDAUER FÜR

HOHE DAUERHAFTE HAFTUNG

DEN AUSSENEINSATZ

GEGOSSENES PVC-KLEBEBAND

KANN TROCKEN VERLEGT WERDEN

KEINE VERFÄRBUNG ODER VERGILBUNG Preis pro Artikel

# **EDGE SEALING TAPE - Klar**

400-011C



- Rollengröße: 25m x 15mm
- Zum Abdichten der Kanten von Fensterfolien und anderen Folien

EDGE SEALING TAPE ist eine gute Alternative, wenn eine Versiegelung der Kanten von Fensterfolien mit Silikondichtstoff nicht möglich oder erwünscht ist. Dieses Band verhindert Korrosion und schützt die Folie vor Verschmutzungen und eindringender Feuchtigkeit. Auch gut zum Abdichten der Kanten von Druckfolien, Autofolien, etc.

SEHR LANGE LEBENSDAUER FÜR

HOHE DAUERHAFTE HAFTUNG

DEN AUSSENEINSATZ

GEGOSSENES PVC-KLEBEBAND

KANN TROCKEN VERLEGT WERDEN

KEINE VERFÄRBUNG ODER VERGILBUNG



# STANLEY® MAX Maßband - Profi

**STANLEY** 

Entgehen Sie Fehlern durch ungenaue Messungen Nie wieder wird Ihr Maßband plötzlich zurückfahren und dabei Ihre Finger einklemmen... Ein Maßband, dass nicht einknickt oder zurückzieht

# Entdecken sie die vorteile der dichtigen, itetiv hochwertigen messwer

Eine wertvolle Ergänzung Ihres Werkzeugkastens und eine schiere Erleichterung: Endlich können Sie Höhen und Breiten mühelos messen, ohne dass sich das Band durch Wind oder zu viel Bewegung verbiegt. Sie werden in der Lage sein, die Länge einer Werbetafel, einer Leuchtreklame oder eines Anhängers zu messen, in der Gewissheit, dass das Band gerade bleibt und nicht abknickt. Diese STANLEY Maßbänder sind außerordentlich robust und erfüllen die täglichen Anforderungen von Fensterfolieninstallateuren und Werbetechnikern.

#### STANLEY® TYLON Maßband mit Auto-Lock -3m

**STANLEY** 

350-RM3



Dieses professionelle STANLEY-Bandmaß ist perfekt für jede Art von Arbeit. Dank seiner handlichen Größe und der Tatsache, dass das Blatt, sobald es ausgefahren ist, automatisch verriegelt wird ist es das perfekte Werkzeug für Ihre Werkstatt.

- Stoßsicheres Gehäuse
- Das Maßband rollt beim Ausfahren nicht automatisch zurück
   Dazu einfach den Knopf drücken und die Klinge fährt ein
- Polymerbeschichtetes Band

- Zweifarbiges Gehäuse aus weichem Flastomer
- Tru-Zero-Haken ermöglichen exakte Innen- und Außenmessungen
- Mit Gürtelclip



- GUMMIGRIFF
- MYLAR-SCHUTZSCHICHT
- ZWEIFARBIGES GEHÄUSE
- **GÜRTELCLIP**
- SPERRKNOPF
- **GENAUIGKEIT: KLASSE II**
- DOPPELTER OBERER HAKEN
- HAKEN GREIFT AN DER SEITE, OBEN ODER UNTEN.
- EIN SPEZIELLER KNOPF ERLAUBT ES, DEN RÜCKSTOSS ZU VERLANGSAMEN.
- DIE STABILITÄT DES MASSBANDS ERMÖGLICHT EINEN STAND VON BIS ZU 270 CM, OHNE ZU KNICKEN.






Airlock™-System



Mylar™ beschichtet



2 Seitengriff



Extra stark



# KINZO® Maßband -2m und 5m Länge

- Magnetisch
- Zentimeter und Zoll

Maßband aus Kunststoff mit geripptem Gummigehäuse für zusätzliche Griffigkeit Eingebauter Magnet zur Befestigung an Metalloberflächen. Das Bandmaß zeigt sowohl Zentimeter als auch Zoll. An Erhältlich in 2m und 5m Länge

# 2m-Ausführung

350-KRM2

# 5m-Ausführung

350-KRM5



Preis pro Artikel



Preis pro Artikel

400-019

# Rollhocker

- Schluss mit den Rückenschmerzen!



- Damit Sie sich während der Folieninstallation bequem um das Auto bewegen können
- Keine Werkzeuge mehr rumliegen!









Maximales Gewicht: 120 kg

Preis pro Artikel

# Getönte Scheiben

NEW

350-LL01



- 28 COB-LEDs mit mehr als 3000 Lumen im Volllastbetrieb
- 2200 Mah Akku
- 3 Stunden Betrieb + Batteriestandsanzeige nur 3 Stunden für volle Ladung
- Selbst magnetisch
- Schlüsselanhänger-Funktion

DAS ULTIMATIVE Licht für die Scheibentönung! Starkes COB-Licht, das Ihnen während des Schneidevorgangs helfen wird, unabhängig von der Tönung Ihrer Folie. Dank der 3 Funktionsmodi und dem klappbaren Ständer, haben Sie immer Licht, an der Stelle, an der Sie es brauchen. Außerdem verfügt er über einen internen Akku mit + 3 Stunden Betriebsdauer.







Überzeugen Sie sich selbst vom hohen Helligkeitsgrad! +80% getöntes Fenster hier...



# DOWSIL 995 Versiegelung - stark wirkend





- Extrem stark und widerstandsfähig
- Wirkt auch als Kleber zwischen Folie und Glas/Rahmen
- 305 ml
- Farbe: Schwarz

Dieser geruchlose Silikon mit hoher Zugfestigkeit ist ideal für die Installationen von Flachglasfolien auf Glas. Diese Versiegelung schützt besonders gut vor Korrosion durch eindringende Flüssigkeit. Bei Installationen von Sicherheitsfolien dient diese Versieglungsflüssigkeit, an den Kanten der Folie, als wichtiges Hilfsmittel, da es die Kanten und Ecken im Falle eines Einbruchs zusätzlich verstärkt. Eine Tube reicht für 35 laufende Meter.

- Nicht-korrosiv härtendes System. Nach 20 Tagen vollständig getrocknet und fest.
- Härtet zu einem extrem Zähen Elastomergunmi aus, der eine dauerhafte, flexible, wasserdichte Verklebung gewährleistet.
   Hervorragende Witterungsbeständigkeit und Resistenz gegen ultraviolette Strahlung, Hitze und Feuchtigkeit und extreme Tempe
- Hervorragende Haftung ohne Primer auf zahlreichen Untergründen, einschließlich beschichtetem, gehärtetem und reflektierendem Glas sowie eloxierten Kunststoff- oder lackierten Aluminiumprofilen, einschließlich der meisten Lacke auf Fluorpolymerbasis wie Kynar.

Preis pro Artikel

# SILIRUB2 Versiegelung -normal





- Silikon-Versiegelung
- 300 ml
- Farbe: Transparent

Hochwertiger Dichtstoff zur Versiegelung der Kanten von Fensterfolien zum Schutz vor Korrosion. UV-beständig und langlebig. Hervorragende Haftung auf allen Untergründen außer Granit. Mit einer Tube können Sie ca. 35 laufende Meter versiegeln.

Preis pro Artikel

# SILIRUB2 Versiegelung -schwarz

600-753



- Silikon-Versiegelung
- 300 ml
- Farbe: Schwarz

Hochwertiger Dichtstoff zur Versiegelung der Kanten von Fensterfolien zum Schutz vor Korrosion. UV-beständig und langlebig. Hervorragende Haftung auf allen Untergründen außer Granit. Mit einer Tube können Sie ca. 35 laufende Meter versiegeln.

Preis pro Artikel

# 3M® EDGE SEALER - Versiegelungslack 3M



600-3950



- Zu Versiegelung der Kanten von PVC-Folien
- 0.23 Ltr. Dose

Der 3M Edge Sealer ist ein farbloser Lack, der eine wasser- und schmutzabweisende Versiegelung zwischen dem Rand von selbstklebenden PVC-Folien und dem Untergrund aufbaut.

Er minimiert das Risiko von einrollenden Kanten und ist beständig gegen Wasser, milde Säuren und Salze. Zu beachten ist jedoch: Er ist nicht beständig gegen Hydrauliköle und -fette. Sie können den Kantenversiegler ganz einfach mit Isopropanol- Alkohol und Reinigern auf Zitrusbasis entfernen.

#### Anwendungshinweise:

- Bevor Sie beginnen, empfehlen wir zu testen, ob der Kantenversiegler den Untergrund nicht angreift.
   Untergrund und Folie sollten beide entfettet und sauber sein.
- Stellen Sie sicher, dass die Folienkante gemäß den Richtlinien des Folienherstellers gut angedrückt ist.
- Nicht verdünnen.
- Lassen Sie die Dose nicht zu lange geöffnet, dies verkürzt die Lebensdauer des Inhalts.
  Tragen Sie den Versiegler mit einem 6mm dünnen Pinsel in einer gleichmäßigen Bewegung auf.
- Erstellen Sie einen 6-10mm breiten Siegelrand, der sowohl die Folie als auch das Substrat bedeckt.
   Vermeiden Sie Lücken zwischen verschiedenen Siegelkanten.
- Lassen Sie den Siegelrand 24 Stunden lang trocknet



# **HEISSLUFTPISTOLEN & MEHR**

Verwenden Sie Thermowerkzeuge, um die Wärme und die Formung Ihrer Materialien zu kontrollieren. Dank ihrer thermischen Leistung können Sie mit unseren Werkzeugen die Wärme kontrollieren und so ein präzises und gleichmäßiges Ergebnis erzielen. Dank ihres ergonomischen Designs und ihrer einfachen Handhabung sind sie auch über einen längeren Zeitraum hinweg bequem und sicher zu benutzen.







400-HM-2



- Perfekt für Werbetechniker
- Ideal für Schaufensterdekorateure
- Unentbehrlich für Car-Wrapper

Unverzichtbar für jeden Installateur: eine Heißluftpistole zum Erhitzen der Folie, um sie in die gewünschte Form zu dehnen oder zu schrumpfen. Ein Muss für jeden Installateur.

- 2 TEMPERATUREINSTELLUNGEN
- 450/600° C
- 3M KABEL

Preis pro Artikel

# STEINEL® Heißluftföhn STANDARD -1600 W STEINEL

400-HL1620S



- Perfekt für Werbetechniker
- Ideal für Schaufensterdekorateure
- Unentbehrlich für Car-Wrapper

Unverzichtbar für jeden Installateur: eine Heißluftpistole zum Erhitzen der Folie, um sie in die gewünschte Form zu dehnen oder zu schrumpfen. Ein Muss für jeden Installateur.

- **-2 TEMPERATUREINSTELLUNGEN**
- 300 500 °C
- 2.2M KABEL

Preis pro Artikel

# STEINEL® EZ Wing Heißluftföhn mit digitaler Anzeige STEINEL

400-HL2020E



- Perfekt für Werbetechniker

Elektronisch einstellbare Temp.-Einstellungen mit Speicher. Infrarotscanner ist optional aufsetzbar.

- 3 LUFTSTROMEINSTELLUNGEN
- ■80-630°C
- 2.2M KABEL

Preis pro Artikel

# STEINEL® Heißluftföhn Expert Set mit Koffer STENEL

400-HG2120E



- Perfekt für Werbetechniker

Ein altbekanntes Problem! Bei herkömmlichen Heißluftpistolen ist das Netzkabel zu kurz, so dass oft der Stecker aus der Steckdose gezogen wird, wenn man sie benutzt. Diese Heißluftpistole beseitigt dieses Problem. Sie hat ein 7,5m langes Stromkabel aus Neopren. Vorteile: flexibel, bessere Hitzebeständigkeit und keine Notwendigkeit mehr für ein Verlängerungskabel.

- 3 LUFTSTROM-EINSTELLUNGEN
- STUFENLOS EINSTELLBARE TEMPERATUR VON 80 630° C
- 7.5M KABEL

Preis pro Artikel

# STEINEL\* Heißluftpistole Expert - Akku STEINEL

400-HG2120EB



Wie oft bleibt das Kabel der Heißluftpistole an den Reifen eines Autos oder vielleicht an einem Gerüst hängen? Hier ist die Heißluftpistole mit Akku, mit der Sie flink arbeiten können, ohne sich Gedanken über das Herausziehen und Wiedereinstecken von Kabeln machen zu müssen.

- KEIN KABEL HOHE LEISTUNG DIGITALE ANZEIGEEINSTELLUNG
- 50 500 °C

Preis pro Artikel



400-HGBAT



Akku für Heißluftpistole 400-HG2120EB

# 400-2120E-CS



Ein altbekanntes Problem! Bei herkömmlichen Heißluftpistolen ist das Netzkabel zu kurz, so dass oft der Stecker aus der Steckdose gezogen wird, wenn man sie benutzt. Diese Heißluftpistole beseitigt dieses Problem. Sie hat ein 7,5m langes Stromkabel aus Neopren. Vorteile: flexibel, bessere Hitzebeständigkeit und keine Notwendigkeit mehr für ein Verlängerungskabel.

- 3 LUFTSTROM-EINSTELLUNGEN
- STUFENLOS EINSTELLBARE TEMPERATUR VON 80 630° C
- 7.5M KABEL



Inklusive Infrarot-Temperatur-Scanner



Preis pro Artikel

# STEINEL® infrarot Temperaturscanner STEINEL

# 400-HLSCAN



- Die Lebensversicherung für temperatursensible Werkstücke

Der Temperaturscanner HL Scan überwacht die Temperatur durch einen LED-Lichtstrahl. Ein akustisches und optisches Signal warnt den Anwender bei Überoder Unterschreitung der zulässigen Temperatur. Für die 400-HL 2020E und 400-HG 2120E



Preis pro Artikel

# STEINEL® -Aufsteckleuchte STEINEL

400-HLLIGHT



- Aufsteckbares Licht zur Ausleuchtung der Arbeitsfläche
- Für leichteres Arbeiten in dunklen Umgebungen

Mit über 100 Lumen erleichtert das leistungsstarke LED-Licht das Arbeiten in dunklen Umgebungen. Kann an die Heißluftgebläse HG 2320 E, HG 2120 E, HL 2020 E, HL 1920 E und HL 1820 S angebracht werden





Preis pro Artikel

# STEINEL® Schutzkorb STEINEL

400-HLGUARD



- Schonen Sie sich und das Material
- Speziell für Steinel Heißluftgebläse

Dieser hitzebeständige Schutzkorb wird einfach auf das Heißluftgebläse geschoben und hilft, sowohl Verbrennungen des Installateurs als auch Verbrennungen des Materials zu verhindern. Ein ideales Werkzeug für Autoverklebungen, Scheibentönungen und Innenfolieninstallateure. Der Schutzkäfig besteht aus hitzebeständigem Kunststoff und ist im Handumdrehen montiert. Er kann auch in Verbindung mit dem Temperaturscanner HL Scan verwendet werden. Kann an den Heißluftgeräten HG 2320 E, HG 2120 E, HL 2020 E, HL 1920 E und HL 1820 S montiert werden.







# Nachheizen auf die richtige Temperatur?

# TBERZEUGEN Sie sich selbsti

Das Erhitzen der Folie nach dem Einarbeiten in Kanäle und Aussparungen ist eine Notwendigkeit. Egal, ob dies mit einer Heißluftpistole oder einem Brenner geschieht, eine Frage bleibt: Wie weiß man, ob die Folie die richtige Temperatur erreicht hat?









Das SOTT Infrarot-Messgerät misst für Sie-Schnell und einfach. Richten Sie einfach den Laser auf das Objekt, das Sie erwärmen möchten und das Messgerät zeigt sofort die aktuelle Temperatur an. Außerdem können Sie den letzten Temperaturmesswert speichern, indem Sie den vorderen Knopf Ioslassen. Ein ideales und unentbehrliches Werkzeug für jeden Werbetechniker oder Carwrapper, der wissen muss, ob die richtige Temperatur der Folie erreicht wurde. Inklusive einer 9-Volt-Batterie.

#### **3 ZUSÄTZLICHE FUNKTIONSTASTEN**

Lichttaste zur Display-Beleuchtung

Einstellung auf Celsius oder Fahrenheit

Der Laserpointer muss manuell einund ausgeschaltet werden





#### **TECHNISCHE INFORMATIONEN:**

Temperaturbereich: -50~380°C (-58~716°F)	Betriebstemperatur: 0~40°C (32~104°F)
Genauigkeit: 1.5% (1.5°C) (2.5°F)	Luftfeuchtigkeit im Betrieb: 10~95% RH
Ansprechzeit: 500 ms	Lagertemperatur: -20~60°C (-4~140°F)
Spektrale Empfindlichkeit: 8-14 um	Batterielebensdauer: 22 Std (ohne Laser), 12 Std (mit Laser)

Preis pro Artikel



Inkl. einer 9 Volt Batterie

# Brenner Sievert - Startset SIEVERT



- Mit dem 13mm Feinbrenner ist das Verformen oder Heißfixieren schneller und zeugt von besseren Ergebnissen.
- Erhitzen Sie die Folie an diesen unangenehmen Stellen, ohne die Klebeschicht und das Substrat zu erhitzen

Hochwertiger Gasbrenner - Sievert - Produziert in Schweden. Speziell für die Verarbeitung von Folien und das Thermofixieren in Kanälen\* geeignet. Dieser Brenner erzeugt eine enorme Hitze, die es ermöglicht, die richtige Folientemperatur in einem Bruchteil der Zeit zu erreichen, verglichen mit der Verwendung einer Heißluftpistole und eines Temperaturmessgerätes. Der Nachteil einer Heißluftpistole liegt darin, dass Sie auch den Untergrund, die Karosserie selbst und die Klebeschicht erhitzen. Und das ist meist nicht erwünscht, denn damit erreichen Sie schnell die Entfernungstemperatur. Kurzum, ein Brenner ist die Lösung zum Fixieren Ihrer Folien in Knicken, Fugen und an gedehnten Stellen..



#### Flammentemperatur: 1.925°C!!!

Die Spitze der blauen Flamme erreicht 1.925°C (3.500°F) und gibt sofort Hitze ab. Dies steht im direkten Gegensatz zu einer Heißluftpistole, die Wärme über einen Luftstrom liefert. Der Brenner wird schnell über die Folienoberfläche bewegt, so dass er nur die obere Schicht erwärmt. Die

Der Brenner wird schnell über die Follenoberfläche bewegt, so dass er nur die obere Schicht erwarmt. Die untere Schicht und die Klebeschicht bleiben von der Hitze unbeeinflusst und schmelzen daher nicht. Die Folie selbst wird im Bruchteil einer Sekunde auf eine Gießtemperatur (mehr als 205°C) erhitzt, kühlt aber sofort ab, wenn der Brenner entfernt wird.



# Brenner Sievert-Starterkit

400-BB-2235

- KLEINE FLAMME: 13MM
- **EXTREM SICHER IN DER ANWENDUNG**
- KLICK-AUF-KLICK-AB
- SEHR WIRTSCHAFTLICH. BIS ZU 80 AUTOS PRO KARTUSCHE
- **ELEKTRONISCHE ZÜNDUNG**
- KEIN ELEKTRISCHER STROM ERFORDERLICH
- **LEICHTES SYSTEM**



Geliefert in einer Box mit einer 600mm Patrone

Preis pro Artikel

# Powergas 600 ml

400-BB-2204



Sparsam: Für mindestens 80 Autos. Erhältlich als Kartusche oder im 5er-Pack.

Preis pro Artikel

# Powergas 300 ml

400-BB-2203



Sparsam: Für mindestens 40 Autos. Erhältlich als Kartusche oder im 5er-Pack.

Preis pro Artikel

### Infrarot-Wärmestrahler - Ø 38mm

400-BB-8708



- Bläst keine heiße Luft
- 1700w direkte Strahlungswärme

Spezialaufsatz für den SIEVERT Zyklon - Gasbrenner. Dieser Aufsatz ist etwas Besonderes, weil er direkte Strahlungswärme von der Flamme in seinem Inneren abgibt, ohne dass eine große Luftbewegung auftritt. Dadurch wird sichergestellt, dass Ihre Folie nicht gegen die Karosserie geblasen wird, wie es oft bei Heißluftpistolen der Fall ist, oder dass umliegende Bereiche der Folie unnötiger Hitze ausgesetzt werden. Dieser Infrarot-Aufsatz liefert sofortige Strahlungswärme, ohne die Strömung der Umgebungsluft zu beeinträchtigen. Gefertigt aus langlebigem Metall.



Solide Konstruktion aus langlebigem Metali







Die Flamme des Brenners ist sicher im Aufsatz eingeschlossen, so dass sie keine Brände verursachen kann.






Hatten Sie schon einmal kleine Falten an den Ecken einer Folie? Oder kleine Überlappungen, die ihre Klebekraft verlieren? Dieses praktische Werkzeug dient zum Lösen der Spannung von installierten Folien an Kanten um Ecken herum.

Mit dem CornerSealer können Sie kleine Falten oder gewellte Folienränder aufschmelzen, schließen oder glätten.










**FOLIENÜBERLAPPUNGEN** 







Drücken Sie einfach den heißen flachen Kopf gegen die Falte oder die Überlappung und 'schmelzen' Sie die Folie(n) zusammen und/oder an Ort und Stelle.



effektiv fixiert, bis sie spannungsfrei in ihrer neuen Form ist. Mit dem flachen Kopf können Sie kleine Falten oder gekräuselte Folienränder schmelzen und schließen oder glätten.



Preis pro Artikel

#### ANWENDUNGSHINWEISE:

- Stellen Sie sicher, dass die Folie sauber und entfettet ist. 1. Stellen Sie sicher, dass die Folie sauder und entreuer se. 2. Aktivieren Sie das Gerät zum Vorheizen des Versieglungswerkzeugs. Dies dauert ca. 10-15 Sekunden (die Vorwärmzeit erhöht sich bei Dies Knoft kann heiß werden! nachlassenden Batterien). ACHTUNG! Der Kopf kann heiß werden! 3. Vermeiden Sie Hautkontakt, um Verletzungen zu vermeiden.
- 4. Setzen Sie den Kopf des Werkzeugs an die Folienfläche an und drücken Sie ihn fest nach unten.
- 5. Vermeiden Sie Überhitzung! 1-3 Sekunden Druck sind in der Regel



# WERKSTATTEINRICHTUNG

Unsere Produkte helfen Ihnen, Ihren Arbeitsbereich zu optimieren. Mit unserem Angebot an Produkten für Ihre Werstatteinrichtung, profitieren Sie von einer komfortablen, schnellen und sicheren Installation.



# Professioneller Folienabroller



Erstaunlich praktisches Hilfsmittel zum Abrollen von Application Tape, Car Wrap Folie oder Fensterfolien auf Ihrem Schneidetisch.

Robuster Folienabroller aus eloxiertem Aluminium mit schwarz beschichteten Stahlseitenplatten. Perfekt für Application Tape oder zum Abrollen von Fensterfolienrollen und Vinyl. Speziell für Vinylrollen mit 3" Kern.





500-SRS86 500-SRS132 500-SRS162

86 cm 132 cm 162 cm

Preis pro Artikel Preis pro Artikel Preis pro Artikel

# **RFX Rakel für Application Tapes**

500-017



Ärgern Sie sich über Luftblasen oder Falten beim Anbringen von Application Tape auf Ihrer Folie? Kein Problem mit dem RFX-Applikator. Dieses handliche kleine Werkzeug ist 30 cm breit und beseitigt alle Falten oder Luftblasen zwischen Ihrem Application Tape und der Folie.







# Professioneller Folienabroller





Schieben Sie die Rollenführung einfach und schnell in die dafür vorgesehenen Schlitze.



Perfekt verarbeitete Endkappen gleiten sanft in die Positionsslots. Dies stabilisiert den Rollenhalter noch mehr.



Der Ständer wird mit Befestigungswinkeln und Schrauben geliefert. Sie müssen ihn nur noch zusammenstecken und schon ist er einsatzbereit.



Im Lieferumfang sind Eckwinkel enthalten, die je nach Bedarf montiert werden können, so dass der Halter rutschsicher am dem Tisch befestigt ist



Die beiden Aluminium-Rollenführungen ermöglichen es Ihnen, Ihre Folie oder Ihr Applikationsband entweder von oben oder von unten abzurollen.



Die stabile Abrollerkonstruktion ermöglicht das perfekte Abrollen von breiten Folienrollen, wie z. B. Carwrap- Folien, ohne Knicke und Falten.



Die Rollenführungen sind aus eloxiertem Aluminium mit einem Metallprofil, was das Durchhängen der Folie verhindert.



Gummifüße sorgen für einen festen Stand auf Ihrem Tisch und verhindern Beschädigungen. Der Halter kann auch mit dem Tisch verschraubt werden. Dafür ist ein Schraubenloch vorgesehen.



Dank der beschichteten, soliden Metallkonstruktion und der abgerundeten Ecken, ist dieser Halter langlebig und verlässlich.



Hängen Sie den Filmhandler an die Wand oder stellen Sie ihn auf einen

Ständer oder eine Treppe.

# DES FILMHANDLER


schneidet rensterfolie perfekt gerede, wo und wenn immer sie wollen



- Die ideale Lösung für Zuschnitte vor Ort
- Schneiden Sie 2 oder 3 Stücke gleichzeitig, perfekt und gerade!
- Starrer Aluminiumrahmen

Der Zuschnitt von Fensterfolien ist nicht immer einfach. Aber mit dem Filmhandler ist das Geschichte. Legen Sie Ihre Folienrolle einfach zwischen die Halter und ziehen Sie die Folie senkrecht nach unten zwischen die Messerhalter.

Violà, Sie haben einen perfekt geraden Schnitt. Nun klappen Sie den speziellen Klemmbügel gegen die Folie und schneiden Ihr gewünschtes Format waagerecht entgegen der Führung zu. Der Klemmbügel sorgt dafür, dass die Folie nicht zu Boden fällt. Jetzt können Sie jedes Stück, das Sie geschnitten haben, unter dem Bügel herausziehen, ohne dass der Rest herunterfällt.



Leichtgewichtig; aus Aluminium. Erhältlich in zwei Größen: Für 152cm-Rollen und 182cm-Rollen.



Der Filmhandler hat 2 verstellbare Klingen, so dass Sie gleichzeitig zwei oder drei Aufträge schneiden können.



Die Rollenhalter sind auf jede Größe einstellbar.



Außerdem haben die Rollenhalter ein einstellbares Bremssystem damit die Folie nicht versehentlich abrollt.



Die Größenangabe erfolgt in Zoll und cm.



Schneiden Sie Ihre Fensterfolie ganz einfach auf Ihre gewünschte Größe.



Schneiden Sie die Folie entlang der horizontalen Führung.



Der FILMHANDLER 500-FH72





Preis pro Artikel

# Ersatzklingen für Folienhalterung

120-FH



#### - 20er-Pack

Ersatzmesser für den Einsatz in den Schneidköpfen des Film Handlers. Geliefert in einem speziellen Spender.



# und HOZELOCK



- **BAUT UNGLAUBLICHEN DRUCK AUF**
- UNZERBRECHLICHER HARTSCHALENBEHÄLTER



Leicht zu lesende Symbole, speziell entwickelt für die professionelle Industrie.



Die Gebrauchsanweisung ist auf dem Behälter aufgedruckt.



Anzeige in zwei Maßeinheiten.



Verstellbarer Sprühkopf für die Feinabstimmung.



Strapazierfähiger Pumpengriff.

Ein Muss für jeden Installateur in der Werbetechnik, von PPF, und Fensterfolien.





Hochwertiger Drucksprüher mit 1250ml Inhalt, zur Befeuchtung von Oberflächen und Folien. Nicht für aggressive Flüssigkeiten oder Entfetter geeignet. Verwenden Sie in diesen Fällen den SprayMaster (550-110).

Für weitere Informationen, lesen Sie das Produktblatt.

Preis pro Artikel

# SOTT\* Hozelock Druckspritze Promo - 7 Ltr.

550-4007



Großer Drucksprüher (7 Ltr.) mit einem Flüssigkeitsvolumen von 5 Litern. Der große Behälter lässt sich leicht unter Druck setzen. Mit dem langen Schlauch und dem speziellen Abzug können Sie große Flächen vor der Installation der Fensterfolie besprühen. Mit anderen Worten: Sie können einfach weiterarbeiten, ohne ständig zum Wasserhahn laufen zu müssen. Auch die Verkrampfung des Handgelenks, die oft durch das konstante Halten des Abzugs bei herkömmlichen Sprühflaschen entsteht, gehört der Vergangenheit an.



Der Sprühkopf (A) kann auf die benötigte Sprühnebelmenge eingestellt werden, und der Druck kann durch Drehen eines Knopfes (B) neben dem Griff reguliert werden.

Preis pro Artikel

# SPRAYMASTER: Die ultimative Sprühflasche

550-110



#### Resistent gegen Chemikalien, Entfettungsmittel, Reiniger, Klebstoffentferner, Säure oder aggressive Flüssigkeiten!

So eine Sprühflasche haben Sie noch nie gesehen! Der Spray Master setzt einen kräftigen Nebel frei, statt nur einzelner Feuchtigkeitsperlen. Mit einer Reichweite von bis zu 3 Metern! Der Spray Master hat eine enorme Sprühweite und bedeckt so die gesamte Oberfläche mit einer «Wolke». Dieser Nebel ist viel feiner als die Feuchtigkeitsperlen, die man normalerweise mit anderen Sprühgeräten verbindet. Der turbulente Sprühvorgang sorgt nicht nur für eine effizientere Besprühung der Oberfläche, sondern der entstehende Nebel minimiert den Staub sogar aus der Umgebungsluft. Halten Sie den SprayMaster nicht auf den Kopf, der Sprühkopf könnte undicht sein.

WICHTIG: Der SprayMaster ist nicht langzeitbeständig gegen Siebdruckfarbenreiniger und Right-Off Kleberentferner (600-Z0415). Nach einigen Wochen kann der Sprühkopf beginnen, undicht zu werden.



Der verbleibende Flüssigkeitsinhalt wird an der Seite der Flasche angezeigt.



Einer der größten Vorteile des Spray Masters ist der feine und weitreichende Nebel, den er erzeugt. Dadurch wird nicht nur eine größere Sprühweite erreicht, sondern auch Staubpartikel aus der Atmosphäre entfernt.





Der Sprüher des Spray Masters ist speziell entwickelt, um eine hohe Sprühmenge pro Pumpvorgang zu liefern. Der Spray Master ist auch gegen aggressive Substanzen resistent



# SOAK EM ALL



•12 EINZIGARTIGE MERKMALE

•MIT 8,3m VERSTÄRKTEM •MADE IN EUROPE SCHLAUCH

# SOTT® WATERBOMB Hochdrucksprühgerät

# Control Brown

#### - Ein Muss für jeden Installateur, der schnell und effizient arbeiten will

Der SOTT WATERBOMB - das ULTIMATIVE Hochdruck-Sprühgerät ist für jeden Fensterfolien- und PPFInstallateur ein Muss. Kein herumhantieren mehr mit kleinen Drucksprühern, die Zeit vergeuden und immer wieder neu aufgepumpt werden müssen. Die WATERBOMB kann mit einer Handpumpe oder mit einem Kompressor auf bis zu 6 bar aufgepumpt werden, so dass Sie den perfekten Druck haben, um die Feuchtigkeit während Ihres gesamten Arbeitstages auf Ihre Folie oder Oberfläche zu sprühen. Das Barometer zeigt an, wie viel Druck Sie noch im Tank haben. Das Innengehäuse besteht aus beschichtetem Stahl, der nicht rostet und unempfindlich gegen Chemikalien und Säuren ist. Der SOAK'EM Auslöser ist kompakt und leicht zu handhaben, so dass er auch in kleinen Räumen problemlos eingesetzt werden kann. Der spezielle, hochflexible Schlauch ist innen verstärkt, so dass ein Knick oder das Überfahren des Schlauchs kein Problem ist

10 L









Staufach



Spezielles Staufach für lose Kleinteile

Extra große Einfüllöffnung



Durch die große Einfüllöffnung können Sie den Tank schnelkund unkompliziert auffüllen.

#### Robuste Pumpe



Sehr starke Messingpumpe mit robustem Metallgriff

#### 2 verstellbare Tragegurte



Die zwei verstellbaren Gurte geben Ihnen die Möglichkeit, den Tank auf dem Rücken zu tragel

#### Kompressor-Anschluss



Unschlagbar! Morgens aufpumpen und Sie haben den ganzen Tag über ausreichend Druck!

#### SOAK 'EM Auslöser



Der SOAK'EM Auslöser besteht aus robustem Kunststoff. Der Druck kann über die Düse reguliert werden. Der Abzug ist außerdem verschließbar.

Integriertes Manometer



Schnelles und einfaches Ablesen des Tankdrucks am eingebauten Manometer.

# Drehbarer Anschluss



Einzigartig: Die Verbindung zwischen Düse und Schlauch kann gedreht werden, ohne dass sich der Schlauch mit dreht

Abblase-/Sicherheitsventil



Einfach den Knopf drücken und der Druck im Tank entflieht in Sekundenschnelle.

#### Flexibler Schwerlastschlauch



Dieser flexible, weiche Schlauch von 8,3 m Länge ist innen verstärkt und hält einem Druck von 15 bar stand.

## Großer Fuß für extra Stabilität



Der große Standfuß sorgt dafür, dass der WATER-BOMB während des Gebrauchs nicht umkippt.

#### Unterer Anschluss



Da der Schlauchanschluss unten ist, verbleibt keine Restflüssigkeit im Tank und gewinnt gleichzeitig an Stabilität.











# SOAK'EM TRIGGER - geeignet für Hochdrucksprühgerät

# 550-WSE



Leichter und handlicher Abzug aus langlebigem Kunststoff Vorgesehen für Hochdrucksprühgeräte wie unseren WaterBomb (550-WB10).

Der SOAK'EM Abzug ist nur 21cm lang und damit sehr handlich im Gebrauch.

Anschluss für Schlauch: 1/4"-Gewinde, innen.



Der Druck und der Sprühstrahl lassen sich mit der Düse leicht einstellen



Der Abzug kann für längeres Sprühen arretiert werden.



Der texturierte Griff liegt gut in der Hand. Und das auch im komplett



Passt perfekt auf:



50-WSRS



550-WB10

Preis pro Artikel

# WASSERSCHLAUCH verstärkt -8,3 m

# 550-WSBS



Flexibler Weichwasserschlauch mit einer Länge von 8,3m. Speziell entwickelt für Hochdrucksprühgeräte wie unseren WaterBomb (550-WB10). Dieser Wasserschlauch mit einer Innenstärke von 6mm, hat ein verstärktes Innenleben, so dass er einen Druck von 15 bar aushalten kann. Dieser hochwertige Schlauch ist beständig gegen Quetschen, Knicken, Öle, milde Säuren und Salze. Beide Anschlüsse von ¼" außen.



Verstärkter Innenkern für hohen Druck und beständig gegen Öl, milde Säuren und Salze.



Der schwenkbare Messinganschluss vermeidet einen verdrehten Schlauch.



Ultraflexibel und weich.



Passt perfekt auf:





550-WB10





- 10-Liter-Tank
- Manuelles Aufpumpen
- Mit Druckmesser
- 5-Meter-Spiralschlauch

Der SteelMaster Hochdrucksprüher ist der kleine Bruder des SOTT WaterBomb Hochdrucksprühers (550-WB10). Dieser Hochdrucksprüher lässt sich leicht mit einem Handgriff auf bis zu 6 bar aufpumpen. Der eingebaute Druckmesser zeigt an, wie hoch der Druck im Tank ist. Mit dem roten Knopf können Sie den Tank auf einmal entlüften. Der Abzug hat eine aufschraubbare Messingdüse.



Schnelles Aufblasen mit dem Griff



Große trichterförmige Einfüllöffnung



Kunststoffverbindungen



Druckmesser

STEELMASTER
ovek ausübaa



Hinweis: Die Komponenten der SOTT WaterBomb sind mit dieser Version nicht austauschbar.

- <del>W</del>-

QUICK TIPS



Starker Spiralschlauch

Kunststoffabzug





# Speedclip SOTT



#### - Nie mehr unschöne Klebebandstücke auf **Ihren Rollen**

Die Sicherung der Folienrollen nach dem Gebrauch, ist sehr wichtig. Normalerweise werden sie einfach zugeklebt, aber das bedeutet oft, dass die Folie nach dem Entfernen des Klebebandes beschädigt wird. Jetzt nicht mehr! Benutzen Sie einfach den Speed Clip.

Dieser Clip besteht aus einem weichen, flexiblen Kunststoff mit einer speziellen Fingermulde, die es Ihnen ermöglicht, ihn einfach über die Rolle zu schieben, ohne die Folie zu beschädigen. Der Clip schließt sich sicher um die Folie und hält die Rolle zusammen.

#### Beseitigt das Chaos von unansehnlichem Klebeband

Der Speed Clip sorgt für Ordnung und den Durchblick in Ihrem Lager. Er kann für alle Arten von Folie verwendet werden.

Wenn der Clip entfernt wird, bleibt die Folie völlig unbeschädigt. Und der Speed Clip kann noch viel mehr. Hier sind ein paar Beispiele.





#### **Handlicher Fingergriff**



**Automatischer Abstandhalter** 



Kann für dicke Rollen verwendet werden



Flexibel und selbstschließend



Hinterlässt keinen Abdruck auf der Folie



Ideal für Laminate



Mit abgerundeten Enden



Geeignet für Fensterfolien



Platz für Logo oder Firmenname





Nach intensivem Gebrauch können Speed Clips etwas «Spiel» entwickeln. Das ist kein Problem. Legen Sie den Speed Clip einfach in heißes Wasser, und nach kurzer Zeit nimmt er wieder seine ursprüngliche Form an.

# **FLÜSSIGKEITEN**


Zu unseren hochwertigen Produkten gehören Applikationsflüssigkeiten zur Erleichterung der Installation, Reinigungslösungen zur Beseitigung von Verunreinigungen und zur Erleichterung der Entfernung von Kleberesten.







SEIT ÜBER 20 JAHREN IST SOTT'S RIGHT-OFF DER ULTIMATIVE KLEBSTOFFENTFERNER IN EUROPA. GEHT ES NOCH BESSER? JA!



Sprühen Sie es einfach auf, lassen Sie es kurz einwirken und schon können Sie es von der unbeschädigten Oberfläche abkratzen. Right-Off 2.0 entfernt noch mehr Arten von Klebstoffen als die alte Version. Selbst speziell grundierte Klebesysteme sind Right-Off 2.0 nicht gewachsen.

# **IDEALES VERKAUFSARGUMENT!**

KRAFTVOLLERE REINIGUNGSLEISTUNG!
SCHNELLER UND EFFEKTIVER!
EINFACHE ANWENDUNG!
«GRÜNES» UND UMWELTFREUNDLICHES
LÖSUNGSMITTEL!
KEINE SYMBOLE FÜR GEFÄHRLICHE GÜTER!
SICHERER IN DER ANWENDUNG!

SICHERER IN DER ANWENDUNG!

KEINE ADR-KLASSIFIZIERUNG!

LEICHTER ZU TRANSPORTIEREN!



# RIGHT-OFF Klebeentferner



SIGNERE UND BLITZSCHNELLE xlebstoffeatferaung

- Entfernt Kleberückstände in 2 Minuten
- Entfernt Teer, Fett, Kaugummi, Farbe, etc.
- Unschädlich für alle Untergründe

Right-Off entfernt nicht nur Klebstoffreste von Selbstklebe- und Fensterfolien in weniger als 120 Sekunden, sondern auch Teer, Fett, Schmiermittel, Kaugummi usw. von Teppichen, Polstern und von Kunststoff, Plexiglas, Beauty Board, Hartschaum, Metall, Bisonyl, Bannern und lackierten Oberflächen. Dazu ist es pH-neutral, unschädlich für Substrate und nicht als Gefahrenstoff eingestuft. Geeignet für den Einsatz auf allen Arten von Folien.

#### Gebrauchsanweisung:

- Gebriadurisaling.

  1) Right-Off Spray auf die Oberfläche auftragen und 60-90 Sekunden lang warten.

  2) Kratzen Sie mit einem Lil' Gripper Schaber (300-006) die entstandenen Rückstände an
- einer Stelle ab. 3) Wischen Sie die Rückstände anschließend mit Polierpapier (300-040) weg. Wiederholen Sie den Vorgang, bis alle Klebstoff und Kleberreste entfernt sind. Tragen Sie bei Bedarf zusätzliches Right-Off Spray auf.
- 4) Reinigen und entfetten Sie die behandelte Oberfläche gründlich mit Oberflächenreini-ger-II (600-SC02) bevor Sie sie mit einem sauberen Tuch trocknen.







1 Ltr. Flasche 600-Z0415FLES 5 Ltr. Kanister 600-Z0415CAN 200 Ltr. Fass 600-Z0415VAT







Preis pro Artikel

#### Folienentferner SOTT

600-TRL1000



#### - Entfernt selbstklebende PVC-Folien von Autolacken, Holz, Hartschaumplatten, Dekorplatten, Glas und Metall

600-TRL1000 ist eine dicke, gelartige Flüssigkeit, die mit einem Pinsel auf die zu entfernenden Selbstklebefolien aufgetragen wird. Warten Sie ein paar Minuten und die Folie beginnt sich von der Oberfläche zu lösen. Wiederholen Sie den Vorgang, falls erforderlich. Funktioniert auf gegossenen, polymeren und monomeren Folien. Nicht geeignet für mehrschichtige Folien wie retroreflektierende und laminierte Folien. Nicht auf weichen, zerbrechlichen Untergründen wie Kunststoff, Hartschaum, Bannern, Planen, Acrylglas, Acrylfarbe usw. verwenden.











esen Sie die Anweisungen auf der Verpackung sorgfältig durch. Testen Sie zunächst an einer kleinen Fläche, ob das Produkt Ihren Anforderungen entspricht.



# INDUSTRIELLER FETTENTFERNER SOTT



optimale Entiternung von Silikon, öl, Fett, etc.

- Unschädlich für Autolacke
- Entfernt Silikon, Fett, Teer, Öl, Klebstoff, Paraffin und Wachs

Ein einzigartiges, ausgewogenes Produkt, das vor etwa 20 Jahren speziell für den Einsatz in der Metallverarbeitungs-, Automobil- und Werbeindustrie in Auftrag gegeben und entwickelt wurde. Wird in der Metallverarbeitungsindustrie häufig zum Entfetten vor dem Verchromen oder Verzinken verwendet. DIES IST ALSO EIN WAHRHAFTER ENTFETTER!

T-800 entfernt Unterbodenschutz, Wachs von Autoimporteuren, Paraffin, Fett, Silikon, etc. von allen Oberflächen. Es entfettet sogar durch Wasser. So gehört es der Vergangenheit an, ein Auto nach einem Regenschauer vor dem Entfetten trocknen zu müssen. Einfach mit einem Tuch auftragen, ein paar Minuten warten und anschließend mit einem trockenen Baumwolltuch nachwischen.

T-800 muss nachgerieben werden, weil es träger ist als flüchtige Verdünner. Dafür gibt es einen guten Grund: muss es erst unter die Moleküle gelangen. Wenn die Oberfläche also mit einem trockenen Tuch abgewischt wird, ist das Endergebnis eine perfekt entfettete Oberfläche.

Geeignet für Autolacke, Metall, Aluminium, Beauty Board, etc. Nicht geeignet für die Anwendung auf Hartschaum, Styropor usw.



EveJede Farbe ist mit einer RAL-Nummer versehen, die Ihnen alle Informationen gibt, die Sie für die richtige Farbwahl benötigen.

# 1 Ltr. Flasche

# 600-T800FLES

5 Ltr. Kanister / 600-T800CAN



Für die Installation von PPF-Folien empfehlen wir ein 2-stufiges Reinigungssystem. Schritt 1 ist die Anwendung des SOTT SurfaceCleaner 600-SC02. In Schritt 2 sollten Sie den Industrial Degreaser 600-T800 verwenden.





Preis pro Artikel

# Silikon-/Wachsentferner

600-T900



## - Die beste Lösung zur Entfernung von hartnäckigem Wachs

Strapazierfähige Oberflächen wie Autolacke werden oft mit einer Schutzschicht versehen. Die herkömmlichste Art, dies zu tun, ist die Verwendung eines Wachs auf Silikonbasis. Da Silikon eine abweisende Wirkung hat, ist dies ideal, um Schmutz zu verhindern. Auch selbstklebende Materialien wie Aufkleber, Streifen und Wrapping-Folien können nach Verwendung nicht mehr haften. Vor der Installation einer Folie muss das Wachs erst entfernt werden. SOTT 600-T900 Industrial Silicon & Wax Remover sorgt dafür, dass das Wachs weich wird und sich auflöst, so dass es anschließend mit einem weichen Tuch entfernt werden kann

Perfekte



Ritte lesen Sie die Anweisung vor der Anwendung sorgfältig durch.

T-900 ist das perfekte Produkt, um alle Arten von Autowachs zu entfernen, welches oft bei Tuning- oder High-End-Fahrzeugen verwendet wird.

#### Anwendungshinweise:

- 1. Waschen Sie das Fahrzeug oder den Untergrund gründlich, damit der gesamte (Straßen-) Schmutz entfernt wird.
- Stellen Sie sicher, dass die zu behandelnde Oberfläche trocken ist.
   Tragen Sie anschließend den SOTT 600-T900 Silikon- & Wachsentferner mit dem SOTT
- 300-040
- 3-lagigen Reinigungspapier auf. So gehen Sie vor. Nehmen Sie ein Stück Papier in die Hand und geben Sie etwas SOTT 600-T900 Silikon- & Wachsentferner auf das Reinigungspapier.

  4. Polieren Sie nun die zu behandelnde Fläche gründlich und mit kreisenden, überlappenden
- Bewegungen. Im Anschluss sollten Sie es ein paar Minuten einwirken lassen 5. Es ist möglich, dass die Oberfläche einen weißen Schleier aufweist. Das ist normal, Dies
- bedeutet, dass das Wachs weich wird und beginnt sich aufzulösen. 6. Verwenden Sie nun das SOTT 300-021 UltraClean Tuch, befeuchten Sie es ebenfalls mit dem SOTT 600-T900 Silikone & Wachsentferner und polieren Sie die Oberfläche in kreisenden Beweaunaen
- 7. Wenn der weiße Schleier (falls sichtbar) beim Bürsten mit 600-T900 verschwindet, dann ist das Silikon und / oder Wachs verschwunden.
- 8. Polieren Sie immer wieder mit einem neuen trockenen Tuch 300-021 oder einem Baumwoll-/ Mikrofasertuch nach.
- 9. Lassen Sie die Oberfläche 10-20 Minuten trocknen, bevor Sie mit der Folienmontage







# SPRAY-N-GONE SOTT



30-sekunden FENSTERFOLIEN

- Entfernt Klebstoff von Fensterfolien und greift dabei Ihre Untergründe, Gummis und Innenteile nicht an
- Biologisch abbaubar

Die Entfernung von Sonnenschutzfolien bereitet vielen Installateuren ein großes Kopfzerbrechen. Vor allem die Klebeschicht bereitet hier große Probleme. Da der Kleber auf solchen Polyesterfolien anders ist als auf herkömmlichen PVC-Folien, klebt er oft sehr fest am Glas. Die Folie selbst löst sich vom Kleber ab, jedoch bleibt der Kleber auf dem Glas zurück.

Auf Autoscheiben ist er dann völlig in die Gitter eingebettet, und auf flachen Scheiben hat man große Flächen, die man von der harten Klebeschicht befreien muss. Eine sehr mühsame und zeitaufwendige Arbeit.





Das Entfernen von Kleber von Fensterfolien ist oft eine schwierige Aufgabe. Aggressive Flüssigkeiten und scharfe Metallspachtel werden regelmäßig eingesetzt, um das Glas wieder vollständig sauber zu bekommen. Mit diesem Helfer ist das nicht mehr nötig.

Der SOTT Spray-N-Gone Fensterfolien-Kleberentferner ist die Lösung. Er löst den Kleber einfach und problemlos innerhalb weniger Minuten. Der Kleber weicht auf und kann somit sehr leicht entfernt werden. Anschließend wirkt SOTT Spray-N-Gone als perfekter Oberflächenreiniger und hinterlässt den Untergrund gesäubert. Der Entferner ist mild und greift die Oberfläche nicht an. Dazu ist er völlig unschädlich für die Umwelt.

- Hinweise zur Anwendung: 1) Sprühen Sie die Klebeschicht ein, die beim Abziehen der Fensterfolie (Tönungsfolie) zurückbleibt. 2) Kurze Zeit einwirken lassen und mit einem Kunststoffspachtel oder Rakel den Kleber zusam
- 3) Wischen Sie die aufgeweichten Klebstoffreste mit einem Reinigungspapier (300-040) auf. Wiederholen Sie den Vorgang, falls erforderlich.
- 4) Sprühen Sie anschließend die Oberfläche erneut leicht ein und reinigen Sie sie nun gründlich mit dem SOTT UltraClean -Tuch (300-020), um eine 100% saubere und entfettete Oberfläche zu erhalten





# 1 Ltr. Flasche 600-Z0440FLES

5 Ltr. Kanister 600-Z0440CAN







- Entfernt Klebstoff von Fensterfolien innerhalb weniger Minuten
- Entfernt Fettrückstände, Fingerabdrücke, Nikotinablagerungen, Schmutz etc.
- Reinigt Glas, Autolack und Kunststoff Ohne ADR und Gefahrenstoffe
- · Biologisch abbaubar
- Keine spezielle Schutzausrüstung erforderlich
- · Kann mit Lappen, Pinsel, Rolle oder Sprühgerät aufgetragen werden

Preis pro Artikel

#### TINT-OFF Tönungsfolienentferner

600-TO



#### - 1 Ltr. Flasche

Das Entfernen von Folien auf Autoscheiben kann ein ziemliches Problem darstellen. Tint-Off ist speziell für diesen Zweck entwickelt worden. Tragen Sie diesen löslichen Entferner auf die vorhandene Folie auf und bedecken Sie diese mit einem Stück alter Folie oder Liner. Nach ein paar Minuten entfernen Sie das Stück alte Folie oder Liner und die alte Fensterfolie löst sich mit ihr.



Lesen Sie die Anweisungen auf der





# Klebstoff-Aktivator-100 ml SOTT

600-AA1400-100



Neutralisiert silikonhaltige OberflächenUnschädlich für den Untergrund

# Autolack auf Wasserbasis: die Hauptursache für schlechte Filmhaftung.

Moderne Autolacke können Silikonmoleküle enthalten. Dies führt natürlich zu einer verminderten Oberflächenhaftung. Auf flachen Karosserieteilen ist dies normalerweise kein Problem, da weder die Folie noch die Klebeschicht unter großer Spannung stehen. Diese Spannung ist jedoch in den Vertiefungen, Kanälen und schwierigen Ecken, z. B. bei Kunststoffstoßstangen, vorhanden. Eine optimale Verklebung in diesen Bereichen ist von größter Bedeutung.

Wir alle wissen, was mit dem Film passiert, wenn er nicht zu  $100\,\%$  haftet.

Aufgrund des Silikonanteils in modernen Autolacken kann die Haftung der Folie alles andere als optimal sein. Folien, die unter Spannung stehen (insbesondere in Vertiefungen), lösen sich zwangsläufig und müssen schließlich zur Reparatur oder Erneuerung zurückgegeben werden.

Adhesive Activator AA-1400 scheint das einzige Produkt zu sein, das das Problem der schlechten Haftung von Folien auf bestimmten Autolacken erfolgreich löst. Dieses Produkt in Industriequalität wird auch als Haftvermittler für Silikondichtstoffe auf einer Vielzahl von Oberflächen verwendet, z.B. für die Versiegelung von freiliegenden Sicherheitsfolienkanten auf Glas. Erhältlich in Dosen zu 100 ml.

die Risiken von Autolacken auf Wasserbasis



Due to the silicone content in modern car lacquers the adhesion of film can be far from optimal. Film under tension (especially in recesses) is bound to come loose and ultimately be returned for repair or renewal..

#### kaputte Folienkanten

# schlechte Haftung von Folien





#### Anwendung

- Die Anwendungsfläche gründlich reinigen und entfetten.
- 2. Mit einem Tuch eine kleine Menge von 600-AA-1400 auf die Oberfläche auftragen und ca. 15-30 Minuten warten (je nach Luftfeuchtigkeit).
- 3. Dann den trockenen Film auf die Grundierung auftragen und voilá, eine viel bessere Haftung auf der Oberfläche.
- 4. Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers

Preis pro Artikel





Haftgrundierung für Autolacke auf Wasserbasis





## GLASSREINIGER SOTT

600-GC101



- Zur optimalen Reinigung und Entfettung von Glas, um es zur Montage von Tönungsfolie vorzubereiten

- Mit frischem und angenehmen Geruch; keine verbleibenden unangenehmen Gerüche
- Reinigt tiefenwirksam und trocknet schnell, ohne Streifen zu hinterlassen

Wenn große Schaufenster oder Fenster in Büros mit Tönungsfolie oder Vinyl beklebt werden sollen, ist eine gute Installation von größter Bedeutung. Kein Glas ist perfekt glatt - die kleinen Unebenheiten auf der Oberfläche könnten eine Installation zum Scheitern bringen. Neues Glas hat oft Paraffinwachs auf der Oberfläche. Unser Glasreiniger reinigt und entfettet das Glas gründlich für die Montage der Folie. Folienhersteller empfehlen Dirt-Off zur Reinigung von Fenstern vor der Installation. Enthält eine stark verdünnte 'Säure' zur vollständigen Entfernung von Fett, Öl und Schmutz von Glas, ohne dessen Oberfläche zu beschädigen. Der SOTT Glasreiniger zieht den Schmutz aus den kleinsten Unebenheiten der Oberfläche und lässt ihn «schweben», so dass er anschließend mit einem Schwamm, Tuch oder Abzieher abgewischt werden kann.

#### Unbedenklich und mit angenehmen Geruch

Dieser Glasreiniger ist speziell für die regelmäßige Anwendung auf großen Flächen entwickelt worden und hat nicht den typischen unangenehmen Geruch von alkohol- und ammoniakbasierten Reinigern. Außerdem ist er vollständig biologisch abbaubar, nicht ätzend und nicht reizend. Gut zu wissen, wenn Sie das nächste Mal Ihren Reiniger in einem großen Büro, in dem es von Mitarbeitern wimmelt, herumsprühen. Das Tragen von Schutzkleidung oder Handschuhen ist nicht erforderlich.

#### Multifunktional!

Dieser Glasreiniger kann mehr. Seine Formel macht ihn zu einem perfekten allgemeinen Multifunktionsreiniger für Kunststoffplatten, Türen, Tischplatten, Schreibtische, Regale usw.

#### Hinweise zur Anwendung

Einfach die Oberfläche einsprühen, bei Bedarf mit einem Scotchbrite Anti-Scratch-Scrub-Pad (300-025) abreiben, dann mit einem Tuch oder Abzieher abwischen. Fertig!





Nichts ist unangenehmer als Kunden oder Mitarbeite die sich über den schlechten Geruch beschweren, der beim Reinigen der Fenster in einem Haus oder Rüro entsteht. Mit diesem Reiniger haben Sie kein Problem mehr mit dem Geruch von Ammoniak oder Alkohol. Fr riecht einfach frisch und erledigt seine Aufgabe pe Perfekt auch als Innenreinige.





Fenster, die bis auf den Teppich oder einen anderer wertvollen Bodenbelag reichen, sind beliebt und sehen gut aus. Aber wenn Ihr Reiniger diesen ausbleicht oder verfärbt, gibt es Ärger. Dieser Glasreiniger ist ein Multifunktionsreiniger, der NUR das tut, was er soll: Er reinigt die gegebene Oberfläche schnell, einfach und ohne Streifen zu hinterlassen

# 1 Liter Flasche 600-GC101FLES

5 Ltr. Kanister 600-GC101CAN







Geeignet zur Reinigung von:

· Großen Glasfenster

- · Glastischen und -türen · Acryl, Polycarbonat, etc.

- Objekte, die beschichtet sind mit Acrylfarbe
- Tischen, Türen, Schreibtischen
- Falzen und Rahmen

Preis pro Artikel

# **DIRT-OFF Reiniger**

600-D0



- 1 Liter Flasche


#### - Von Folienherstellern empfohlen

Folienhersteller empfehlen Dirt-Off zur Reinigung von Fenstern vor der Installation. Enthält eine stark verdünnte 'Säure' zur vollständigen Entfernung von Fett, Öl und Schmutz von Glas, ohne dessen Oberfläche zu beschädigen.

Dirt-Off eignet sich auch ideal als Klebehilfe, um die Haftung am Punktraster und am Heckscheibenentfeuchter zu verbessern.



Die Scheiben von Gebrauchtwagen oder Autos, die für verschiedene Transporte verwendet wurden, sollten vor dem Anbringen von Folie mit Dirt-Off gereinigt



Die Punktraster am Rand der Windschutzscheiben stellen oft ein Haftungsproblem dar. Dirt-Off reinigt diese kleinen Bereiche gründlich und sorgt so für eine bessere Haftung.



#### SURFACE CLEANER-II



Der Schnelle REINIGER für əlle Oberflächen

- Speziell für die Beschilderung entwickelt
- Reinigt Autolack, Metall, Kunststoff, Glas, Bisonyl uvm. Dazu ist er biologisch abbaubar

Der SOTT Surface Cleaner-II ist die Nummer Eins unter den Reinigern in der Werbeindustrie. Er erfüllt alle Anforderungen des Monteurs; auf allen Arten von Oberflächen. Der Reiniger löst Schmutz und kann nach der Reinigung einfach mit einem trockenen Tuch abgewischt werden. Der Surface Cleaner wirkt schnell und trocknet noch während des Polierens. Streifen, Linien oder Verschmutzungen werden nicht verteilt. Einfach den SOTT Surface Cleaner-II aufsprühen, mit einem trockenen Tuch abwischen, fertig!

Dieser Universalreiniger macht seinem Namen alle Ehre: Er kann jede Oberfläche reinigen, entfernt Schmutz, Fett, Kleberückstände uvm. Dieses Produkt wurde in Übereinstimmung mit den neuesten europäischen Normen und Gesetzen entwickelt und entspricht allen aktuellen Umweltanforderungen

#### Lack, Kunststoff und Gummi





Der SurfaceCleaner-II wurde speziell entwickelt, um gründlich und schnell eine perfekt gesäuberte und fettbefreite Überfläche auf allen Arten von Fahrzeuguntergründen - Lack, Kunststoff und Gummi - zu erhalten. Das Ausbleichen oder Verfärben des Lacks ist nun kein Problem mehr. Die Mischung aus speziellen Inhaltsstoffen entfernt Fett, Schmutz, Wachs und Klebereste auf molekularer Ebene.

#### Fenster





Bevor Sie mit der Installation von Fensterfolien, Ätzglasmotiven oder Vinyl-Schriftzügen beginnen, sollten Sie sicherstellen, dass die Oberfläche vollkommen sauber ist. Sie werden erstaunt sein, wie effektiv und schnell der SurfaceCleaner-II seine Arbeit verrichtet! Er «sickert» unter Fett- und Schmutzmoleküle, und löst Sie auf. So können Sie die verbleibenden Schmutzreste kinderleicht abwischen...

#### Multitalent für die Beschilderung





Kunststoffplatten, Werbeschilder oder Bannermaterial? Kein Problem! Das Multitalent namens SurfaceCleaner-II ist so konzipiert, dass es sich für alle Arten von Anwendungen eignet.



QUICK

· Tische, Türen, Schreibtische · Falzungen und Rahmen

WIR EMPFEHLEN:

· Große Glasfenster

· Glastische und -türen

· Acryl, Polycarbonat usw

· Hartschaum

WIR EMPFEHLEN:
Für die Verlegung von PPF-Folien empfehlen wir ein
2-stufiges Reinigungssystem.

Gegenstände, die mit Acrylfarbe beschichtet sind



Schritt 2 ist industrieller Entfetter

# 1 Ltr. Flasche-mit Trigger

# **600-SC02FLES**



Triagersprüher

Preis pro Artikel

#### **5 Ltr Kanister**

# 600-SC02CAN



Kanister enthält 5 Ltr.

Preis pro Artikel

# 1 Ltr. Flasche-mit Trigger

#### 600-SC02



Triggersprüher Karton mit 6 Stck.

Preis pro Artikel

# 200 Ltr. Fass (Bruttoinhalt)

# 600-SC02VAT



Fass mit 200 Ltr. Bruttoinhalt

Preis pro Artikel

# **SPRAYDÜSE**

# 550-200



# - speziell für den Einsatz von Literflaschen

Da verschiedene flüssige Produkte ohne Düse geliefert werden, kann diese separat bestellt werden:

#### CARWRAP FILM CLEANER SOTT



CLEANER I'U MATTE UND GLÄNZENDE AUTOTOLIEN

#### - Der Nummer 1 Reiniger für matte und glänzende Folien

Car Wrapping ist in aller Munde, besonders in matten Farben. Allerdings wird es den Car Wrappern nicht entgangen sein, dass farbige Mattfolien viel schwieriger zu reinigen sind als farbige Glanzfolien. Warum ist das so?

#### Unebenheiten in der Folie

Matte Folien haben eine gewisse Struktur und verfügen deshalb über sehr kleine Unebenheiten, die das glänzende Licht brechen und den Folien somit ihre matte Optik verleihen. Und gerade in diesen Vertiefungen sammelt sich der Straßenschmutz. Dieser Schmutz ist gegen gewöhnliche Reinigungsmittel scheinbar immun.

#### Streusalz, Auspuffgase und Bremsstaub

Normaler Straßenschmutz ist bei weitem nicht so hartnäckig wie das im Winter eingesetzte Streusalz, vor allem wenn es mit Asphalt und Gummi kombiniert wird. Dazu kommt der Dampf von heißen Motoren, der sich auf den Schwellern und Spoilern ausbreitet. Ganz zu schweigen von dem Staub der Scheibenbremsen, der durch die Räder und die Seiten des Fahrzeugs entweicht. Dies ist ein häufiges Problem, besonders bei Sportund Executive-Modellen. Diese Modelle sind der Straße und dem Schmutz näher, werden schneller gefahren und die Bremsbacken mehr beansprucht.

#### Wie wirkt der Carwrap Cleaner eigentlich?

Der Carwrap Cleaner löst den Schmutz zwischen den Vertiefungen und löst ihn, bis er von der Oberfläche entfernt wird. Die mitgelieferten Carwrap-Schwämme nehmen den Schmutz auf und verhindern, dass er in die Vertiefungen zurückkehrt. Danach einfach mit klarem Wasser abspülen - fertig!



Achtung:

Verwenden Sie niemals Verdünnungsmittel, Entfetter oder Oberflächenreiniger zur Schmutzentfernung. Dadurch wird das Problem noch vergrößert.

Jetzt loslegen! Ein Must Have für Ihr Sortiment! Der perfekte Look für das Auto Ihres Kunden. Verkaufen Sie Ihren Kunden das Car Wrap Cleaner Set. Die perfekte Pflege für Zuhause!





Die Waschanlage, Dampfreiniger oder gewöhnliche Reiniger entfernen nur oberflächlichen Schmutz, und sie hinterlassen immer einen dunklen Schleier auf der Folie.

#### Nach Verwendung des Car Wrap Cleaners

Problem dar.

#### Konventionelle Wäsche



Dieser Opel Astra spricht Bände. Nachdem er 3 Monate lang nicht gewaschen wurde, wurde dieses Auto mit der konventionellen Methode gereinigt. Es wurde nur der Oberflächenschmutz entfernt. Auf den ersten Blick sieht es gut aus. Erst wenn die linke Seite mit Car Wrap Cleaner gereinigt wird, ist der Unterschied deutlich sichtbar.









Die speziellen Schwämme können separat bestellt werden.







#### SOLAR VARNISH -heat protection coating 5L

600-SV5



- Blockt bis zu 85% der Sonnenwärme (IR)
- 5 Ltr. Dose

Solar Varnish ist eine lichtdurchlässige, weiße und hitzebeständige Beschichtung auf Alkydharzbasis, die einfach auf das Glas aufgetragen werden kann. Diese Beschichtung blockiert bis zu 85 % der Sonnenwärme. Ideal geeignet für Oberlichter zum Beispiel in Fabrikgebäuden.

Der Solar Varnish enthält reflektierende Partikel, die sowohl UV- als auch Infrarotlicht zurückwerfen. Dennoch ist die Absorption sehr gering, so dass nur wenig Strahlungswärme entsteht. Das Ergebnis des Lacks, nach dem Auftragen, ist eine milchig weiße, lichtdurchlässige Schicht. Die beste Temperatur zur Anwendung (Umgebung) liegt bei 10-15 Grad. Nicht bei regnerischem, nebligem oder nassem Wetter verwenden. Lebensdauer 8 Jahre (horizontal: 3-4 Jahre).

### SONNENREFLEKTIERENDER LACK




#### Technische Informationen:

Sichtbare Lichtdurchlässigkeit: 25% Sonnenenergieschutz: bis zu 85%

UV-Schutz: 90% Blendreduzierung: 80% Absorption: 10%

Verbrauch/Kapazität: 30m² (2 Schichten)



#### Hinweise zur Anwendung:

- 1. Der Untergrund muss entfettet und sauber sein.
- 2. Kann durch Sprühen (für beste Ergebnisse), mit einem Pinsel oder einer Rolle aufgetragen werden. Immer 2 Schichten auftragen!
- 3. Verdünnen Sie die erste Schicht mit 50 % Testbenzin.
- 4. Nach 2 Stunden kann die zweite Schicht (unverdünnt) aufgetragen werden.

Preis pro Artikel

#### Polnische Fensterfolie





- Verleiht der Folie einen Schutzglanz
- Bietet eine zusätzliche Schutzschicht zwischen der Folie und der Fensterlaibung.
- Nur für den Innenbereich geeignet

Nach der Anbringung einer Fensterfolie weist die oberste Schicht oft Streifen und matte Stellen auf. Dabei handelt es sich um harmlose Kalkspuren aus der Anbringungsflüssigkeit oder einfach um kleine Verschmutzungen, die von der Rakel stammen. Nach einiger Zeit kann die Folie auf den Fensterscheiben durch den Schmutz in den Dichtungen und den Filz in den Fensterfälzen zerkratzt oder verkratzt werden. Dies kann behoben werden.

Film-Polish bringt den Glanz zurück und lässt die Folie glänzen und verleiht ihr eine schmutzabweisende Schutzschicht. Fensterfolie im Auto Ideal für die Verwendung auf der Fensterfolie von Kurbelfenstern, da die glatte Schutzschicht ein besseres Gleiten der Folie zwischen den Dichtungen und dem Filz in den Fensterfälzen ermöglicht. Dadurch werden Kratzer vermieden. Fensterfolie in Gebäuden Film-Polish verleiht großen Fenstern einen beeindruckenden Glanz und eine schmutzabweisende Schicht. Und nicht nur das: Nachdem die Folie poliert wurde, sieht sie unglaublich sauber und aufgeräumt" aus - sehr zur Zufriedenheit der Kunden!



Ihr Kunde kann das perfekte Aussehen des getönten Glases selbst erhalten, wenn er eine Flasche 600-GP346 Windowfilm Polish kauft.



FILM-ON 600-F0355



Flachglastolien Installation so EINFACH MÍR


- Verbesserte Feuchtigkeitsverteilung

- Keine weißen Schleier oder Flecken mehr nach dem Aufbringen
- Leichteres Positionieren und Abrakeln der Folie
- auch als Gleitmittel für ppf-Folie verwendbar

Film-On ist der Freund eines jeden Installateurs. Es hat einzigartige Eigenschaften, die in keiner anderen Fensterfolien-Applikationsflüssigkeit zu finden sind. Es übertrifft derzeit alle anderen Produkte auf dem Markt.

Ein farbloses, geleeartiges Konzentrat zum Verdünnen in Wasser. Geben Sie einfach ein wenig in Wasser hinzu, schütteln Sie es kurz und schon ist es gebrauchsfertig. Film-On verdunstet schneller und hat eine klebrige Eigenschaft, die ähnlich wie die Seifen- und Wasserlösung fest ist und einfach ins Glas zurückfließt.

Sie werden sofort merken, wie viel leichter sich die Folie positionieren lässt. Die Lösung zwischen dem Glas und der Folie ist weicher und dicker, was das Entfernen wesentlich einfacher macht. Weiße Streifen und Feuchtigkeitsansammlungen zwischen der Folie und dem Glas während des Trocknens werden ebenfalls reduziert (wie bei Sicherheitsfolien üblich) - ein großes Plus! Auch die Haftung ist deutlich verbessert.





Ein weißer Schleier oder eine Ansammlung von winzigen Luftbläschen wird entweder durch schlechte Ausführung oder durch die Reaktion zwischen der Feuchtigkeit und der Klebeschicht der Folie hervorgerufen. Mit dem FILM-ON ist die Gefahr von weißem Schleier

Preis pro Artikel

## Slide-On TM Montage-Schmiermittel für Fensterfolien - 500 ml

600-F02



Nie zwym

DIESE EUROPÄISCHE VERSION ÄHNELT DEM BERÜHMTEN FILMON, HAT ABER MEHR VORTEILE

# Des standard in der rensterfolienindustrie

#### Verbessert und wirkt schneller als andere Konzentrate.

Slide-On ist der neue Standard!

Das farblose Gel mischt sich mit Wasser und erhöht seine Viskosität, so dass es sich beim Sprühen gut auf dem Glas verteilt. Eine kleine schaumige Gelschicht mit Gleiteigenschaften wird buchstäblich auf das Glas aufgesprüht. Dadurch lässt sich die Fensterfolie leicht verschieben und positionieren. Und das sollte es auch, denn Schaum enthält Luft, und das ist genau das, was wir nicht unter der Folie haben wollen. Wenn die Seifeneigenschaft nach dem Positionieren der Folie verschwindet, erledigt die Klebeschicht ihre Aufgabe und beginnt mit der Haftung. Kein gefährlicher Stoff. Biologisch abbaubar

- Gebrauchsanweisung:
   6-10 ml Slide-OnTM auf 1 Liter Wasser geben.
  Schütteln und fertig zum Gebrauch.
- Die Dosiermenge hängt von der Umgebungstem-peratur Temperatur ab. Sie können die Menge nach
- Bedarf dosieren.

   Vergewissem Sie sich immer, dass die Sprühwerkzeuge sauber sind und reinigen Sie die Filter in der Düse, bevor Sie beginnen..

- wie zu dosieren:

   Die Flasche enthält eine kleine Dosierkammer.
- Diese enthält eine Messdosierung in ml.
  Schrauben Sie den Deckel der Dosierkammer ab. Jetzt drücken Sie die Flasche zusammen und durch das kleine Röhrchen an der das Konzentrat nach oben und füllt die Dosierkammer
- Drücken Sie sanft, bis die gewünschte Menge an Konzentrat das gewünschte Maß erreicht hat. Nun können Sie das Konzentrat problemlos aus der Dosierkammer ausgießen







Fensterfolie Architektonische Wohngebäude



- Hinterlässt keine Rückstände
- in Sprühflaschen oder Tanks Keine weißen Schleier oder
- Luftblasen unter der Folie
- Schieben, positionieren.
- ausrackeln und los!
- Schaum verschwindet schnell

600-F02

500 ml



#### RIGHT-ON! SPRAY Applikationsflüssigkeit



oie einzig Wehre 3-Minuten

- Schneller als Wasser und Seife
- Einfach in der Anwendung
- 3 Minuten zum Positionieren und Einstellen, bevor der Kleber beginnt

Die perfekte Lösung zur schnellen und mühelosen Installation von selbstklebenden Folien ohne Luftblasen und Faltenbildung. Right-On ermöglicht die Neupositionierung der Folie nach dem ersten Aufbringen. Es vereint alle Vorteile von Seife und Wasser, arbeitet aber schneller, Sprühen Sie den Untergrund und die Klebeschicht der Folie ein, bringen Sie die Folie an und schieben Sie sie mühelos in Position. Die Folie beginnt erst nach 3 Minuten zu kleben und dennoch können Sie sofort mit der Verarbeitung in Kanälen beginnen. Right-On Spray greift die Klebeschicht nicht an. Geeignet für alle Arten von Nassklebefolien.

#### Heiße Garage? Klebrige Folie? Kein Problem.





An warmen Tagen kann selbst die beste Wrapping-Folie zu einem Problem werden. Das lässt die Montagezeiten und den Frustpegel in die Höhe schnellen. Die Verwendung eines dünnen Sprühnebels des Right-On Sprays auf der Oberfläche und dem Kleber kann dazu beitragen, dass Sie die Folie in Ruhe verarbeiten können. Die einzigartige Mischung des Right-On Sprays beeinträchtigt den Klebstoff nicht. Und das markenunabhängig.

#### Schnelles und einfaches Verlegen von PPF-Folien





Right-On Spray ist eine geeignete und effektive Lösung für PPF. Es gibt dem Installateur die Freiheit, zu positionieren und zu nachjustieren, was eine sichere Installation ermöglicht. Aufgrund der speziellen Inhaltsstoffe des Right-On Sprays wird die Endhaftung im Vergleich zu anderen flüssigen Helfern sogar

#### Übersättigte oder aggressive Full Print Wrap-Folie?





Bedruckte Folie fühlt sich manchmal anders an, hat einen härteren Kleber und kann schwer zu installieren sein. Dies wird oft durch Folien verursacht, die nicht richtig entgast oder entsättigt sind. Auch Hitze und Feuchtigkeit können dazu führen, dass Vollverklebungen übermäßig hart haften. Right-On Spray wurde genau für diese Situationen entwickelt. Einfach aufsprühen, positionieren, abrakeln und fertig!

- 🗑 QUICK TIPS

Dieses Produkt wurde entwickelt in Übereinstimmung mit den neuesten europäischen Normen und Gesetzgebungen und entspricht allen aktuellen Umweltanforderungen.

1 Ltr. Flasche

600-Z0314FLES

5 Ltr. Kanister 600-Z0314CAN 200 Ltr. Fass 600-Z0314VAT









# WERBEINSTRUMENTE

Die Kunden von heute wissen oft genau, was sie wollen. Aber wie überzeugen Sie Ihren Kunden, dass Sie ihm das Beste bieten können? Dass Sie genau das haben, was er braucht? Unsere Werbematerialien helfen Ihnen genau dabei. Für jedes spezifische Thema haben wir etwas, das Ihnen bei Ihrem Verkauf oder Ihrer Präsentation helfen kann.



## WERBEMATERIALIEN um ihten kunden zu übetzeugen.

#### Flachglasfolien DEMO BOX -mit 250W IR Lampe

**750-WFDB** 



- Sehen, fühlen, glauben! Lassen Sie den Kunden das Ergebnis erleben!
- Drehbare Box inkl. vier Glasscheiben

Diese DEMO BOX soll Ihren Kunden davon überzeugen, dass Flachglasfolie Wunder bewirkt. Die Box besteht aus einem Sockel, auf dem sich eine drehbare Einheit mit vier Glasscheiben befindet. Die Glasscheiben können mit beliebigen Flachglasfolien getönt werden. Auf Knopfdruck schaltet sich die 250-Watt-IR-Lampe ein. Die verschiedenen Arten von Fensterfolien auf den Glasscheiben ermöglichen es Ihrem Kunden den Unterschied im Wärmeschutz zu spüren. Unser Tipp: Lassen Sie eine Glasscheibe frei/unfoliert, damit der Unterschied mit und ohne Folie sehr deutlich zu erleben ist.

#### 220V-GERÄT EUROPÄISCHES NETZKABEL











Die DEMO BOX ist aus hochglänzendem Acryl gefertigt. Die Glasscheiben können durch Abnehmen des Deckels leicht gewechselt werden. Die Lampe wird mit einem Schalter bedient, der sich nach 2 Minuten automatisch abschaltet.

Preis pro Artikel

#### FLACHGLASFOLIEN PERFORMANCE BOX - Metallgehäuse





- Sehen, Glauben, Staunen!
- Überzeugen Sie Ihren Kunden innerhalb von 1 Minute

Die FLACHGLASFOLIEN PERFORMANCE BOX zeigt den Wärme- und Temperaturunterschied zwischen zwei Folien in nur kurzer Zeit an.

Das ultrastarke Metallgehäuse ist mit zwei Fächern und mit einer 150W-Infrarotlampe im Inneren versehen. Jedes Fach enthält eine hochempfindliche Temperaturanzeige und einen Ventilator am Boden. Zwischen der Lampe und dem Temperaturmesser ist eine Glasplatte mit Fensterfolie angebracht\*.

Zum testen drücken Sie die Taste und die Lampen schalten sich ein. Umgehend steigt die Temperatur in beiden Fächern, was an den unteren Digitalanzeigen abgelesen werden kann. Die oberen Digitalanzeigen zeigen die Temperaturdifferenz zwischen der Umgebungstemperatur mit und ohne der enthaltenen Glasplatte mit Fensterfolie an.

Nach 1 Minute schaltet sich das Gerät selbstständig ah





Ventilatoren lüften das Fach nach jeder Messuna



Digitale Anzeigen für klare Informationen



Arbeitet mit 220V. Europäischer Stecker. CE-zertifiziert.



Vollmetallgehäuse, lackiert und sauber





\*Glasplatten sind nicht enthalten. Diese müssen Sie selbst kaufen. Empfohlene Größe: 16,5 x 16,5 cm.



IDEAL FÜR NANO-KERAMIK-AUTOMOBILFOLIEN, UM IHRE EFFIZIENZ ZU ZEIGEN

#### **UV MESSGERÄT-digital**

#### 750-WFUV



- Überzeugen Sie Ihren Kunden mit diesem Messgerät
- Handlich, arbeitet mit 9-V-Batterie (im Lieferumfang enthalten)
- Misst UV-A Strahlen

Das UV MESSGERÄT ist wahrscheinlich das einfachste Messgerät, um die Menge an UV Strahlen zu messen. Und das in einem Spektrum von 325nm bis 385nm. Das Messgerät misst die Transmission mit einer Genauigkeit von 0,1%.Die digitale Anzeige wird ständig mit Echtzeit-Messungen aktualisiert. Überzeugen Sie Ihre Kunden, indem Sie die UV-abweisenden Eigenschaften Ihres Produkts veranschaulichen. Das Messgerät kann den tatsächlichen UV-Transmissionsgrad eines bestimmten Materials berechnen. Es kann verwendet werden, um die UV-Eigenschaften von Glas, Folie, Laminat oder anderen Materialien zu messen. Verwenden Sie dieses Messgerät, um überzeugende Verkaufspräsentationen durchzuführen. Mit diesem praktischen Hilfsmittel können Sie Ihre UV-blockierenden Produkte effektiv bewerben.



GUT ZU WISSEN:

Das Messgerät funktioniert am besten bei ausreichendem UV-Licht. An einem bewölkten Tag kann es sein, dass das Messgerät die Sonnenstrahlen nicht ausreichend erfassen kann.

Preis pro Artikel

#### LICHTMESSGERÄT

750-WFL



- Messbereich: 0,01 - 50.000 Lux

- Aufbewahrungstasche

Dieser digitale Belichtungsmesser ist ein sehr präzises Messgerät, mit dem die Lichtintensität in einer bestimmten Umgebung gemessen werden kann. Nun können Sie entscheiden, welche Folien den Ansprüchen Ihres Kunden entsprechen.







Das kann enorm wichtig sein, denn von Menschen genutzte Räume müssen eine bestimmte Lichtmenge vorweisen (angegeben in Lux), um dort optimal arbeiten oder gesund leben zu können. Zum Beispiel sollte das Licht in einem Wartezimmer durchschnittlich 250 Lux betragen. Für Büros und Labore 500 Lux. Für Werkstätten, 750 Lux. Und für technisches Zeichnen, Feinarbeit und Farbbeurteilung 7000 Lux. Die Messung erfolgt über ein Fotoelement und wird dann auf dem Bildschirm angezeigt.

Preis pro Artikel

#### **Solar Transmission & Power Meter**

**750-WFBTU** 



- Verwenden Sie dieses Messgerät zur Bewertung der Solarleistung.

Es bietet eine hervorragende Auflösung und misst bei schlechten Lichtverhältnissen genauer als andere Geräte, ohne dass Einstellungen erforderlich sind. Die leicht ablesbare Digitalanzeige schaltet zwischen dem Leistungs- und dem Übertragungsprozentmodus um. Es ist klein, tragbar und praktisch für den Einsatz vor Ort. Es kann auf metrische Einheiten umgestellt werden.



Stromversorgung durch eine 9-Volt-Alkalibatterie (im Lieferumfang enthalten).



#### MESSKOFFER zur Glasidentifizierung



- 3 Geräte in einem Koffer
- Endlich Gewissheit

Welche Art von Glas wird es diesmal sein? Ist es einfaches Glas? Zweifach? Dreifach? Gibt es vielleicht eine Low-E-Beschichtung? Wie groß ist der Abstand zwischen den einzelnen Glasscheiben? Alles wichtig, wenn Sie Risiken wie die eines thermischen Bruchs oder einer falschen Folienwahl vermeiden wollen. Ab sofort haben Sie eine Lösung.


Dieses Profi-Set enthält alle Kenntnisse, die Sie benötigen, um den richtigen Glastyp zu erkennen. Oft weiß Ihr Kunde selbst nicht, welche Art von Glas er in seinem Gebäude hat. Jetzt können Sie es selbst überprüfen und eine Entscheidung treffen. Unverzichtbar für jeden professionellen Flachglasfolieninstallateur.

#### SIE ERHALTEN:



#### Indikator für gehärtetes Glas

Verschiedene Arten von Fensterfolien können oft auf gehärtetem Glas angebracht werden. Doch dann müssen Sie wissen, ob das auch wirklich der Fall ist. Dieser Indikator hilft Ihnen hierbei. Senkrechte Linien erscheinen im Fenster, wenn es sich um gehärtetes Glas handelt. 2 Linien, wenn es sich um einfaches gehärtetes Glas handelt und 4 Linien, wenn Sie es mit doppelt gehärtetem Glas zu tun haben.



#### Glasdicken- und Glasabstandsmesser

Dieses Messgerät zeigt genau an, wie dick das Glas ist, auch wenn es aus mehreren Glasscheiben besteht. Außerdem misst es den Luftspalt zwischen den Glasscheiben. Die folgenden Verglasungen können mit diesem Messgerät identifiziert werden:



#### Low-EBeschichtungsdetektor

Einige Glastypen haben eine unsichtbare isolierende und energieeffiziente Werksbeschichtung. Aber auf welcher Seite befindet sie sich? Innen, außen oder in der Mitte? Dieses Messgerät filtert die Beschichtung heraus und zeigt an, wo sie sich befindet.

- EINFACH VERGLAST
- DREIFACH VERGLAST
- ZWEIFACH VERGLAS
- VERBUNDSICHERHEITSGLAS, MEHRSCHICHTIG
- BESCHICHTETE DOPPELVERGLASUNG (LOW-E ETC.)
- INDIKATOR FÜR VORGESPANNTES GLAS







750-302



- Hartplastik
- 14cm rund und 3cm hoch

Die Form aus Hartkunststoff hat alles, um sich und die Folie von seiner besten Seite zu zeigen. Die runde Form ist konvex, konkav und enthält auch scharfe Kanten, so dass die aufgetragene Folienfarbe in jedem Licht und in jedem Blickwinkel zur Geltung kommt.



Wie können Sie Ihre Farbauswahl auf eine schöne und perfekte Weise demonstrieren? Anzeigen von Farbmustern?

Diese weißen Kunststoff-Autoformen sind hohl, leicht und speziell für Vinylfolien entwickelt, so dass ihre Farben optimal dargestellt werden. Ihr Kunde wird einen besseren Eindruck davon bekommen, wie die Folie auf einer gebogenen Form aussieht, als auf einem kleinen Muster aus einer Farbkollektion.









RAL Farbfächer 750-RAL210



- Ein Muss für jeden Architekten, Designer und Werbetechniker.
- Einschließlich 17 Metallic-Farben und 6 fluoreszierenden Farben.

Der offizielle Farbfächer bestehend aus 210 Standard-RAL-Farben. Alle Definitionen von Farben, Lacken und Beschichtungen, wie sie in der Bauindustrie verwendet werden, in einem Fächer verfügbar.





## RAL FARBFÄGUER

RAL-FARBEN SIND DIE FARBDEFINITIONEN VON FARBEN, LACKEN UND BESCHICHTUNGEN UND WERDEN ALS INDUSTRIESTANDARD IN ARCHITEKTUR UND BAUWESEN IN GANZ EUROPA VERWENDET.

Preis pro Artikel

**BOX** 

Box

- Schachteln mit Boden und Deckel



NEW

Verfügbar:

51 CM 101 CM 122 CM 61 CM 76 CM 182 CM 91 CM 183 CM

51 cm 61 cm 76 cm 91 cm Preis pro Artikel 122 cm 182 cm Preis pro Artikel Preis pro Artikel 183 cm Preis pro Artikel

Tube WEW **TUBE** 



- Recycelter Karton
- Außenbreite 8,4 cm; Innenbreite 8 cm;
- Dicke 2 mm

Verfügbar:

122 CM

182 CM

183 CM

122 cm 182 cm Preis pro Artikel Preis pro Artikel Preis pro Artikel

**KARTON ENDKAPPE** 

## KARTON ENDKAPPE

- Recycelter Karton








# **COVER STYL WERKZEUGE**

Mit unseren Cover Styl-Werkzeugen für die Vorbereitung und Anbringung von Cover Styl können Sie Ihre Arbeit professionell erledigen. Unsere Werkzeuge wurden speziell entwickelt, um Ihnen eine präzise und effiziente Arbeit zu ermöglichen, bei der Sie die Folie leicht handhaben können, ohne Gefahr zu laufen, sie zu beschädigen. Außerdem können Sie mit unserer Auswahl an Werkzeugen schneller arbeiten, um im Handumdrehen ein perfektes Ergebnis zu erzielen.



## OMEGA Rakel - 13cm

150-LM13



#### - Extra breit: 13cm

Gleiches Produkt wie der OMEGA 10, aber extra breit: 13cm.





#### Flexibel und biegsam

Der OMEGA-Rakel folgt allen Oberflächenkonturen und Rundungen tadellos.

#### Steif und widerstandsfähig

Er besteht aus einem Gummi/Kunststoff-Gemisch, das ihn sehr stabil macht. So übt er einen guten Gegendruck aus, wenn Sie mit dem Rakel arbeiten.



Ist Ihr Rakel durch Abnutzung nicht mehr gerade und glatt?



Preis pro Artikel

#### CS-Rakel 13 cm

NEW

150-CS13



Indem wir die besten Eigenschaften der bestehenden Rakel genommen haben, haben wir die perfekte Rakel für die Innendekoration in PVC frei geschaffen!13cm, Härte: starr, ein 90° Winkel









Kompatibles Filzkissen:

150-CSF-13

Preis pro Artikel

## Weißes Filzkissen 13 cm

150-CSF-13




Filzunterlage in 13 cm für lange Haltbarkeit, für die Verlegung von Folien im Innenbereich, wo eine stärkere Beständigkeit erforderlich ist.



Kompatibel mit:

150-CS13



#### **COVER PRIMER+**

- Klarer lösemittelhaltiger Primer für Innenfolien
- Erhältlich in 250ml und 1 Liter

Haftgrundierung von Cover Styl', geeignet zur Anbringung von Innenfolien in Ecken und Kanten, wo die Haftung garantiert und optimal ist. Haftet auf glatten und leicht strukturierten, nicht porösen Oberflächen, wie zum Beispiel Möbelplatten, Glas lackiertes Holz, Türen, Hartplastik, Autolack, etc. Dieser transparente, lösemittelhaltige Lack legt eine permanente, dünne Schicht auf die gewünschte Oberfläche. Ein Pinsel zur Auftragung befindet sich auf der Innenseite des Deckels. Achten Sie bei der Anwendung auf ausreichende Belüftung.

#### 250 ml Can

#### 600-PMR250

#### 1 L Can

#### 600-PMR1000



#### Trocknungszeit: 15-20min. Kapazität: 250 ml: 7.5 - 10m2

Primer Plus + ist eine lösungsmittelbasierte Grundierung zur Verwendung auf einem nicht saugfähigen Untergrund, dem Sie Cover Styl' Innenfolie anbringen. Nur um den Umfang + Kanten, was eine Linie von 0,3 mm und 0.5 mm Preis pro Artikel



#### Trocknungszeit: 15-20min. Fassungsvermögen 1 Liter: 30 - 40 m²

PrimerPlus+isteinelösungsmittelbasierte Grundierung zur Verwendung auf einem nicht saugfähigen Untergrund, auf dem Sie Cover Styl' Innenfolie anbringen. Nur um den Umfang + Kanten, was eine Linie von 0,3 mm und 0,5 mm

Preis pro Artikel

## Grundierung + Stick oder Primer Pro Stick



#### 600-PMR40



Der leere Primer+-Stift wurde entwickelt, um den Primer+ einfach auf den Umfang der Oberfläche aufzutragen, ohne ihn mit der Haut zu berühren, und gleichzeitig die richtige Menge aufzutragen, um Geruch und übermäßige Menge zu vermeiden.





Preis pro Artikel

#### Mohair-Applikator für Primer + Stick



#### 600-PMR-APP



Verwendung mit 600-PMR40

Preis pro Artikel

#### **COVER PRIMER - Auf Wasserbais**





Wasserbasierter Haftprimer von Cover Styl', zum Aufbringen von Innenraumfolien und anderen Folien auf poröse und schwer zu verklebende Untergründe wie unbehandeltes Holz, Bleche und Wände. Nicht geeignet für glatte Untergründe wie z.B. Möbelplatten, Glas, glatt lackierte Türen, etc. Diese dünnflüssige, milchige Flüssigkeit sollte in einer permanenten, dünnen Schicht auf dem gewünschten Untergrund aufgetragen werden. Wird mit Pinsel oder Rolle aufgetragen. Einfach auftragen und anschließend mindestens 40 -45 Minuten warten. Harte und raue Stellen sollten mit einem Schleifpapier abgeschliffen werden. Anschließend können Sie die Folie installieren. Haftet nicht auf unpolaren und gummierten Oberflächen.

Trocknungszeit: Mindestens 40-45 min. Kapazität: 30 - 40m<sup>2</sup>

# CoverStyl



## HAFTGRUNDIERUNG MIT HOHER KLEBKRAFT

- Hervorragende Leistung auf saugfähigen Oberflächen
- Maximaler Ertrag

Der High Tack Bond Primer wurde entwickelt, um eine maximale Haftung auf saugfähigen Oberflächen wie Gips oder MDF-Platten zu erzielen. Das Produkt muss 1:1 mit Wasser verdünnt werden. Außer an den Rändern, dort kann es pur aufgetragen werden.

#### 1 L

#### 600-P1000N

Preis pro Artikel

3L

#### 600-P3000



Trocknungszeit: 60-120 Min. Kapazität: 1 I : 50 m²\*

(\*) Produkt verdünnt

Primer P Committee

Trocknungszeit: 60-120 Min. Fassungsvermögen: 3 lt.: 150qm\*

(\*) Produkt verdünnt

Preis pro Artikel

#### **Primer Pro**

### PMR-1000-PRO



Primer Pro + eine Lösung auf ISO-Alkoholbasis, die die Haftung von Klebefilmen auf verschiedenen Untergründen optimiert, wie z.B. laminierten/melaminierten Oberflächen, rohen Metalloberflächen und Oberflächen, die Behandlungen unterzogen wurden (Verzinkung, Eloxierung, etc...), sowie auf Oberflächen, die mit synthetischen Polymeren mit hohem Vernetzungsgrad gestrichen wurden (Epoxidbeschichtungen, Polyurethan, Pulverfarben, Lacke, etc.).

Trocknungszeit: 2 min. Kapazität 1 Liter: 30 - 40 m<sup>2</sup>

Preis pro Artikel

#### **Primer Pro**

#### NEW

#### PMR-250-PRO



Primer Pro + eine Lösung auf ISO-Alkoholbasis, die die Haftung von Klebefilmen auf verschiedenen Untergründen optimiert, wie z.B. laminierten/melaminierten Oberflächen, rohen Metalloberflächen und Oberflächen, die Behandlungen unterzogen wurden (Verzinkung, Eloxierung, etc...), sowie auf Oberflächen, die mit synthetischen Polymeren mit hohem Vernetzungsgrad gestrichen wurden (Epoxidbeschichtungen, Polyurethan, Pulverfarben, Lacke, etc.).

Trocknungszeit: 2 min. Kapazität 250 ml: 7.5 - 10 m².


Preis pro Artikel

#### Mastix

NEW

NEW

#### 600-MCS







Preis pro Artikel

#### Spatel 6 cm

#### 150-CSP-6

#### Spatel 13 cm

NEW

### 150-CSP-13



Verwendung mit 600 MCS



Verwendung mit 600 MCS

Preis pro Artikel

#### OLFA® Professionelles 45° Designermesser mit Auto-Lock OLFA®

100-SVR-2



#### - Mit Autolock - Für 45°-Klingen

Der bekannteste Profischneider. Inkl. Halter aus Edelstahl mit Auto-Lock-System.



Empfohlene Messerklingen:120-AB10, 120-AB50, 120-AB10S, 120-AB50S, 120-ABB50





Preis pro Artikel

#### OLFA® Professionelles Designermesser 30° OLFA

100-SAC-1



#### - Für 30°-Klingen

Edelstahlschneider mit abgewinkelter 30 Grad Klinge für Präzisionsarbeiten. Ohne Auto-Lock.



Empfohlene Messerklingen 120-SAB10, 120-BD100



Preis pro Artikel

#### OLFA® Cutter Ultra scharf

#### 100-FWP-1



#### - Dünnere Klinge

OUICK

Tapetenschneider mit einer dünneren und schärferen Klinge

**Empfohlene Messerklinge** 120-FWB-10, 120-FWB-50






Preis pro Artikel

### 

120-AB-S SERIES





- Ohne das Glas zu verkratzen

Abbrechbare Standardklinge, ideal für allgemeine Handwerksarbeiten, das Schneiden von Tapeten uvm. Die Klinge besteht aus hochwertigem Kohlenstoff-Werkzeugstahl, der in einem präzisen, mehrstufigen Produktionsprozess von OLFA hergestellt wird, für unvergleichliche Schärfe und hervorragende Schnitthaltigkeit. Eine neue scharfe Klinge nach jedem Abbruch der Alten. Diese 9mm-Klinge passt zu den OLFA-Standardmessern. 13 Schneidkanten pro Klinge.

- **AUS ROSTFREIEM STAHL**
- ZWEISCHNEIDIGE KLINGE FÜR HERVORRAGENDE ANFANGSSCHÄRFE UND SCHNITTKRAFT
- EXAKTER 59-GRAD-WINKEL MAXIMIERT DIE SCHNEIDLEISTUNG UND MINIMIERT DEN KLINGENBRUCH
- PASSEND ZU OLFA PRO 9MM MESSERN




120-AB-10S 120-AB-50S

10 mittelgroße, ultrascharfe Klingen in einer Kunststofffassung 50 mittelgroße, ultrascharfe Klingen in einer Kunststofffassung Preis pro Packung Preis pro Packung

#### OLFA® Snap-Off Klingen 30°-10 Stck. OLFA®



120-SAB-10



#### - 10er-Pack Klingen

#### - 7 Schneidkanten pro Klinge

Standard-Spitzwinkelklinge für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen. Diese Klinge aus hochwertigem Kohlenstoff- Werkzeugstahl wird in OLFAs präzisem, mehrstufigen Produktionsprozess hergestellt, der für unvergleichliche Schärfe und hervorragende Schnitthaltigkeit sorgt.

- 30-GRAD-WINKEL
- 7 SCHNEIDKANTEN PRO KLINGE













120-ASB-10

10er Klingen-Pack

Preis pro Packung

#### SOTT® BACKING CUTTER (Papierliner)



- Mit großem Griff
- Cutter mit pulverbeschichtetem Fußteil

Gleitet perfekt zwischen Folie und Papierliner. Der Fuß ist beschichtet, damit er nicht an der Klebeseite der Folie haftet. Der Griff ist länger als bei herkömmlichen Cuttern und bietet dadurch einen besseren Halt. Inklusive 5 extra Klingen.





**INKLUSIVE 5 EXTRA KLINGEN** 



Recommended knife blades:



Preis pro Artikel

#### NT® Backing Slitter NT Cutter



100-024



- Schneidet nur die obere oder untere Schicht mit Präzision - 6 Tiefeneinstellungen

Dieses handliche Schneidemesser von NT ist ideal, um mit Präzision auf eine bestimmte Tiefe zu schneiden. Schneiden Sie Klebefolie, ohne das Trägerpapier/den Liner zu berühren. Oder schneiden Sie den Träger, ohne die Folie zu berühren. Das alles ist mit dieser Schneidemaschine möglich. Die Tiefe ist in 6 verschiedenen Positionen einstellbar. Die Klinge im Kunststoffgehäuse ist aus superhartem Wolframkarbid und sorgt für einen perfekten Schnitt. Die Klinge ist nicht austauschbar.





Preis pro Artikel

#### **ROLLEPRO® SOTT**

150-047



#### - Montieren Sie Folie über Nieten, Erhebungen und Klinkersteine im Nu!!

Die allseits bekannte RollePro ist das einzige Werkzeug, mit dem Sie Folie wirklich sauber um Nieten verarbeiten oder Wandfolie auf Wände aus Stein oder Backstein verkleben können. Die RollePro hat ein Hartschaumrad, welches die Folie in gewölbte oder grobstrukturierte Oberflächen drückt. Verkleben Sie die Folie auf der Oberfläche, erwärmen Sie sie und rollen Sie die RollePro darüber. Nun weiterhin andrücken bis die Folie abgekühlt ist, anschließend heißfixieren und schon sind Sie fertig.

Preis pro Artikel

#### SOTT® Druckroller - 15cm Breite SOTT



- 150mm (6") breit
- Rolle mit Kugellager, kopflastig

Professionelle, kugelgelagerte Walze für den intensiven Gebrauch. Kopflastig bedeutet, dass die eigentliche Gummiwalze der schwerste Teil des Geräts ist, so dass beim Verkleben zusätzlicher Druck ausgeübt werden kann. Dies macht sich besonders beim Verkleben von großen Flächen bemerkbar. Es muss weniger Druck ausgeübt werden, da die Walze den größten Teil der Arbeit übernimmt.

Preis pro Artikel

#### **Installation Roller**

NEW

150-202



- Rahmen aus Aluminium
- Mittelweiches Gummirad

Spezielle Andrückrolle für die Montage von Folien in Kanälen in der Fahrzeugkarosserie. Der Vorteil einer Walze gegenüber einem Rakel oder dem Reiben mit einem Handschuh ist, dass die (erhitzte) Folie nicht verrutscht. Eine Walze drückt die Folie überall gleichmäßig in den Ritzen, ohne sie zu verschieben. Fliesen sind keine leicht zu beklebende Oberfläche, vor allem, wenn Sie die Folie in den Fugen anbringen müssen. Hier ist ein Werkzeug, das Ihnen bei der Verlegung helfen wird.



400-HL2020E



#### - Perfekt für Werbetechniker

Elektronisch einstellbare Temp.-Einstellungen mit Speicher. Infrarotscanner ist optional aufsetzbar.

- **3 LUFTSTROMEINSTELLUNGEN**
- 80 630° C
- 2 2M KARFI

Preis pro Artikel

#### STEINEL® Heißluftföhn Expert Set mit Koffer STEINEL

400-HG2120E



#### - Perfekt für Werbetechniker

Ein altbekanntes Problem! Bei herkömmlichen Heißluftpistolen ist das Netzkabel zu kurz, so dass oft der Stecker aus der Steckdose gezogen wird, wenn man sie benutzt. Diese Heißluftpistole beseitigt dieses Problem. Sie hat ein 7,5m langes Stromkabel aus Neopren. Vorteile: flexibel, bessere Hitzebeständigkeit und keine Notwendigkeit mehr für ein Verlängerungskabel.

- 3 LUFTSTROM-EINSTELLUNGEN
- STUFENLOS EINSTELLBARE TEMPERATUR VON 80 630° C
- 7.5M KABEL

Preis pro Artikel

## STEINEL® Heißluftpistole Expert - Akku STEINEL

400-HG2120EB



Wie oft bleibt das Kabel der Heißluftpistole an den Reifen eines Autos oder vielleicht an einem Gerüst hängen? Hier ist die Heißluftpistole mit Akku, mit der Sie flink arbeiten können, ohne sich Gedanken über das Herausziehen und Wiedereinstecken von Kabeln aus Steckdosen machen zu müssen.

- KEIN KABEL HOHE LEISTUNG DIGITALE ANZEIGEEINSTELLUNG
- 50 500 °C

Preis pro Artikel

## STEINEL® Akku für Heißluftpistole Expert STEINEL

400-HGBAT



Akku für Heißluftpistole 400-HG2120EB

Preis pro Artikel

#### STEINEL® infrarot Temperaturscanner STEINEL

#### 400-HLSCAN



#### - Versicherungsschutz für temperatur

Der Temperaturscanner HL Scan überwacht die Temperatur durch einen LED-Lichtstrahl. Ein akustisches und optisches Signal warnt den Anwender bei Überoder Unterschreitung der zulässigen Temperatur. Für die 400-HL 2020E und 400-HG 2120E



Preis pro Artikel

#### STEINEL® Schutzkorb STEINEL

#### 400-HLGUARD



- Schonen Sie sich und das Material
- Speziell für Steinel Heißluftgebläse

Dieser hitzebeständige Schutzkorb wird einfach auf das Heißluftgebläse geschoben und hilft, sowohl Verbrennungen des Installateurs als auch Verbrennungen des Materials zu verhindern. Ein ideales Werkzeug für Autoverklebungen, Scheibentönungen und Innenfolieninstallateure. Der Schutzkäfig besteht aus hitzebeständigem Kunststoff und ist im Handumdrehen montiert. Er kann auch in Verbindung mit dem Temperaturscanner HL Scan verwendet werden. Kann an den Heißluftgeräten HG 2320 E, HG 2120 E, HL 2020 E, HL 1920 E und HL 1820 S montiert werden.







#### STANLEY® Max Tape Rule - Professional STANLEY

Eine wertvolle Ergänzung Ihres Werkzeugkastens und eine schiere Erleichterung: Endlich können Sie Höhen und Breiten mühelos messen, ohne dass sich das Band durch Wind oder zu viel Bewegung verbiegt. Sie werden in der Lage sein, die Länge einer Werbetafel, einer Leuchtreklame oder eines Anhängers zu messen, in der Gewissheit, dass das Band gerade bleibt und nicht abknickt. Diese STANLEY MAX Maßbänder sind außerordentlich robust und erfüllen die täglichen Anforderungen von Fensterfolieninstallateuren und Werbetechnikern.

#### STANLEY® TYLON Maßband mit Auto-Lock -3m STANLEY

350-RM3



Dieses professionelle STANLEY-Bandmaß ist perfekt für jede Art von Arbeit. Dank seiner handlichen Größe und der Tatsache, dass das Blatt, sobald es ausgefahren ist, automatisch verriegelt wird ist es das perfekte Werkzeug für Ihre


- Stoßsicheres Gehäuse
- Das Maßband rollt beim Ausfahren nicht automatisch zurück.
  Dazu einfach den Knopf drücken und die Klinge fährt ein
- Polymerbeschichtetes Band

- Zweifarbiges Gehäuse aus weichem Elastomer
- Tru-Zero-Haken ermöglichen exakte Innen- und Außenmessungen
- Mit Gürtelclip
- Genauigkeit: Klasse II

Preis pro Artikel

#### THE YELLOW-5 Anti-Rutsch Schneidelineal

YELLOW-5



Rutschfestes Schneidelineal, unentbehrlich für Werbetechniker, Tönungshersteller und Innenraumfolienhersteller, die gerade Linien schneiden müssen, ohne dass das Schneidelineal überall hinrutscht.

Ein einzigartiges Schneidelineal aus massivem Aluminium mit allen Vorteilen, die man sich nur wünschen kann: stark, stabil, gerade, aber vor allem sicher. So können Sie mühelos lange Schnitte durchführen, ohne Angst haben zu müssen, dass das Messer "springt" und Ihnen über die Finger läuft. Die Werkstatt wird sicherer und die Produktion wird gesteigert. Große Folienbögen und dicke, starre Materialien können jetzt mühelos geschnitten werden.

250-CB50	50 cm	Preis pro Artike
250-CB100	100 cm	Preis pro Artike
250-CB155	155 cm	Preis pro Artike
250-CB200	200 cm	Preis pro Artike

#### 5-Wege Werkzeug

150-035




Drücken Sie Ihre Folie fest in jede Fuge und jede Ecke und schneiden Sie die Folie dann sauber und gerade. Dies kann mit dem 5-WEGE WERKZEUG erfolgen. Mittelweicher Kunststoff, der die Folie nicht beschädigt. Unverzichtbar für den professionellen Installateur.

Nähere Informationen finden Sie im Katalog unter der Kategorie: RAKEL- SPEZIAL (Seite 79)

Preis pro Artikel

#### SOTT Factotum-II

150-095




- Die Lösung für kleine Ecken, Ritzen, Nähte und Risse
- Unzerbrechliches Material

Jeder Installateur kennt es: die Montage von selbstklebender Folie an schwer zugänglichen Stellen. Das Factotum-II ist ein handliches Mini-Oval mit zwei nutzbaren Seiten. Es führt jede Folie in die kleinste Ecke/ den kleinsten Knick, ohne die Folie beim Pressen zu zerstören. Die sanft abgerundeten Ecken geben Ihnen die perfekte Möglichkeit, die Folie dorthin zu führen, wo Sie sie haben möchten. Mittelsteif und unzerbrechlich.

Preis pro Artikel

#### **FINISHER** SOTT

150-101



- Drückt die Folie in den kleinsten Bereichen fest
- 2 unterschiedliche Löffelpositionen
- Mit beschichteten Metalllöffeln

Ein Muss für jeden Installateur. Dieses stiftähnliche Werkzeug hat zwei glatte Metalllöffel, die jeweils einen anderen Winkel haben. Die Löffel sind flach, damit die Folie, auch an sonst unerreichbaren Stellen, fachmännisch angedrückt werden kann. Perfekt geeignet für die Ecken der Motorhauben, zwischen Rückleuchten und Scheinwerfern, um Kühlergrills und Türgriffe herum.



## LITTLE WILLIES - Set mit 5 Stück



#### 400-251



- Set mit 5 Stück
- Ideal zum Andrücken und führen von Folien an schwierigen Stellen.
- Verhindert Schnitte in den Finger
- Schnittwiderstand Stufe 5

#### Eine Alternative zum kompletten Handschuh.

Wrappinghandschuhe sind inzwischen voll etabliert. Aber warum sollte die GANZE Hand mit Stoff bedeckt sein, wenn man oft nur einen Finger benutzt, um die Folie in die Rillen und Vertiefungen zu drücken?

Außerdem ist es nicht immer ratsam, die Klebeschicht der Folie mit einem Handschuh anzufassen, da Fasern und Staub an der Klebeschicht haften bleiben. Setzen Sie die Little Willies einfach auf die Finger. Drücken Sie mit einem Fingern auf die Folie und nutzen Sie die anderen, um die Folie und die Klebeschicht zu greifen.

Erhältlich in einer Größe: elastischer Stoff







Preis für 5 Stück

#### SOTT ANTI-CUT Handschuh XL SOTT

MEW

400-250



- erfüllt den ASTM/ANSI-Test: Schnittstufe 5

- glatt und engmaschig
- Set besteht aus 1 Paar

Jeder Installateur kennt das Problem: Man schneidet sich versehentlich in die Hand oder die Finger. Wenn große Folien, Kartons oder Kunststoffplatten geschnitten werden müssen, besteht die Gefahr, sich in die Finger zu schneiden. Dies kann mit dem ANTI-CUT-Handschuh vermieden werden. Dieser Handschuh ist mit einer glatten Faser gewebt, die verhindert, dass scharfe Gegenstände durch den Handschuh dringen.



#### SOTT® Applikationshandschuh

400-252



#### - Nahtlos - perfekte Passform - Stretch

Nahtloser Applikationshandschuh, hergestellt aus elastischem Material. Das weiße Material hilft Ihnen zu prüfen, ob die Oberfläche bzw. die Folie sauber ist. Durch die perfekte Passform gibt er Ihnen das nötige Gefühl, das Sie bei der Applikationsarbeit brauchen, besonders wenn Sie mit gewölbten Oberflächen am Auto zu tun haben. Der Handschuh ist aus staubfreiem Material gefertigt, so dass selbst beim Berühren des Klebers keine Rückstände zurückbleiben.



Erhältlich in 3 Größen

Medium Large X-Large

400-253

Preis pro Set Preis pro Set Preis pro Set

#### Versiegelungswerkzeug für Ecken

400-CS01



Haben Sie schon einmal kleine Falten an den Ecken einer Folie gesehen? Oder kleine Überlappungen, die ihre Klebekraft verlieren? Dieses praktische Werkzeug dient zum Lösen der Spannung von installierten Folienkanten um Ecken herum. Mit dem CornerSealer können Sie kleine Falten oder gewellte Folienkanten schmelzen, schließen und glätten.

#### **ANWENDUNGSHINWEISE:**

Stellen Sie sicher, dass die Folie sauber und entfettet ist. Aktivieren Sie das Gerät zum Vorheizen des Versieglungswerkzeugs. Dies dauert ca. 10-15 Sekunden (die Vorwärmzeit erhöht sich bei nachlassenden Batterien). ACHTUNG! Der Kopf kann heiß werden! 3. Vermeiden Sie Hautkontakt, um Verletzungen zu vermeiden.

Setzen Sie den Kopf des Werkzeugs an die Folienfläche an und drücken Sie ihn fest nach unten.

5. Vermeiden Sie Überhitzung! 1-3 Sekunden Druck sind in der Regel



ABS-Gehäuse Taschenformat Funktioniert mit 2 Alkalibatterien (nicht enthalten)

#### **Dreilagige Schneidematte**

**250 - SERIES** 

- 3mm (120 mil) dicke, doppellagige, kalibrierte Schneidematte
- erhältlich in schwarz, grün und transparent

Hochwertige Schneidematte, die nach jedem Schnitt von selbst heilt und so verhindert, dass Ihr Messer vorherigen Schnitten folgt. Diese Matten sind dreilagig, so dass beide Seiten genutzt werden können. So halten sie doppelt so lange!

#### Grün



250-010 30 x 45 cm 250-014 45 x 60 cm 250-016 60 x 90 cm

#### **Transparent**



250-012 30 x 45 cm 250-015 45x60 cm 250-018 60 x 90 cm

#### **Schwarz**



250-011 30 x 45 cm 250-013 45 x 60 cm 250-017 60 x 90 cm

Preis pro Artikel

#### OLFA® selbstheilende Schneidematte

250-CM SERIES



#### - Eine Seite zeigt cm, die andere Zoll

Die selbstheilenden Mehrzweck-Schneidematten der CM-Serie sind 2mm dick und speziell für die Verwendung mit OLFAStandardschneidern, Schwerlastschneidern, Kunstmessern, Rotationsschneidern und Spezialschneidern konzipiert. Doppelseitig, mit grüner Grundfarbe und weißen Rasterlinien. Die Matten besitzen ein metrisches Raster auf der einen Seite und ein Zoll-Raster auf der anderen Seite. Die Rasterlinien sind für einfaches Messen und für genaues Schneiden von geraden Linien und präzisen Winkeln ausgelegt. Dazu sind sie selbstheilend. Die OLFA-Originaltechnologie, bezieht sich auf die Fähigkeit der Oberfläche, nach dem Schneiden in ihre ursprüngliche Form zurückzukehren. Eine dreischichtige Struktur und eine weiche Schneideoberfläche ermöglichen ein präzises Schneiden auch noch nach jahrelangem Gebrauch. CM-Matten schützen Ihren Arbeitsbereich und verlängern die Lebensdauer Ihrer Klingen erheblich.



ACHTUNG:

-Halten Sie die Matten von Sonnenlicht und Hitze fern

-Die Matten müssen flach gelagert werden

-Nicht für die Verwendung mit Dampfbügeleisen geeignet -Nicht geeignet für die Verwendung mit OLFA MC-45 und MC-45/DX


250-CM-A4	
250-CM-A3	
250_CM_42	

250-CM-A1

20 cm x 30 cm 20 cm x 45 cm 45 cm x 60 cm 60 cm x 90 cm

Preis pro Artikel Preis pro Artikel Preis pro Artikel Preis pro Artikel

#### Professioneller Folienabroller SOTT



Erstaunlich praktisches Hilfsmittel zum Abrollen von Application Tape, Car Wrap Folie oder Fensterfolien auf Ihrem Schneidetisch.

Robuster Folienabroller aus eloxiertem Aluminium mit schwarz beschichteten Stahlseitenplatten. Perfekt für Application Tape oder zum Abrollen von Fensterfolienrollen und Vinyl. Speziell für Vinylrollen mit 3"

> 500-SRS86 500-SRS132 500-SRS162

86 cm 132 cm 162 cm Preis pro Artikel Preis pro Artikel Preis pro Artikel

#### SOTT® TOOLBOX -große Version; 30 Liter SOTT

400-018S



#### - Alles, was Sie brauchen, in einem Werkzeugkoffer

Ein Standard-Werkzeugkasten kann meist nicht alle Werkzeuge enthalten, die man bei einem Carwrap-Job benötigt. Leider haben sie nicht genug Fächer für all Ihre Spezialmesser und Rakel. Das hat zu Folge, dass die Flaschen umkippen und Werkzeuge verloren gehen. Damit ist jetzt SCHLUSS! Denn jetzt können Sie die SOTT ToolBox nutzen.

Preis pro Artikel

#### Toolbag Mini

400-255



#### - 4 Ablagefächer

- Inklusive Gürtel

Diese Mini-Werkzeugtasche hat eine Breite von 13cm und ist ideal für Monteure, die nur wenige verschiedene Werkzeuge für ihre Montagen benötigen. Die Werkzeugtasche hat 3 Fächer auf der Vorderseite und ein verstecktes Fach auf der Rückseite. An der Vorderseite befindet sich außerdem eine Schlaufe zur Befestigung eines Maßbandes.



Preis pro Artikel

#### SOTT® Toolbag mit 11 Staufächern (ohne Gürtel)

400-016S



- Die vielseitigste Werkzeugtasche auf dem Markt

- Gürtel nicht enthalten

Professionelle Installateure müssen oft akrobatische Kunststücke vollbringen, um während der Arbeit an ihr Werkzeug zu gelangen. SOTT möchte auf die Bedürfnisse der Installateure eingehen. Deshalb haben sie einen speziellen Toolbag entwickelt, die den Anforderungen professioneller Installateure in ganz Europa gerecht wird. Sehen Sie sich das Ergebnis an.



Preis pro Artikel

#### **KLINGENSCHRABER**

300-003



#### - Stahlkörper


Handlicher Schaber aus Metall für Klingen. Die Klinge kann zum Arbeiten freigelegt und mit einer Daumenbewegung sicher herausgezogen werden. Ideal für kleine Fenster und Windschutzscheiben.

Folgende Klingen können verwendet werden: 300-004

#### OLFA® Extra starker Qualitätsschaber

#### - 100mm(4") breit - 3 verschiedene Ausführungen

Entwickelt auf Anfrage von Industrie-Profis, der harte Schaber mit Griff verfügt über extra robuste, Druckguss-Metallgriffe, abgerundet mit X-Design rutschfesten Gummigriff für Komfort und Stabilität, mit einem eingebauten langlebigen Stahl Schlaghammer für maximale Schlagkraft. Optimale Größe für den zentralen Einsatz bei schwierigen Projekten. 100 mm breite Klinge aus Kohlenstoff-Werkzeugstahl BS - je nach Aufgabe entweder die scharfe oder die raue Seite verwenden. Passt auch für flexible BSF-Klingen (separat erhältlich).



#### Surface Cleaner II

600-SC02FLES



- Speziell für die Beschilderung entwickelt
- Reinigt Autolack, Metall, Kunststoff, Glas, Bisonyl uvm. Dazu ist er biologisch abbaubar

Der SOTT Surface Cleaner-II ist die Nummer Eins unter den Reinigern in der Werbeindustrie. Er erfüllt alle Anforderungen des Monteurs; auf allen Arten von Oberflächen. Der Reiniger löst Schmutz und kann nach der Reinigung einfach mit einem trockenen Tuch abgewischt werden. Der Surface Cleaner wirkt schnell und trocknet noch während des Polierens. Streifen, Linien oder Verschmutzungen werden nicht verteilt. Einfach den SOTT Surface Cleaner-II aufsprühen, mit einem trockenen Tuch abwischen, fertig!

Dieser Universalreiniger macht seinem Namen alle Ehre: Er kann jede Oberfläche reinigen, entfernt Schmutz, Fett, Kleberückstände uvm. Dieses Produkt wurde in Übereinstimmung mit den neuesten europäischen Normen und Gesetzen entwickelt und entspricht allen aktuellen Umweltanforderungen

Preis pro Artikel

#### INDUSTRIELLER FETTENTFERNER SOTT

600-T800FLES



- Unschädlich für Autolacke
- Entfernt Silikon, Fett, Teer, Öl, Klebstoff, Paraffin und Autoimporteurwachs

Ein einzigartiges, ausgewogenes Produkt, das vor etwa 20 Jahren speziell für den Einsatz in der Metallverarbeitungs-, Automobil- und Werbeindustrie in Auftrag gegeben und entwickelt wurde. Wird in der Metallverarbeitungsindustrie häufig zum Entfetten vor dem Verchromen oder Verzinken verwendet. DIES IST ALSO EIN WAHRHAFTER ENTFETTER!

Preis pro Artikel

#### Silikon-/Wachsentferner

600-T900



#### - Die beste Lösung zur Entfernung von hartnäckigem Wachs

Strapazierfähige Oberflächen wie Autolacke werden oft mit einer Schutzschicht versehen. Die herkömmlichste Art, dies zu tun, ist die Verwendung eines Wachs auf Silikonbasis. Da Silikon eine abweisende Wirkung hat, ist dies ideal, um Schmutz zu verhindern. Auch selbstklebende Materialien wie Aufkleber, Streifen und Wrapping-Folien können nach Verwendung nicht mehr haften.

Vor der Installation einer Folie muss das Wachs erst entfernt werden. SOTT 600-T900 Industrial Silicon & Wax Remover sorgt dafür, dass das Wachs weich wird und sich auflöst, so dass es anschließend mit einem weichen Tuch entfernt werden kann.



#### Rollenhalter für 300-040

#### 500-050



#### - Unverzichtbar in jeder Werkstatt

Metallspender für dreilagige Polierpapierrollen (300-040). Dieser handliche Spender fasst eine Rolle Polierpapier und ermöglicht das Abreißen einzelner Blätter über eine schwarze, perforierte Führung an der Oberseite. Der Spender kann zum einfachen Transport zusammengeklappt werden.



Preis pro Artikel

#### SOTT® Reinigungspapier 3-lagig - 2 Rollen

#### 300-040



#### - 2 Rollen - 37cm (1'3") breit

Dreilagiges, hochsaugfähiges Polierpapier in Industriequalität. Dieses Papier ist extrem stark und löst sich nicht auf, wenn es mit Wasser in Verbindung kommt. Weich, aber stark. Unverzichtbar in jeder Werkstatt.



Dieses hochwertige und kompakt gerollte Polierpapier ist extrem weich und zerkratzt daher Ihre Untergründe nicht.



Verwendbar für:

Preis pro Packung

#### **LOWTACK Klebetuch**

#### 300-023



#### - Entfernt jeglichen Staub von jeder Oberfläche

#### - Hinterlässt keine Rückstände

Leicht klebendes Tuch auf einer Rolle. Ideal zum entfernen von jeglichem Staub auf allen zu bearbeitenden Oberflächen. Die Rolle ist 30 cm breit und jede Rolle besteht aus einzelnen Blättern, die nach Bedarf abgezogen werden können.

500-050



Rollenlänge: 36m (62 Blatt)



LowTack-Hafttücher auf der Rolle sind die perfekte Lösung für die Entfernung von Staub auf einer Vielzahl von Oberflächen. Einzelne perforierte Blätter.

Preis pro Artikel

#### Tack Cloth Dust - Fix

#### 300-022



#### - 10 Pack

Leicht klebriges Tuch. Perfekt zum Entfernen von Schmutz und Staub auf Fensterrahmen, Autos oder anderen Bereichen, die vor dem Anbringen staub- und schmutzfrei sein müssen, ohne Rückstände zu hinterlassen. Schafft eine antistatische Oberfläche.

Preis pro Packung

# Cover Styl Starter Kit

Bereiten Sie den Untergrund mit unserem Starter-Kit für die Installation von Cover Styl Klebefolien vor. Machen Sie sich das Leben leichter mit diesem Kit, das alle Werkzeuge enthält, die Sie für eine qualitativ hochwertige Installation benötigen.





2 Cover Styl

# Cover Styl Expert Kit

Bereiten Sie den Untergrund mit unserem Starter-Kit für die Installation von Cover Styl dekorativen Klebefolien vor. Machen Sie sich das Leben leichter mit diesem Kit, das alle Werkzeuge enthält, die Sie für eine qualitativ hochwertige Installation benötigen.



